

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО РЕДКИМ И ОХРАНЯЕМЫМ ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУБАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ДИКАЯ ПРИРОДА КAVKAZA»
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

КРАСНАЯ КНИГА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



— ЖИВОТНЫЕ —
III ИЗДАНИЕ

Краснодар 2017

Красная книга Краснодарского края. Животные. III издание / Отв. ред. А.С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. Вольфов. – Краснодар: Адм. Краснодар. края, 2017. - 720 с., ил.

В книге приведена краткая информация по морфологии, распространению, биологии, экологии, угрозе исчезновения и мерам охраны 494 вида животных, внесенных в «Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края», утвержденный главой администрации края в 2017 г. Освещена нормативно-правовая база по охране редких и исчезающих видов животных в Краснодарском крае, в т. ч. приведены перечни таксонов животных, исключенных из Красной книги Краснодарского края, и таксонов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края. Для экспертной оценки угрозы исчезновения региональных популяций применялась система категорий и критериев Красного Списка МСОП; также использована оригинальная система из 5 категорий, характеризующих природоохранный статус внесенных в книгу таксонов на территории Краснодарского края. Книга предназначена для природопользователей всех уровней, администраций и правоохранительных органов, образовательных учреждений, зоологов широкого профиля, преподавателей и студентов вузов, школьников, всех лиц, интересующихся вопросами сохранения биоразнообразия и охраны природы.

Редколлегия рекомендует при цитировании очерков книги ссылаться на авторов видовых очерков, например:
Лохман Ю.В. Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 // Красная книга Краснодарского края. Животные. III издание / Отв. ред. А.С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. Вольфов – Краснодар: Адм. Краснодар. края, 2017. - С. 514-515

Рецензенты:

М.В. Калякин, доктор биологических наук, директор Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, Председатель Правления РОСИП, вице-президент Мензбировского орнитологического общества (г. Москва).

Г.М. Абдурахманов, доктор биологических наук, директор института экологии Республики Дагестан, член Российской экологической академии, засл. деятель науки РФ (г. Махачкала).

ISBN 978-5-6040022-5-4

Министерство природных ресурсов Краснодарского края,
2017

© Комиссия по редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края, 2017

© Все права интеллектуальной собственности на информацию, изложенную в очерках, равно как и на приведенные в них авторские графические и прочие материалы, принадлежат авторам, указанным при видовых очерках. Ни сама книга, ни ее часть не могут быть воспроизведены ни в какой форме, включая электронное и фотокопирование, без предварительного письменного разрешения правообладателей.

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES OF THE KRASNODAR TERRITORY
COMMISSION ON RARE AND PROTECTED OBJECTS OF THE ANIMAL
AND VEGETABLE WORLD OF THE KRASNODAR TERRITORY

KUBAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY
KUBAN SCIENTIFIC RESEARCH CENTER
«WILD NATURE OF THE CAUCASUS»

KUBAN STATE UNIVERSITY
SOCHI NATIONAL PARK

RED DATA BOOK

OF KRASNODAR TERRITORY



— ANIMALS —

THIRD EDITION

KRASNODAR 2017



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

Председатель редакционной коллегии:

О.В. Сизонов

Научные редакторы:

А.С. Замотайлов, научный редактор раздела
«Беспозвоночные животные»

С.А. Литвинская, научный редактор тома «Растения
и Грибы»

Ю.В. Лохман, научный редактор раздела «Позвоночные
животные»

Б.С. Туниев, научный редактор раздела «Позвоночные
животные»

Б.И. Вольфов, научный редактор раздела «Беспозвоночные
животные»

А.С. Зернов, научный редактор тома «Растения и Грибы»

Члены редакционной коллегии:

Т.В. Акатова, В.В. Стахеев, А.Н. Пашков, Г.П. Урбанавичус, И.А. Костенко, Д.А. Липилин

EDITORIAL BOARD OF THE RED DATA BOOK OF KRASNODAR TERRITORY:

Chairman of editorial board:

O.V. Sizonov

Editor-in-chiefs:

A.S. Zamotaylov, scientific editor of the section «Invertebrate
animals»

Yu.V. Lokhman, scientific editor of the section «Vertebrate
animals»

B.I. Volfov, scientific editor of the section «Invertebrate animals

Animals»

B.S. Tuniyev, scientific editor of the section «Vertebrate
animals» of volume «Plants and Mushrooms»

S.A. Litvinskaya, scientific editor of volume «Plants and
Mushrooms»

A.S. Zernov, scientific editor of volume «Plants and
Mushrooms»

Editorial board:

T.V. Akatova, V.V. Stakheev, A.N. Pashkov, G.P. Urbanavichus, I.A. Kostenko, D.A. Lipilin

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ ТОМА ЖИВОТНЫЕ:

А.С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. Вольфов

VOLUME EDITED BY:

A.S. Zamotaylov, Yu.V. Lokhman, B.I. Volfov

АВТОРЫ ОЧЕРКОВ И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА АРЕАЛОВ ТАКСОНОВ:

Ю.Г. Арзанов, Т.О. Барабашин, И.А. Белоусов, А.И. Белый, А.Р. Бибин, А.Р. Болтачев, А.С. Бондаренко, М.Г. Волкович, Б.И. Вольфов, Т.В. Галинская, Е.В. Галич, А.М. Гинеев, В.В. Гладун, В.М. Гнездилов, А.А. Гожко, К.Б. Гонгальский, Ю.К. Горбунова, К.А. Гребенников, И.Я. Гричанов, Г.Э. Давидьян, О.С. Денисенко, М.Х. Емтыль, А.С. Замотайлов, Е.П. Карпова, Б.М. Катаев, П.В. Кияшко, А.Г. Коваль, Э.А. Коротков, Б.А. Коротяев, В.А. Кривохатский, С.Ю. Кустов, Ю.К. Кустова, В.И. Ланцов, В.А. Лужняк, А.О. Лохман, М.Ю. Лохман, Ю.В. Лохман, И.Н. Марин, А.А. Махров, Я.Г. Меркулов, А.И. Мирошников, Т.В. Михайличенко, М.В. Мокроусов, Г.А. Москул, А.А. Мосалов, М.В. Набоженко, Э.П. Нарчук, Н.А. Небесихина, В.В. Нейморовец, Н.Б. Никитский, О.Г. Овчинникова, В.Н. Орлов, С.В. Островских, Д.М. Палатов, А.Н. Пашков, А.Г. Перевозов, В.И. Петрашов, В.Э. Пилипенко, И.Б. Попов, С. В. Пушкин, И.Б. Рапопорт, С.И. Решетников, А.В. Ромашин, М.А. Сапрыкин, У.А. Семёнов, А.Ю. Солодовников, А.В. Солоха, П.А. Тильба, И.В. Тренклер, С.Б. Туниев, Б.С. Туниев, И.С. Турбанов, Д.Д. Фоминых, Э.А. Хачиков, Е.Е. Хомицкий, С.К. Черчесова, И.В. Шамшев, М.И. Шаповалов, Ю.А. Шапошников, И.В. Шохин, М.С. Чебанов.

THE AUTHORS OF THE ECHOIRS AND CARTORAPHIC MATERIAL OF THE TAXONIAN AREA

Yu.G. Arzanov, T.O. Barabashin, I.A. Belousov, A.I. Belyi, A.R. Bibin, A.R. Boltachev, A.S. Bondarenko, M.G. Volkovich, B.I. Volfov, T.V. Galinskaya, E.V. Galich, A.M. Gineev, V.V. Gladun, V.M. Gnezdilov, A.A. Gozhko, K.B. Gongalsky, Yu.K. Gorbunova, K.A. Grebennikov, I.Ya. Grichanov, G.E. Davydyan, O.S. Denisenko, M.H. Yemtyl, A.S. Zamotaylov, E.P. Karpova, B.M. Kataev, P.V. Kiyashko, A.G. Koval, E.A. Korotkov, B.A. Korotyaev, V.A. Krivokhatsky, S.Yu. Kustov, Yu.K. Kustova, V.I. Lantsov, V.A. Luzhnyak, A.O. Lokhman, M.Yu. Lokhman, Yu.V. Lohman, I.N. Marin, A.A. Makhrov, Ya.G. Merkulov, A.I. Miroshnikov, T.V. Mikhailichenko, M.V. Mokrousov, G.A. Moskul, A.A. Mosalov, M.V. Nabozhenko, E.P. Narchuk, N.A. Nebesikhina, V.V. Neymorovets, N.B. Nikitsky, O.G. Ovchinnikova, V.N. Orlov, S.V. Ostrovsky, D.M. Palatov, A.N. Pashkov, A.G. Transport, V.I. Petrashov, V.E. Pilipenko, I.B. Popov,



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

У вас в руках уникальное издание – Красная книга Краснодарского края. Это не просто книга, важнейший природоохранный документ, основа для разработки научных и практических мер, направленных на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона. Территория Кубани – это бескрайние степи, величественные горные вершины, леса, моря, озера и полноводные реки. Это уникальная флора и фауна. Природа края богата и разнообразна, не случайно ее называют музеем под открытым небом.

В то же время Краснодарский край – это регион интенсивного сельскохозяйственного производства, развивающейся промышленности, разветвленной сети транспорта и коммуникаций. На пути прогресса человек, так или иначе, вторгается в естественные процессы, подчас нанося значительный вред окружающей природной среде. Сегодня мы просто обязаны остановить потребительское отношение к кубанской природе, сохранить её неповторимость для последующих поколений.

И в этом тоже одна из функций данной книги. Поняв, как устроен мир вокруг нас и полюбив его, мы будем относиться к нему не только как потребители, но бережно, думая о том, какая Кубань останется нашим детям и внукам.

Кроме того, книга имеет большой просветительский потенциал, направленный на формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры.

Символично, что третье издание Красной книги Краснодарского края выходит в Год экологии в России. Уверен, книга внесёт неоценимый вклад в дело сохранения биоразнообразия и красоты природной среды Кубани.

*Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
Кондратьев В.И.*





ОТ РЕДАКТОРОВ

Со времени выхода в свет второго издания Красной книги Краснодарского края (2007) прошло 10 лет – срок, предусмотренный законодательством России для переиздания региональных красных книг. Приведенные в нем списки животных были утверждены постановлением главы администрации Краснодарского края № 783 от 8 сентября 2006 г. и до последнего времени оставались основополагающим документом по охране животных Кубани. За прошедший период научными коллективами ряда научных, образовательных и производственных учреждений, отдельными специалистами проведена большая и результативная работа по ведению Красной книги Краснодарского края, предусматривающая, прежде всего, мониторинг состояния популяций охраняемых видов в крае. Отчасти результаты этой работы были опубликованы ранее (Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007–2011), 2012). Значительно расширились наши представления и о состоянии охраняемых объектов на сопредельной территории Республики Адыгея (Красная книга Республики Адыгея, 2012). В результате всех этих и многих других исследований пересмотрен природоохранный статус многих животных, предложены новые виды для включения в Красную книгу края и исключен ряд видов, состояние региональных популяций которых признано благополучным, получен большой объем новых данных о региональных ареалах, численности, особенностях экологии животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Новые перечни были утверждены постановлением главы администрации Краснодарского края. Природоохранная практика потребовала также пересмотра категоризации, применяемой в Красной книге, которая значительно упрощена, и ряда других подходов к охране находящихся под угрозой форм жизни в регионе, которые изложены в новом Положении о Красной книге Краснодарского края, утвержденном постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 октября 2017 г. № 812. Внесены также серьезные изменения в нормативную

базу охраны животных Кубани и природоохранное законодательство Российской Федерации. Все эти изменения обобщены в предлагаемом издании Красной книги Краснодарского края.

Для подготовки нового, третьего издания Красной книги Краснодарского края приказом министра природных ресурсов Краснодарского края № 276 от 17 марта 2016 г. были утверждены список лиц-кураторов Красной книги, редакционная коллегия, ответственные и научные редакторы томов. Контроль формирования материалов новой Красной книги осуществляли также редакторы разделов «Беспозвоночные животные» и «Позвоночные животные», которые указаны в начале каждого раздела.

Учитывая большое разнообразие и чрезвычайно высокий эндемизм фауны края, работа авторского коллектива и редакционной коллегии не была легкой. Настоящий том представляет результат напряженной работы 80 зоологов более чем из 20 образовательных, научных, природоохранных и производственных (преимущественно российских) организаций и органов исполнительной власти, деятельность которых связана с проблемами сохранения биоразнообразия и, в целом, с охраной природы уникального региона, «жемчужины» России – Кубани и Причерноморья. Все очерки оригинальны и содержат значительный объем нового, никогда не публиковавшегося ранее, материала. Представленные списки особо охраняемых в Краснодарском крае животных не претендуют на исчерпывающую полноту. Как и раньше, в значительной степени выбор видов определялся не только экспертной оценкой, но и наличием и доступностью объективной информации, научной квалификацией составителей и, в целом, составом и специализацией членов авторского коллектива. В результате проведенных исследований ряд таксонов добавлен в Красную книгу, однако многие таксоны, внесенные в «Перечень таксонов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края», без сомнения, являются первоочередными кандидата-



ми на включение в «Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края», что сдерживается только неизученностью ряда параметров их популяций. Красная книга Краснодарского края остается открытым проектом. Мы приглашаем к дальнейшему сотрудничеству всех заинтересованных специалистов, которые могут и желают внести свой вклад в дело охраны природы края. Юридически предлагаемые изменения будут оформлены в виде периодических дополнений к существующим перечням и, конечно, в следующем издании книги. Мы не стремились также к полной унификации видовых очерков. Формально соответствуя Положению о Красной книге Краснодарского края, они значительно различаются как по объему, так и по полноте и содержанию ряда разделов, что отражает оригинальную авторскую позицию составителей. Большинство приведенных ниже иллюстраций оригинально. Лишь рисунки к очеркам 2, 3, 149 и 153 подготовлены на основе изображений из Красной книги Российской Федерации (2001), а к очеркам 1, 150 и 151 – из Красной книги Ростовской области (2004).

В тексте Книги использованы многочисленные специальные термины, избежать употребления которых было невозможно. Специальный словарь занял бы не один десяток страниц и едва ли смог бы познакомить читателя хотя бы с азами морфологии и экологии разнообразных групп животных, приведенных в книге. Для восполнения этого пробела мы отсылаем заинтересованных лиц к многочисленным руководствам по зоологии, экологии животных, прежде всего, опубликованным томам из серий «Фауна СССР», «Фауна России» и определителям по фауне СССР и России, издаваемым Зоологическим институтом РАН, и другим упомянутым в списке

использованной литературы источникам. Также обращаем внимание на то, что определение многих «сложных» таксонов на основании приведенных в книге кратких описаний неспециалистами весьма затруднительно. В сомнительных случаях следует обращаться за помощью к компетентным экспертам. Тем не менее, мы надеемся, что настоящая книга будет полезна всем интересующимся вопросами биоразнообразия животных в крае и позволит им составить представление о наиболее интересной и уязвимой части региональной фауны.

Пользуясь случаем, мы выражаем глубокую благодарность всем коллегам, сообщившим составителям важную неопубликованную информацию или высказавшим ряд ценных предложений и замечаний, но не вошедших по различным причинам в авторский коллектив. Отдельная благодарность В.С. Артамоновой, А.И. Белому, И.В. Белоусову, О.Н. Быхаловой, С.В. Голубеву, С.В. Дровецкому, Д.А. Замотайловой, П.П. Лукьяненко, Ю.В. Лохману, С.И. Медведевой, А.И. Мирошникову, А.А. Мосалову, В.В. Нейморовцу, С.В. Островских, А.Н. Пашкову, А.Г. Перевозову, В.И. Петрашову, А.В. Поповичу, И.Б. Попову, Р.М. Савицкому, И.И. Уколову, Б.С. Туниеву, Е.Е. Хомицкому, М.С. Чебанову, А.В. Швецову и В.И. Щурову, безвозмездно предоставившим редколлегии ряд оригинальных изображений, использованных для иллюстрации ландшафтно-биотопического разнообразия региона и охраняемых объектов в природе. Наконец, мы хотим отметить разнообразную поддержку и постоянную заботу администрации Краснодарского края и министерства природных ресурсов Краснодарского края, без которой реализация настоящего проекта была бы невозможна.

26 октября 2017 г.

А.С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. Вольфов
редакторы тома «Животные»



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание – комплексный труд. Во-первых, он представляет собой коллективную научную монографию, включающую оригинальные авторские материалы, отражающие всестороннее изучение включенных в Красную книгу Краснодарского края видов животных, в частности, новые сведения о распространении, численности, встречаемости, лимитирующих факторах и состоянии их региональной популяции. В значительной степени фактическая база новых очерков формировалась в ходе реализации программы ведения Красной книги Краснодарского края, проводимой под руководством министерства природных ресурсов Краснодарского края и предшествовавших ему органов исполнительной власти на протяжении последних 10 лет и представляющей многолетнее научное исследование, результаты которого отражены в многочисленных отчетах исполнителей этого проекта. Кроме того, в книге учтена также оригинальная информация, полученная авторами очерков от многочисленных независимых исследователей и респондентов. Отчасти упомянутая информация уже была опубликована ранее (Результаты мониторинга..., 2012^{1,2,3}). В книге использованы также рекомендации по занесению объектов животного мира в Красную книгу Краснодарского края и в Перечень таксонов животных, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края и сведения об объектах животного мира, полученные в результате проведения работ по определению компонентов биологического разнообразия (объектов животного мира), имеющих важное значение для его сохранения и устойчивого использования, мониторингу компонентов биологического разнообразия, организованных Министерством природных ресурсов Краснодарского края в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1057 (и предшествующих программ). Во-вторых, это сборник выдержек из действующих нормативных правовых актов, регламентирующих охрану и использование объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и среды их обитания. Наконец, настоящая книга является справочным изданием,

официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края, адресованным природопользователям, работникам государственных и муниципальных органов и организаций, студентам, школьникам, всем лицам, интересующимся вопросами сохранения регионального биоразнообразия. В целом подготовка этого издания Красной книги Краснодарского края выполнена в рамках государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1057.

Необходимо подчеркнуть, что Краснодарский край – уникальный по своему ландшафтному и биоценотическому разнообразию регион России, расположенный на стыке нескольких крупных биогеографических областей. Богатый животный мир края объединяет представителей разнообразных фаунистических комплексов, включающих как современные виды, так реликтов минувших геологических эпох. Характерная черта фауны края – ее высокое биоразнообразие. Сложный рельеф горной части края на фоне многократных палеогеографических и климатических перестроек способствовал интенсивному формообразованию и формированию значительного числа эндемичных автохтонных таксонов (вплоть до ранга рода) во многих группах животных. По плотности эндемичных таксонов животных Краснодарский край, очевидно, превосходит остальные субъекты Российской Федерации. Так, уровень кавказского эндемизма в изученных отрядах насекомых варьирует от 3 до 33%. При этом доля региональных эндемиков (иногда распространенных за пределами края лишь в Адыгее или Абхазии) достигает в отдельных семействах 15%. В классах позвоночных животных количество эндемиков Кавказа видового ранга варьирует от 0,6 до 27,3%, при этом число субэндемичных видов, заселяющих помимо Кавказа некоторые соседние территории, значительно выше. Также с территории Краснодарского края известно 4–5 (в зависимости от принимаемой номенклатуры) узколокальных эндемиков из числа позвоночных. Еще более

1. Составлено А.С. Замотайловым, Ю.В. Лохманом и Б.И. Вольфовым. – **Прим. отв. ред.**

2. Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007–2011) / Адм. Краснодар. края; отв. ред. В.И. Щуров; науч. ред. А.С. Замотайлов, В.И. Щуров, Р.А. Мнацеканов. Ижевск: Издательский дом «Университет», 2012. – 250 с. – http://czl23.ru/content/data/consulting/book_МОНК_2007_2011.pdf. – **Прим. отв. ред.**

3. Лохман Ю.В. Мосалов А.В. Полевой определитель редких видов птиц Краснодарского края // Краснодар: Изд-во «Просвещение-Юг», 2014. 172 с. – **Прим. отв. ред.**



высокий уровень эндемизма характерен для таксонов животных подвидового ранга, представленных многочисленными узколокальными эндемиками, заселяющими порой крайне ограниченную территорию.

За последние 10 лет информация о подобных объектах существенно пополнилась. В связи со сложившимся положением дел перечень потенциально находящихся под угрозой таксонов животных в Краснодарском крае может быть очень большим, однако объем региональной Красной книги ограничен, кроме того, бесконечное расширение издания значительно осложняет возможности его успешного, продуктивного использования в практических целях. Поэтому разработчики проекта встали перед необходимостью развития, а иногда и серьезного изменения его методологии с целью достижения его основных целей, в частности, это потребовало ревизии системы категорий настоящего издания и формулировки более жестких условий для включения животных в Красную книгу Краснодарского края (см. ниже).

Высокая плотность населения и сложная история освоения региона обеспечили продолжительное (в историческом плане) и непрерывное воздействие на животных антрополического фактора во всем многообразии его негативных последствий. Большинство зональных экосистем на территории Краснодарского края испытало влияние хозяйственной деятельности. Естественная степная растительность равнин практически полностью уничтожена. Средиземноморские степи черноморского побережья издревле использовались местным населением как летние и зимние пастбища. Степи равнинной зоны ныне превращены в интенсивно используемые агроценозы. Уцелевшие фрагменты аборигенной растительности используются как пастбища, сенокосы и, как следствие, регулярно выжигаются. Ежегодные палы стерни и залежей, хотя они и являются незаконными, зачастую распространяются и на целинные участки растительности, сохранившейся по окраинам полей, опушкам лесополос, в балках и прочих «неудобьях». Плотность сельского населения в крае настолько высока, что немногочисленные условно целинные степные фрагменты входят в зону интересов многих граждан и организаций. Лишь самые удаленные из них пока не испытывают влияния пожаров, выпаса, сенокосения или загрязнения пестицидами. Дополнительным лимитирующим фактором, ограничивающим поддержание биологического разнообразия фрагментов степных ценозов, является их изолированность в окружении агроландшафтов. На таких искусственных изолятах степной биоты вне зависимости от интенсивности антрополических факторов начинают действовать законы островной фауны, неизбежно приводящие к обеднению биологического разнообразия, в первую очередь за счет вымирания стенотопных, оседлых и неплодотворных видов.

В сравнительно недавнем прошлом были значительно изменены ландшафты нижнего течения Кубани и Восточного Приазовья. Многие плавни преобразованы в рисовые чеки и систему водохранилищ, а русла левобережных притоков Кубани спрямлены и трансформированы. Даже сохранившийся на территории края плавневый комплекс подвержен активному воздействию человека. Сокращение площади плавневой зоны происходит как за счет рекреационного освоения территории, так и за счет увеличения площади прудовых хозяйств, зарегулирования стока Кубани и рек равнинной части края. Как и для степных биоценозов, бедствием плавней являются ежегодные палы, уничтожающие гектары тростниковых зарослей и, соответственно, самих животных и их местобитания. Освоение нефте- и газоносных районов плавневой зоны влечет за собой сокращение и фрагментацию угодий, увеличение фактора беспокойства, способствует уничтоже-

нию характерных ценозов, изменению биологических ритмов животных и обычно сопровождается дальнейшим освоением территории в хозяйственных и рекреационных целях.

Сооружение водохранилища и гидроузлов на реке Кубани создало непреодолимую преграду на пути проходных видов рыб к естественным нерестилищам, что привело к катастрофическому снижению их численности. Повышение антрополической нагрузки на экосистемы Черного и Азовского морей, связанное с увеличением городских и прибрежных поселений, разрастанием курортных комплексов, портов, ростом судоходства, возрастанием объемов промышленно-бытовых сточных вод, перегрузок в портах, перевозок нефти, удобрений и других минеральных ресурсов, строительством новых терминалов, освоением нефтеносных участков шельфа, усилением рекреационной нагрузки на прибрежные районы негативно сказывается на состоянии водных биологических ресурсов этого бассейна. Значительное негативное воздействие на природу оказывает развитие транспортной инфраструктуры и магистральных продуктопроводов. Помимо прямого уничтожения и преобразования естественных экосистем, огромное влияние на животный мир края оказала тотальная химизация сельскохозяйственного производства.

Современный вид предгорной (лесостепной) зоны был также сформирован человеком. Значительно изменены ландшафты черноморского побережья. В его западной семиаридной части (на участке Анапа – Геленджик) проведены широкомасштабные работы по террасированию и облесению степных склонов приморских хребтов Навагир, Маркотх, Главного Кавказского хребта. На Таманском полуострове и азовском побережье предпринимались попытки создания искусственных насаждений для закрепления ракушечных кос и облесения степных склонов. Еще существеннее трансформирована лесная растительность российской Колхиды, где значительные площади приморских лесов давно замещены садами, орешниками и посадками различных экзотов, спортивными, рекреационными и курортными объектами. Естественная древесная растительность на побережье и в низкогорьях северного макросклона (в междуречье Адагума – Белой) начала восстанавливаться только после окончания Кавказской войны – со второй трети XIX века. Восстановившиеся лесные экосистемы горной зоны избежали прямого уничтожения. В отличие от земель сельскохозяйственного назначения, эксплуатация ресурсов на землях лесного фонда ныне предполагает сохранение и даже восстановление первоначальных типов сообществ. Однако в результате интенсивных лесозаготовок, казалось бы, сплошные леса Северо-Западного Кавказа сейчас фактически представляют мозаику из фитоценозов, находящихся на различных стадиях вторичной сукцессии, большинство из которых малопригодно для обитания многих характерных лесных видов животных. Массивы коренных лесов уцелели в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке в верховьях рек Белой, Киши, Пшехи, Уруштена, Лабы, Мзымты, Сочи, Шахе. Климатические сообщества, сохранившиеся на водоразделах, крутых склонах, в поймах рек, представляют своеобразные «островные» резервации для многих стенотопных или реликтовых видов животных, избегающих вторичных насаждений. В наименьшей степени антропогенному воздействию подверглись субнивальные и нивальные горные ландшафты.

Территория Краснодарского края стала также ареной экспериментов по преобразованию фауны, обогащению ее за счет целенаправленного вселения чуждых видов. Акклиматизация животных, преследовавшая в основном хозяйственные выгоды, проводилась без учета негативного воздействия вселенцев на аборигенную фауну. В большинстве случаев она



не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Бичом земноводных стал енот-полоскун, буквально выедающий их популяции, большая часть которых представлена эндемичными формами, занесенными в Красные книги различного ранга, от региональных до международной. Еще более катастрофические последствия может иметь непреднамеренная интродукция и акклиматизация. Наиболее яркими примерами является «обогащение» фауны края колорадским жуком, американской белой бабочкой, рапаной Томаса или гребневиком мнемииописом, подорвавшим кормовую базу массовых видов рыб Черного моря. Процесс внедрения нехарактерных для фауны края видов продолжается. Это может быть результатом целенаправленных действий или, напротив, бездействия хозяйствующих ведомств и организаций, а также халатных, необдуманных поступков граждан. Мнимая жалость к надоевшим питомцам – один из путей проникновения в природу чуждых ей видов. Так в последние годы участились находки в естественных местах обитания красноухой черепахи, вида американского происхождения, излюбленного объекта содержания террариумистов. В странах Европы этот вселенец активно вытесняет аборигенный вид – болотную черепаху. Аналогичная ситуация может сложиться и на территории края.

Поистине необратимые последствия имел завоз на территорию края некоторых древесных и декоративных культур, использующихся в ландшафтном дизайне. Вместе с ними в регион проникли чужеродные виды фитофагов, вызывающие не только уничтожение некоторых охраняемых видов растений, но и целых растительных формаций вместе с заселяющими их комплексами животных, прежде всего, беспозвоночных (Щуров и др., 2017 и др.). Очевидно, что сохранение уникальной региональной фауны должно осуществляться способами, предусмотренными Национальной Стратегией сохранения биоразнообразия России, и включающими контроль и регулирование саморасселения и акклиматизации чужеродных видов, предотвращение проникновения живых измененных (генно-инженерно-модифицированных) организмов в природные системы.

Вызванные негативным воздействием человека изменения фауны протекают на фоне глобальной климатической перестройки, приводящей к коренному изменению структуры многих фаунистических комплексов (Замотайлов, 2003⁴; Акатов и др., 2009⁵, Замотайлов, Щуров³ и др.), что повышает риск уничтожения видов, имеющих численность на грани обеспечения их успешной репродукции. Особенно губительно эти изменения сказываются на ряде гигрофильных и криофильных видов беспозвоночных, представленных в регионе, в основном, локальными эндемиками.

Таким образом, разработка перечня таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, потребовала учета многообразных угроз как субъективной, так и объективной природы. В качестве базовой для определения принципов включения таксонов перечень была использована система категорий 0-5 Красной книги Российской Федерации (Животные) (2001). Однако, исходя из региональной специфики Северо-Западного Кавказа и руководствуясь правом субъекта Российской Федерации на создание оригинальной системы категорий, закрепленным в законах и нормативных правовых актах, для Красной книги Краснодарского края была разработана оригинальная система категорий.

Основной целью её создания, помимо наилучшего соответствия региональным условиям, являлось стремление соответствовать официальной системе категорий Красной книги Российской Федерации с международной системой категорий Красного Списка МСОП Версии 3.1 (IUCN 2001). В итоге, принятая в Краснодарском крае система, в целом, использует основные категории Красной книги Российской Федерации для классификации таксонов по степени угрозы вымирания их региональных популяций, что облегчает интеграцию региональных данных в единый кадастр охраняемых таксонов Российской Федерации.

Для позиционирования находящегося под угрозой таксона в системе федеральных категорий, дополненных тремя региональными, в Краснодарском крае используется иерархическая система критериев Красного Списка МСОП. Применялся алгоритм, устанавливающий соответствие категории, присваиваемой таксону в результате его листинга по критериям МСОП, и категории Красной книги Российской Федерации. Однако полного соответствия удавалось добиться не всегда, поскольку в основу обеих систем изначально заложены различные принципы оценки (Щуров, Замотайлов, 2006). Использование категорий и критериев Красного Списка МСОП для оценки состояния краевой популяции потенциально находящегося под угрозой таксона проводилось в соответствии с рекомендациями МСОП по применению соответствующих категорий и критериев на региональном уровне (IUCN 2003). Согласно этим принципам, оценка угрозы вымирания региональной популяции осуществлялась в два этапа. На первом таксон оценивался по параметрам его региональной популяции для определения характера угрозы и тенденции его состояния. Все данные, используемые в начальной оценке (численность и ее динамика, параметры, характеризующие ареал и его изменения, наличие субпопуляций), относятся исключительно к региональной популяции, но не к глобальной. На втором этапе проводилась корректировка статуса с учетом существования конспецифичных популяций таксона за пределами региона, обуславливающего возможность «спасительного эффекта» (миграции, расселения пропугул), а также характера его эндемизма. В большинстве случаев это приводило к понижению категории, полученной на первом этапе оценки, потому что чаще всего региональная популяция может испытывать влияние «спасительного эффекта» соседних (экстрарегиональных) популяций. Все региональные эндемики оценивались на глобальном уровне.

Система категорий Красной книге Краснодарского края (2017) претерпела значительные изменения по сравнению с предыдущим изданием (2007). В настоящий момент используется 5 категорий, призванных характеризовать степень угрозы исчезновения таксона в естественной среде обитания и его природоохранный статус на территории Краснодарского края: 0 – «Вероятно, исчезнувшие» или 0 ВИ; 1 – «Находящиеся в критическом состоянии» или 1 КС; 2 – «Исчезающие» или 2 ИС; 3 – «Уязвимые» или 3 УВ; 4 – «Специально контролируемые» или 4 СК. В целом требования к претендентам на включение в Красную книгу Краснодарского края (2017) ужесточились, и в обязательном порядке предложения авторов должны быть обоснованы с использованием объективных критериев МСОП. Одновременно с региональными категориями для более детального освещения состояния таксонов

3. Щуров В.И., Бондаренко А.С., Скворцов М.М., Щурова А.В. Чужеродные насекомые – вредители леса, выявленные на Северо-Западном Кавказе в 2010–2016 годах, и последствия их неконтролируемого расселения // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2017. – Вып. 220. – С. 212–228. – Прим. отв. ред.

4. Замотайлов А.С. Энтомофауна Краснодарского края в условиях деградации горных биоценозов и глобального изменения климата: перспективы исследований // Успехи современного естествознания. 2003. 3. С. 85–86. – Прим. отв. ред.

5. Акатов В.В., Спасовский Ю.Н., Туниев Б.С., Замотайлов А.С. Проблемы сохранения редких видов в Кавказском заповеднике. Изменение климата // Особо охраняемые виды животных, растений и грибов в Кавказском заповеднике. Майкоп: Качество, 2009. С. 203–205 [Тр. КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова. Вып. 19]. – Прим. отв. ред.

6. Замотайлов А.С., Щуров В.И. Энтомофауна Северо-Западного Кавказа на современном этапе планетарного развития климата: угрозы и перспективы // Тр. КубГАУ. 2010. 1 (22). С. 32–39. – Прим. отв. ред.



во времени и пространстве в тексте видовых очерков приводятся категории, присвоенные в действующей версии Красной книги Российской Федерации (2001) и в Красных книгах субъектов Российской Федерации, граничащих с Краснодарским краем (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Ставропольский край, Ростовская область), а также категория угрозы исчезновения мировой популяции таксона в «Красном списке» МСОП, если она была определена (IUCN 2016). Категории статуса редкости видов из Красной книги Российской Федерации цитировались в форме, закрепленной установившим их правовым актом: «0 – Вероятно исчезнувшие», «1 – Находящиеся под угрозой исчезновения», «2 – Сокращающиеся в численности», «3 – Редкие», «4 – Неопределенные по статусу», «5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся». Категории Красного Списка МСОП цитировались согласно форме, закрепленной документацией МСОП (IUCN 2001 и др.). Их русский перевод был опубликован в работе, не являющейся официальной версией документации МСОП, однако согласован с МСОП (Категории..., 2002). Для удобства в тексте Красной книги русское название категории употреблялось первым, до официального из версии 3.1 (2001): «Исчезнувшие» – Extinct, EX; «Исчезнувшие в дикой природе» – Extinct in the Wild, EW; «Исчезнувшие в регионе» – Regionally Extinct, RE; «Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR; «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN; «Уязвимые» – Vulnerable, VU; «Недостаток данных» – Data Deficient, DD; «Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC; «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; «Неоцененные» – Not Evaluated, NE; «Неподлежащие оценке» – Not Applicable, NA. Категории Красного Списка МСОП предыдущей версии 2.3 (1994) (IUCN 1994) использовались в следующей форме, сопровождаясь их неофициальным переводом: «Низкий риск / Зависимый от сохранения» – Lower Risk / Conservation Depended, LR/cd; «Низкий риск / Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Lower Risk / Near Threatened, LR/nt.

В целом, регион в первую очередь несет ответственность перед человечеством за сохранение видов, обитающих только на его территории и более нигде в мире. Краснодарский край с позиции охраны природы и биологического разнообразия тем более значим, чем больше на его территории обитает локальных и региональных эндемиков или сохранилось реликтовых (в глобальном масштабе) ценозов. Вымирание в крае любого кавказского эндемика или вымирание вида, ограниченно распространенного в южных регионах России, например, у северных границ репродуктивного ареала, есть необратимая утрата биоразнообразия в масштабах страны. Исчезновение узколокального эндемика – потеря биоразнообразия в глобальном масштабе. Следующим фактором в оценке созобиологической значимости региональной фауны в масштабах России была доля уникальных (но не эндемичных) таксонов в ее составе. Речь идет о реликтах, либо видах у границ ареала, но не случайных посетителях – «бродягах» в терминологии МСОП. Эти формы вместе с эндемичными придают региональной биоте специфические отличия от большинства регионов нашей страны. И лишь в последнюю очередь по признаку приоритета охраны были формы с трансареалами, либо полизональные с секторальными ареалами, охватывающими несколько крупных административных образований.

Исходя из объективных предпосылок, региональная Красная книга не смогла вместить все реально находящиеся под угрозой таксоны безвозводно, поэтому было необходимо применить особый подход к формированию перечня насекомых, крупнейшей группы животных, охраняемых

в крае. Энтомологам настоятельно рекомендовалось, помимо всех остальных мотивов для отнесения оцененных таксонов к Приложениям 1 и 3, использовать понятие маркерного вида, специально введенное в Положение о Красной книге Краснодарского края для представителей этого класса. Ввиду уникального разнообразия энтомофауны Северо-Западного Кавказа, в том числе и находящихся под угрозой видов, часть таксонов, после проведения оценки угрозы исчезновения формально достойных статуса «охраняемый», все же была помещена в Приложение 3. Следует особо подчеркнуть, что с учетом уникального в масштабах страны биологического разнообразия энтомофауны края, в том числе присутствия различных типов находящихся под угрозой таксонов (эндемичных, реликтовых, обитающих на периферии ареала, редких или недостаточно изученных) в Красную книгу было предложено включить более 300 видов насекомых из 70 семейств 10 отрядов. Преимущественно за счет этой группы вырос список особо охраняемых видов животных.

Путем применения описанных выше методик для каждого таксона была рассчитана угроза его исчезновения в естественной среде обитания. Соотнесение полученных характеристик с параметрами угрозы исчезновения таксона, соответствующими каждой из категорий Красной книги края, позволило распределить виды по указанным Перечням, в соответствии с определенным для них статусом. Эти перечни (приложения) являются неотъемлемой частью Красной книги, поскольку содержат основную информацию о природоохранном статусе таксонов на территории края, а также описание их статуса (категорию) в Красной книге Российской Федерации (2001) и Красном Списке МСОП (IUCN 2004). В качестве дополнительной информации, в зависимости от номера перечня (1-3), в его официальной форме содержатся сведения о принадлежности таксона к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией, категории таксона в Красной книге Краснодарского края (2007), информация о причинах исключения из третьей редакции Красной книги Краснодарского края. Важнейшей составляющей перечней является категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по Критериям Красного Списка МСОП (2001) на региональном уровне в результате экспертной оценки составителей Красной книги. Имена этих экспертов, согласно требованиям МСОП, приводятся ниже в видовых очерках, после самой оценки.

В «Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края» (Приложение 1) включено 494 вида из 120 семейств 39 отрядов, 12 классов и 4 типов животных, подлежащих особой охране на территории края и наделенных особым юридическим статусом. В «Перечень таксонов животных, исключенных из Красной книги Краснодарского края» (Приложение 2) внесено 13 видов из 12 семейств 10 отрядов, 6 классов и 4 типов фактически отсутствующих в Краснодарском крае, либо не нуждающихся в специальных охранных мерах по причине низкой вероятности угрозы вымирания региональных популяций. Часть этих видов была включена в «Перечень таксонов животных, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края» (Приложение 3). Такая мера соответствует статусу «наблюдаемые» и не сопровождается распространением юридических последствий занесения в Красную книгу Краснодарского края в отношении представителей этих таксонов.

Подчеркнем, что утверждение «Перечня таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края» (Приложение 1) является основанием для наступления административной ответственности за уничтожение, добывание,




травмирование особей, принадлежащих к занесенным в него таксонам. На настоящем этапе активной трансформации природы особое значение имеет оценка наносимого вреда объектам животного мира и среде их обитания в результате реализации различных проектов хозяйственной и иной деятельности, а также в результате нарушений природоохранного законодательства. Расчет ущерба объектам животного мира и среде их обитания – денежного эквивалента нанесенного вреда, является действенным инструментом для определения возможностей реализации и рентабельности проектов с учетом выплаты компенсационных сумм за наносимый природе вред или реализации природоохранных (компенсационных) мероприятий. Полное возмещение нанесенного вреда объектам животного мира и среде их обитания, а также проведение мероприятий по предотвращению (минимизации) гибели объектов животного мира должны стать непременным условием реализации любого проекта хозяйственной или иной деятельности на территории Краснодарского края.

Для иллюстрации регионального ареала в книге использована нижеследующая карта-схема региона. За исключение редких случаев, точное указание локалитетов охраняемых таксонов не допускалось по двум причинам. Во-первых, далеко не все ареалы локально распространенных форм жизни хорошо изучены, следовательно, существует вероятность встречи особей этих таксонов в районах, прилегающих к ме-

стам известных находок. Очевидно, что в отношении зональных таксонов эта вероятность еще выше. Во-вторых, в некоторых случаях точное указание локалитета могло привести к резкому росту негативного воздействия на охраняемый объект. С другой стороны, сам статус информации о расселении особо охраняемых таксонов, публикуемой в Красной книге, должен способствовать наиболее достоверной оценке природоохранной значимости различных территорий края. Проведение ее часто затрудняет именно точечное отображение ареалов слабо изученных видов, подчас не отражающее реального экологического ареала (охватывающего заселенные места обитания) таксона в границах его географического регионального ареала. Нагляднее всего это поясняет пример с отображением ареалов пещерных форм. В этой книге большей частью точечные ареалы таких видов были расширены до площади карстовых массивов, к которым принадлежат места находок.

Из нескольких вариантов такого нанесения ареала выбран компромиссный между детализацией и обобщением (экстраполяцией) известной хронологической информации. Территория края была поделена на квадраты со стороной, примерно соответствующей 15 км местности (т.е. площадью около 225 км²). Более детальное описание региональных ареалов таксонов приводится в тексте очерков. Для заливки участков регионального ареала использовались два цвета. Голубой





отражает наличие находок таксона в границах территории, ограниченной квадратом сетки. Красный соответствует присутствию критических мест обитания таксона в пределах этой территории. Указание на локализацию критических мест обитания стало приоритетным и дало дополнительную возможность оценить территориальную дифференциацию угрозы вымирания каждого охраняемого таксона в пределах Краснодарского края. Оценка такой вероятности по Критериям МСОП (IUCN 2001) потребовала отражения обитания экстрарегиональных популяций таксонов за пределами административных границ края. Независимо от состояния таких популяций в других субъектах Российской Федерации и на землях иных государств их наличие в пределах данной карты-схемы отражалось заливкой соответствующего квадрата зеленым цветом. Эта дополнительная информация позволяет лучше оценить вероятность спасительного эффекта региональных популяций за счет притока особей (пропагул) извне.

Как и предыдущее издание, настоящее не является истинной в последней инстанции. Состояние региональных популяций охраняемых таксонов постоянно меняется, что требует продолжения программы ведения Красной

книги Краснодарского края. Детальное изучение биоразнообразия и особенностей экологии животных в рамках выполнения мероприятия по определению компонентов биологического разнообразия (объектов животного мира), имеющих важное значение для его сохранения и устойчивого использования, мониторингу компонентов биологического разнообразия подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1057 также позволит выявить перспективные виды для занесения в новое, четвертое издание Красной книги Краснодарского края. Создание научно обоснованной, юридически легитимной Красной книги Краснодарского края является основополагающим фактором на пути к устойчивому развитию, определяющему сохранение биологического разнообразия, рациональное освоение территории края и долгосрочное использование его возобновляемых природных ресурсов.



Географическая карта Краснодарского края







СХЕМА ОЧЕРКА

В соответствии с Положением о Красной книге информация о каждом таксоне, занесенном в Красную книгу Краснодарского края, представляется в виде отдельного очерка, содержащего следующие сведения:

Общепринятое русское и латинское название таксона (название анаморфы приводится после названия телеоморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы; Систематическое положение.

При первом упоминании указывается (русские и латинские названия типа (отдела), класса, отряда (порядка), в последующих очерках упоминают только семейство.

Категория таксона в Красной книге Краснодарского края (КК), в Красной книге Российской Федерации (КФ), в Красных книгах субъектов Российской Федерации, граничащих с Краснодарским краем (Республика Адыгея (РА), Карачаево-Черкесская Республика (КРЧ), Республика Крым (РК), Ставропольский край (СК), Ростовская область (РО);

Категория угрозы исчезновения таксона мировой популяции в Красном списке МСОП, если она была определена; на территории (акватории) Российской Федерации, если она была определена; региональной популяции (с указанием автора(ов) оценки);

Основные диагностические признаки, позволяющие идентифицировать представителей различных фаз и стадий жизненного цикла;

Ареал: глобальный, на территории (акватории) РФ, региональный;

Оценка численности популяции: глобальной, на территории (акватории) Российской Федерации, региональной;

Тренд состояния региональной популяции таксона за последние 10 лет или три поколения, если этот период более 10 лет, отражающий динамику численности, ареала, количества локальных популяций таксона; для таксонов, отнесенных к категории 4 СК, приводится обоснование отнесения к данной категории;

Особенности биологии и экологии;


Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции.

Меры охраны, необходимые для сохранения и восстановления региональной популяции таксона;

Источники информации.

Очерк сопровождается:

- картой Краснодарского края с обозначением регионально-го ареала таксона, критических участков мест его обитания.
- фотографией (рисунком) охраняемого объекта целиком либо его части, позволяющей идентифицировать представителей таксона, с указанием автора изображения (список приводится в конце книги);
- фамилиями и инициалами авторов очерка.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Для всех таксонов, кроме таксонов класса Птицы

- Синие квадраты – место обитания;
- Красные квадраты – критические участки;
- Зеленые квадраты – встречается на сопредельных территориях

Для таксонов класса Птицы применяются следующие обозначения:

- Оранжевый квадрат – гнездится;
- Желтый квадрат – встречается зимой;
- Бирюзовый квадрат – встречается в период миграций;
- Розовый квадрат – встречается на сопредельных территориях.



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ОХРАНУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ЗАНЕСЕННЫМ В НЕЕ ТАКСОНАМ

(выдержки, по состоянию на 01.12.2017 г.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:

ведение Красной книги субъекта Российской Федерации.

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, веду-

щая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, порядок ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации, а также порядок сохранения их генетического фонда в низкотемпературных генетических банках и в искусственно созданной среде обитания определяется законодательством в области охраны окружающей среды.

3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка через Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, их особо ценных видов, в том числе растений, животных и других организмов, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации с учетом общепризнанных принципов и норм международного права.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ О ЖИВОТНОМ МИРЕ

Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира относятся:

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации.

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты жи-

вотного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ

ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 11. Охотничьи ресурсы

4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные

книги субъектов Российской Федерации, за исключением олова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального закона.



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ**

О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Статья 27. Ограничение добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов

1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов во-

дных биоресурсов запрещена, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

**ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 31 декабря 2003 г. № 657-КЗ**

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды
К полномочиям органов исполнительной власти Краснодар-

ского края в области охраны окружающей среды относятся: ведение Красной книги Краснодарского края.

**ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 2 декабря 2004 г. № 802-КЗ**

О ЖИВОТНОМ МИРЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Статья 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира

К полномочиям исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира относятся: учреждение и ведение Красной книги Краснодарского края.

Статья 8. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты

животного мира, обитающие на территории Краснодарского края, заносятся в Красную книгу Краснодарского края.

Юридические лица и граждане, осуществляющие пользование объектами животного мира на территории Краснодарского края, а также хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красную книгу Краснодарского края, несут ответственность за сохранение этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

**ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 23 апреля 2013 г. № 2708-КЗ**

**О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Статья 2. Охотничьи ресурсы Краснодарского края

2. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Краснодарского края, за исключением их отлова в целях осу-

ществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации.

**ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ**

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 7.3. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края

Уничтожение, добывание, сбор, содержание, приобретение, владение, пользование, продажа либо пересылка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных

и (или) растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, а также приобретение, владение, пользование, продажа либо пересылка их частей и дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка - влечет наложение административного штрафа



на граждан в размере от тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 11.4. Уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной власти Краснодарского края

1. К органам и учреждениям органов исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, относятся:

20) орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Краснодарского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, от имени органов, указанных в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, вправе руково-

дители уполномоченных органов и учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края и их заместители.

3. Должностные лица уполномоченных органов и учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных соответственно статьями 2.16, 4.1.1 - 4.1.3, 4.12, 5.1, 5.9, 5.11, 6.1, 6.3 - 6.6, 7.3, 7.11, 7.12, 7.14 настоящего Закона.

Статья 12.2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях должностными лицами органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Краснодарского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края, в пределах их полномочий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.3 настоящего Закона.

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 31 декабря 2003 г. № 656-КЗ

**ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Статья 13.4. Природные достопримечательности

1. Природными достопримечательностями являются территории, включающие уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные объекты (в том числе места массовых скоплений животных, размножения редких видов животных, массового произрастания видов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации и Красную книгу Краснодарского края, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, деревья и лианы причудливых форм, холмы, валуны, водопады, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, культовые объекты природного происхождения).

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 12 марта 2007 г. № 1205-КЗ

**ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Статья 5. Государственная экологическая экспертиза объектов краевого уровня

Государственная экологическая экспертиза объектов краевого уровня проводится органами государственной власти Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Объектами государственной экологической экспертизы краевого уровня являются:

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-мето-

дических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Краснодарского края;

б) проекты материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**О СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

1. Утвердить прилагаемую Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 апреля 2017 г.

№ 176
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 176



СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

19. К глобальным вызовам экологической безопасности относятся:

ж) сокращение видового разнообразия животного мира и численности популяций редких видов животных.

26. Решение основных задач в области обеспечения экологической безопасности должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

м) расширение мер по сохранению биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов растений, живот-

ных и других организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо охраняемых природных территорий.

27. Основными механизмами реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются:

з) ведение Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации;

и) реализация стратегий сохранения редких и исчезающих видов растений, животных и других организмов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 февраля 2014 г. № 212-р

1. Утвердить прилагаемую Стратегию сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии, утвержденной настоящим распоряжением, при разработке региональных целевых программ и иных программных документов.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 февраля 2014 г. № 212-р

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Категория «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов» включает виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации являются важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов.

Основными направлениями государственной политики в сфере сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов являются:

осуществление и совершенствование работ по ведению Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации.

При решении задачи по повышению эффективности государственного управления для обеспечения противодействия браконьерству и нелегальному обороту редких и находящихся

под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, в том числе путем обеспечения условий осуществления в субъектах Российской Федерации переданных полномочий по охране объектов животного мира и среды их обитания, предусматриваются:

обеспечение преемственности и системности ведения Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации на основе единообразных подходов, обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти разного уровня в области охраны животного и растительного мира;

обеспечение регулярного обновления Красной книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской Федерации и пересмотра перечней, занесенных в них видов животных, растений и грибов на основе усовершенствованных унифицированных подходов ведения красных книг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 февраля 2008 г. № 87

О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87



ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

25. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать:
в текстовой части

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

в графической части

г) ситуационный план (карту-схему) района строительства

с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохраных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек.

40. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» должен содержать:

в графической части

г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 мая 2017 г. № 607

О ПРАВИЛАХ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

В соответствии со статьей 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

1. Утвердить прилагаемые Правила санитарной безопасности в лесах.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 мая 2017 г. № 607

ПРАВИЛА САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

35. При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рас-

тений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 декабря 2008 г. № 1017

О ДОБЫЧЕ (ВЫЛОВЕ) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов.

2. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 13 «Об утверждении Правил добычи объектов животного мира, принадлежащих к ви-

дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 385; 2008, № 18, ст. 2052) следующие изменения:

а) наименование и пункт 1 дополнить словами «, за исключением водных биологических ресурсов»;

б) в Правилах добычи объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным указанным Постановлением, наименование и пункт 2 после слов «занесенным в Красную книгу Российской Федерации» дополнить сло-



вами «, за исключением водных биологических ресурсов».

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2008 г. № 1017

ПРАВИЛА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

1. Настоящие Правила предусматривают порядок добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее - водные биоресурсы).

2. Добыча (вылов) водных биоресурсов допускается в исключительных случаях в целях сохранения водных биоресурсов, осуществления мониторинга состояния их популяций, осуществления их искусственного воспроизводства или акклиматизации, обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется: в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, - на основании разрешений, выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в порядке, определяемом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации; в отношении иных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов, - на основании разрешений, выдаваемых Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Правилами оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-

тября 2008 г. N 775.

4. Разрешения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, не использованные в течение срока действия, возвращаются в выдавший их орган с указанием причин неиспользования.

5. Сроки и способы добычи (вылова) водных биоресурсов определяются в соответствии с целями их добычи (вылова) и не должны наносить ущерба естественным популяциям этих водных биоресурсов и среде их обитания.

6. При добыче (вылове) водных биоресурсов орудия и способы добычи (вылова) должны обеспечивать избирательность действия, а при добыче (вылове) морских млекопитающих в живом виде - снижать возможность нанесения им физических и психических травм.

7. По факту каждой добычи (вылова) водных биоресурсов на месте составляется акт с указанием реквизитов выданного разрешения, объема (количества) добытых (выловленных) водных биоресурсов, времени, места, орудий добычи (вылова), сведений о юридическом лице (наименование, место нахождения) или гражданине (фамилия, имя, отчество), осуществивших добычу (вылов).

Указанный акт в 2-месячный срок с даты добычи (вылова) водных биоресурсов направляется в орган, выдавший разрешение на их добычу (вылов).

8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальными органами) и Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными органами) в пределах их компетенции.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2010 г. № 512 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ

В целях реализации статей 23 и 32 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, ст. 2793) и в соответствии с пунктом 5.2.51.16 Положения о Министерстве природных ресурсов

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

и экологии Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; ст. 4268; № 38, ст. 4835), приказываю:

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 16 ноября 2010 г. № 512



ПРАВИЛА ОХОТЫ

55. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за исключением от-

лова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 Федерального закона об охоте.

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА от 12 декабря 2011 г. № 516

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

ВВ соответствии с частью 2 статьи 67 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251, № 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 11, ст. 1261, № 29, ст. 3601, № 30, ст. 3735, N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54, № 25, ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4590) приказываю:

Руководитель
В.Н.МАСЛЯКОВ

1. Утвердить прилагаемую Лесоустроительную инструкцию.
2. Установить, что приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 377 «О Правилах проведения лесоустройства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 26, ст. 3182).

Утверждена
приказом Рослесхоза
от 12 декабря 2011 г. № 516

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Приложение 4
к Лесоустроительной инструкции,
утвержденной приказом Рослесхоза
от 12 декабря 2011 г. № 516

НОРМАТИВЫ И ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

№№ п/п	Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
6.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных	Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 августа 2013 г. № 293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440), подпунктом 5.2.25(51) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008

г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 7, ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038), приказываю:
Утвердить правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна согласно приложению.

Министр
Н.В.ФЕДОРОВ

Приложение к приказу
Минсельхоза России
от 1 августа 2013 г. № 293



ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

7. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена.

В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 26 июля 2001 г. № 670 О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации» и Положением о порядке ведения Красной книги Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 3 октября 1997 г. № 419-а «Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской Федерации», постановляю:

1. Учредить Красную книгу Краснодарского края.
2. Установить, что Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются - объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского

края. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Краснодарского края, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, допускается в исключительных случаях в установленном порядке.

3 - 5. Исключены.

3. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Краснодарского края, производится за счет средств краевого бюджета, предназначенных для финансирования природоохранных мероприятий.

4. Утвердить список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, которые подлежат охране (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Краснодарского края Бондаря В.М.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель
главы администрации
Краснодарского края
В.М.БОНДАРЬ

Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 26 июля 2001 г. № 670

СПИСОК РАСТЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ

Утратил силу.

СПИСОК ЖИВОТНЫХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ

Утратил силу. Председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края Е.И.МУРАВЬЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 26 июля 1994 г. № 405

О ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРАВИЛАХ ТОРГОВЛИ

В целях обеспечения защиты прав и интересов покупателей, повышения уровня торгового обслуживания населения и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.94 № 553 «Об утверждении Правил продажи меховых товаров», от 15.06.94 № 684 «Об утверждении

Правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» постановляю:

3. Принять к руководству и исполнению Правила продажи меховых товаров (приложение № 3), изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (приложение № 4).

И.о. главы администрации
Краснодарского края
В.Ф.ГЛАДСКОЙ

Приложение № 3
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 26 июля 1994 г. № 405



ПРАВИЛА ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ

1. Общие положения

3. Запрещается торговля меховыми товарами, изготовленными

ми из шкур животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШКУР КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНА

(введен Распоряжением главы администрации края от 28.09.1994 г. № 960-р)

Баран горный алтайский
Баран снежный путоранский
Баран снежный чукотский
Барс снежный, или ирбис
Байбак европейский
Бобр западносибирский
Бобр тувинский
Волк красный
Выдра кавказская
Выхухоль
Горал амурский
Кабарга сахалинская
Калан курильский
Калан северный
Козел безоаровый
Кот лесной амурский
Леопард восточносибирский

Леопард переднеазиатский
Манул
Могера японская, или японский крот
Медведь белогрудый, или гималайский
Медведь белый
Нерпа балтийская кольчатая
Нерпа ладожская
Олень пятнистый уссурийский
Перевязка
Песец голубой командорский, или медновский
Слепыш гигантский
Тигр амурский
Тюлень белобрюхий, или монах
Тюлень обыкновенный, или пятнистый
Тюлень островной, или курильский (антур)
Тюлень серый, или длинномордый

Примечание. Шкуры и изделия из животных, добытых по специальным разрешениям Минприроды России, могут быть реализованы при наличии соответствующего сертификата, выданного Минприроды России или территориальным органом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 19 октября 2012 г. № 1250

О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Во исполнение Закона Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 3255-КЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края», в целях совершенствования деятельности исполнительных

органов государственной власти Краснодарского края постановляю:

2. Утвердить:

1) Положение о министерстве природных ресурсов Краснодарского края (приложение № 1).

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЁВ

Приложение № 1
Утверждено
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19 октября 2012 года №1250

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В целях выполнения поставленных задач министерство в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:

3.1. В области охраны окружающей среды:

12) ведет Красную книгу Краснодарского края.

Первый зам. руководителя
департамента природных ресурсов
и государственного экологического
надзора Краснодарского края
Н.В. ЗАХАРЧУК



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 9 сентября 2005 г. № 843**

**О ВЕДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 26 ИЮЛЯ 2001 ГОДА № 670
«О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»**

В целях обеспечения проведения работ по ведению Красной книги Краснодарского края постановляю:

1. Утвердить Положение о Красной книге Краснодарского края (прилагается).
2. Исключен.
2. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» следующие изменения:
 - 1) пункты 3 - 5 исключить;
 - 2) пункты 6 - 9 считать соответственно пунктами 3 - 6.

Глава администрации
Краснодарского края
В.И. Кондратьев

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края С.В. Болдина.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 30.10.2017 № 812
«ПРИЛОЖЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года № 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов», Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края», постановлением главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» и устанавливает порядок создания и ведения Красной книги Краснодарского края, принципы охраны и восстановления занесенных в нее таксонов животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Красная книга Краснодарского края – официальный документ, содержащий сведения о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и статуса угрозы исчезновения и мер охраны с целью обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на терри-

тории Краснодарского края;
животный мир Краснодарского края – совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Краснодарского края и находящихся в состоянии естественной свободы;
растительный мир Краснодарского края – совокупность живых организмов всех видов дикорастущих растений и грибов, произрастающих в естественных условиях на территории Краснодарского края;
объекты животного и растительного мира – популяции и организмы (особи) диких животных и (или) дикорастущих растений и грибов;
таксон – вид, подвид животных, растений и грибов с установленным согласно действующим требованиям биологической номенклатуры научным (латинским) названием;
монотипический вид – вид, представленный одним подвидом;
политипический вид – вид, включающий два или более подвидов;
редкие виды – виды животных, растений и грибов, которые имеют малую численность и (или) ограниченное или диффузное распространение в силу их природных особенностей, исторических, антропогенно обусловленных или иных причин;
находящиеся под угрозой исчезновения (находящиеся в угрожаемом состоянии) виды, подвиды, популяции – объекты животного и растительного мира, относимые согласно критериям Международного союза охраны природы и природных ресурсов (далее – МСОП) к категориям «Находящиеся



в критическом состоянии» – Critically Endangered (CR), «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered (EN), «Уязвимые» – Vulnerable (VU), объединенным в группу категорий «Находящиеся в угрожаемом состоянии» – Threatened; мировая популяция таксона – совокупность особей таксона в пределах всех мест обитания в мире; региональная популяция таксона – совокупность особей таксона в пределах всех мест обитания на территории Краснодарского края в условиях естественной свободы; локальная популяция таксона – географически или иначе обособленные группы особей таксона, между которыми в норме периодически осуществляется генетический обмен; глобальный ареал – ареал мировой популяции таксона; региональный ареал – территория, ограниченная кратчайшей воображаемой непрерывной линией, включающая все известные места обитания таксона в пределах территории Краснодарского края, за исключением мест его случайных встреч; местообитание – совокупность условий окружающей среды, определяющих возможность обитания (произрастания) объектов животного или растительного мира; место обитания (произрастания) – участок территории (акватории), на котором объекты животного и растительного мира реально встречаются: произрастают либо пребывают достаточно часто на протяжении различных фаз (стадий) жизненного цикла; область обитания (произрастания) – совокупность всех известных мест обитания (произрастания) особей таксона в границах его ареала, постоянно или регулярно занятых объектами животного или растительного мира, в которых они произрастают либо пребывают достаточно часто на протяжении различных фаз (стадий) жизненного цикла; среда обитания (произрастания) – условия, в которых обитают (произрастают) объекты животного и растительного мира в природе; наиболее репрезентативное место обитания (произрастания) – место обитания (произрастания), в котором таксон представлен достаточно многочисленной локальной популяцией, не подверженной (слабо подверженной) негативному антропогенному воздействию, благодаря чему указанная популяция может существовать неопределенно долго; ключевое место обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира – территория (акватория), имеющая особое значение для сохранения таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, как место массового произрастания (размножения) и (или) концентрации в период сезонных миграций (пролет, нерест), зимовок, летования, нагула; критический участок места обитания (произрастания) – территория (акватория), постоянно занятая локальной популяцией таксона либо временно используемая особями таксона (в период миграции, размножения, зимовок, летования, нагула), на которой угроза исчезновения этого таксона наиболее вероятна в сравнении с другими известными местами его обитания;

2. СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2.1. Система категорий Красной книги Краснодарского края включает в себя: категорию 0 – «Вероятно исчезнувшие» или 0 ВИ; категорию 1 – «Находящиеся в критическом состоянии» или 1 КС; категорию 2 – «Исчезающие» или 2 ИС; категорию 3 – «Уязвимые» или 3 УВ; категорию 4 – «Специально контролируемые» или 4 СК. В Красной книге Краснодарского края может использоваться

косвенное уничтожение – любое, в том числе случайное, воздействие на среду обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, ведущее к их гибели не более чем в течение одного года или снижению их численности и (или) исчезновению из данного места обитания (произрастания);

изъятие объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, – отлов, отстрел, выкопка, заготовка, сбор и любое другое изъятие объектов животного и растительного мира, их частей и дериватов из естественной среды обитания (произрастания).

1.3. Объекты животного и растительного мира, принадлежащие к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

1.4. Датой занесения (исключения) таксонов животных, растений и грибов в Красную книгу Краснодарского края является дата вступления в силу правового акта, утверждающего перечни таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (исключенных из Красной книги Краснодарского края), или вносящего в них изменения.

1.5. Ведение Красной книги Краснодарского края осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (далее – уполномоченный орган) при участии государственных учреждений, находящихся в его ведении, научных и природоохранных организаций, а также граждан, связанных по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.

1.6. Изучение состояния объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, организуется уполномоченным органом в пределах установленной компетенции.

1.7. Организация охраны и воспроизводства объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, за исключением объектов животного и растительного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и водных биологических ресурсов, осуществляется уполномоченным органом в пределах установленной компетенции.

1.8. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Краснодарского края осуществляется за счет средств краевого бюджета.

полный или сокращенный вариант их записи.

Каждый объект животного и растительного мира, включенный в перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, должен быть отнесен к одной из пяти категорий Красной книги Краснодарского края, характеризующих степень угрозы исчезновения его региональной популяции в естественной среде обитания.



тания (произрастания).

2.2. К категории ОВИ отнесены таксоны, встречи которых не зарегистрированы в естественной среде обитания на территории Краснодарского края в течение последних 50 лет (для позвоночных животных) или 100 лет (для прочих объектов животного и растительного мира).

Категория соответствует категории «Исчезнувшие в регионе» - Regional Extinct (RE) Красного Списка МСОП, Версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1.) в соответствии с инструкцией МСОП (IUCN 2003. 2003 Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0.) и категории 0 Красной книги Российской Федерации (2001).

2.3. К категории 1КС относятся таксоны, численность и региональный ареал которых достигли критического уровня или же места обитания которых претерпели настолько сильные изменения, что риск их исчезновения на территории (акватории) Краснодарского края чрезвычайно высок. Таксоны категории 1КС согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся к категории «Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered (CR) Красного списка МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1). Категория соответствует категории 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения») Красной книги Российской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций таксонов категории 1КС требует принятия специальных мер охраны, в числе которых могут быть: полный запрет хозяйственной и (или) иной деятельности в местах обитания (произрастания) и обеспечение охраны данных мест; восстановление среды обитания (произрастания); разведение (выращивание) в питомниках с последующей реинтродукцией в природу и иные.

2.4. К категории 2ИС относятся таксоны, численность, региональный ареал и (или) область обитания (произрастания) которых претерпели значительное сокращение, риск их исчезновения на территории (акватории) Краснодарского края очень высок. Таксоны категории 2ИС согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся к категории «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered (EN) Красного списка МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1). Категория соответствует категории 2 («Сокращающиеся в численности и/или распространении») Красной книги Российской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций таксонов категории 2ИС требует принятия специальных мер охраны, в числе которых могут быть: запрет (ограничение) хозяйственной и (или) иной деятельности в ключевых местах обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; обеспечение охраны и восстановления среды обитания (произрастания) на критических участках мест обитания

(произрастания); разведение (выращивание) в питомниках с последующей реинтродукцией в природу и иные.

2.5. К категории 3УВ относятся таксоны с малой численностью, спорадично обитающие (произрастающие) на больших территориях или имеющие ограниченный региональный ареал, у которых отмечено сокращение численности и (или) области обитания (произрастания), и (или) количества мест обитания (произрастания), и (или) ухудшение качества мест обитаний, а также таксоны, глобальный ареал которых расположен в границах Краснодарского края или Краснодарского края и Республики Адыгея (эндемики). Таксоны категории 3УВ согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся к категории «Уязвимые» – Vulnerable (VU) Красного списка МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1). Категория соответствует категории 3 («Редкие») Красной книги Российской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций таксонов категории 3УВ требует принятия специальных мер охраны, в числе которых могут быть: запрет (ограничение) хозяйственной и (или) иной деятельности в ключевых местах обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; обеспечение охраны и восстановления среды обитания (произрастания) на критических участках мест обитания (произрастания); выделение и охрана наиболее репрезентативных мест обитания (произрастания) на территории Краснодарского края; разведение (выращивание) в питомниках с последующей реинтродукцией в природу и иные.

2.6. К категории 4СК относятся таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или включенные в приложение к Красной книге Российской Федерации «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде» (2001 год), но широко распространенные и многочисленные на территории Краснодарского края, для региональных популяций которых не выявлено снижение численности или сокращение ареала. Таксоны категории 4СК согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся к одной из следующих категорий Красного списка МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1): «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Near Threatened (NT), «Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern (LC), «Недостаточно данных» – Data Deficient (DD). К данной категории могут быть отнесены таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, отнесенные к любой категории Красной книги Российской Федерации, в том числе к категории 4 («Неопределенные по статусу») и категории 5 («Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»).

Сохранение и восстановление региональных популяций таксонов категории 4СК осуществляется в соответствии с мерами охраны, предусмотренными Красной книгой Российской Федерации.

3. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3.1. Красная книга Краснодарского края состоит из двух отдельных томов (том «Животные» и том «Растения и грибы»), каждый из которых включает:

тексты нормативных документов, регламентирующих создание и ведение Красной книги Краснодарского края; перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края; перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края или из внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края (при наличии); карту административно-территориального деления Красно-



дарского края с указанием наименований граничащих с ним субъектов Российской Федерации и государств; очерки по объектам животного и растительного мира, принадлежащим к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края; изображения объектов животного и растительного мира и их биотопов;

список источников информации;

алфавитный указатель русских и латинских названий таксонов, приводимых в Красной книге Краснодарского края; список использованных сокращений; авторство иллюстративного материала.

3.2. Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, формируется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства, и содержит следующую информацию, представленную в табличной форме:

общепринятые русское и латинское названия таксона (для грибов название анаморфы приводится после названия телеоморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при наличии);

природоохранный статус (категория и статус): в предыдущем издании Красной книги Краснодарского края, в Красной книге Краснодарского края, в Красной книге Российской Федерации, в Красном списке МСОП;

принадлежность к объектам действия международных конвенций;

категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП на региональном уровне.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утверждается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

3.3. Перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, формируется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства и содержит следующую информацию, представленную в табличной форме:

общепринятые русское и латинское названия таксона (для грибов название анаморфы приводится после названия телеоморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при наличии);

обоснование исключения из Красной книги Краснодарского края.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, утверждается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

3.4. Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, включает таксоны, которые не требуют специальных мер охраны, но могут потребовать таких мер в ближайшем будущем, или таксоны, для оценки угрозы исчезновения которых недостаточно фактической информации, или оценка угрозы исчезновения которых соответствует следующим категориям Красного списка МСОП: «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened (NT), «Недостаточно данных» – Data Deficient (DD).

Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, формируется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства и содержит следующую информацию, представ-

ленную в табличном виде:

общепринятые русское и латинское названия таксона (для грибов название анаморфы приводится после названия телеоморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при необходимости);

категория и статус таксона в Красном списке МСОП;

категория и статус угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП, на региональном уровне.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, утверждается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

3.5. Перечень таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края или из внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, включает таксоны, которые согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся к категории «Исчезнувшие в регионе» – Regional Extinct (RE) Красного списка МСОП.

К категории «Исчезнувшие в регионе» – Regional Extinct (RE) Красного списка МСОП на территории Краснодарского края относятся таксоны, встречи которых не зарегистрированы в естественной среде обитания (произрастания) на территории Краснодарского края или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, 50 и более лет (для позвоночных животных) или 100 и более лет (для прочих объектов животного и объектов растительного мира), в случае, если за указанный период проводились исследования профильными специалистами на территориях, в которых ранее таксон был известен, а также таксоны, исключенные из Красной книги Краснодарского края по причине исчезновения с территории Краснодарского края, даже если со времени последней достоверной встречи особей данного таксона прошло менее 50 лет (для позвоночных животных) или 100 лет (для прочих объектов животного и объектов растительного мира).

3.6. Информация о каждом таксоне, занесенном в Красную книгу Краснодарского края, представляется в виде отдельного очерка, содержащего следующие сведения:

общепринятое русское и латинское название таксона (для грибов название анаморфы приводится после названия телеоморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы; систематическое положение (русские и латинские названия типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства);

категория таксона (указывается категория таксона в Красной книге Краснодарского края, в Красной книге Российской Федерации, граничащих с Краснодарским краем (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Ставропольский край, Ростовская область);

категория угрозы исчезновения таксона: мировой популяции таксона в Красном списке МСОП, если она была определена; на территории (акватории) Российской Федерации, если она была определена; региональной популяции (с указанием автора (ов) оценки);

краткое морфологическое описание и основные диагностические признаки (приводится краткое морфологическое описание и основные диагностические признаки, позволяющие идентифицировать представителей различных фаз и стадий жизненного цикла);

ареал (краткое описание глобального ареала, ареала на территории Российской Федерации, регионального ареала);



оценка численности популяции или обилия таксона (региональной популяции, а также при необходимости – глобальной популяции и популяции на территории Российской Федерации);
тренд состояния региональной популяции (указывается тренд состояния региональной популяции таксона за последние 10 лет или три поколения, если этот период более 10 лет, отражающий динамику численности, ареала, количества локальных популяций таксона; для таксонов, отнесенных к категории 4СК, приводится обоснование отнесения к данной категории);
особенности биологии и экологии на территории Краснодарского края;
факторы, лимитирующие состояние региональной популяции таксона (указываются основные факторы, лимитирую-

щие состояние региональной популяции таксона);
меры охраны (указываются основные меры, необходимые для сохранения и восстановления региональной популяции таксона);
источники информации;
карта Краснодарского края с обозначением регионального ареала таксона, критических участков мест его обитания, а также ареала таксона на сопредельных участках субъектов Российской Федерации, граничащих с Краснодарским краем;
рисунок (фотография) охраняемого объекта целиком либо его части, позволяющей идентифицировать представителей таксона, с указанием автора изображения (не более двух рисунков (фотографий));
фамилия и инициалы авторов, составителей.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

4.1. Ведение Красной книги Краснодарского края предусматривает:
совершенствование правовой и методической базы для ведения Красной книги Краснодарского края;
занесение, исключение, изменение категории таксонов животных, растений и грибов в Красную книгу Краснодарского края;
подготовку и ведение государственного учета объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния);
организацию и ведение государственного мониторинга состояния региональных популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (исключая таксоны, популяции которых обитают (произрастают) в естественной среде обитания (произрастания) исключительно во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края;
подготовку и ведение государственного кадастра объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;
разработку и реализацию мер по охране и восстановлению популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и среды их обитания (произрастания) (исключая таксоны, популяции которых обитают (произрастают) в естественной среде обитания исключительно во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края);
подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Краснодарского края на бумажном и электронном носителях;
информирование населения о цели и задачах Красной книги Краснодарского края, мерах по сохранению популяций таксо-

нов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и мест их обитания (произрастания).

4.2. Для координации взаимодействия органов исполнительной власти, научных и природоохранных организаций, граждан, связанных по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира, а также выработки рекомендаций по ведению Красной книги Краснодарского края уполномоченным органом создается комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения таксонам животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края (далее – комиссия).

Порядок деятельности комиссии устанавливается уполномоченным органом.

4.3. С целью упорядочения работ, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края, на основании предложений комиссии приказом уполномоченного органа утверждается список кураторов, координирующих деятельность специалистов-экспертов, участвующих в подготовке к изданию Красной книги Краснодарского края, а также осуществляющих анализ поступающих сведений о состоянии таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.

4.4. С целью обеспечения эффективной охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, уполномоченный орган в период между изданиями Красной книги Краснодарского края с учетом рекомендаций комиссии, инициирует внесение изменений в перечни таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, перечни таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, перечни таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края.

5. ЗАНЕСЕНИЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ В КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

5.1. В Красную книгу Краснодарского края заносятся следующие категории таксонов, к которым принадлежат объекты животного и растительного мира достоверно или предположительно размножающиеся на территории Краснодарского края или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, на протяжении не менее 10 лет подряд:

находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в действующую версию Красного списка МСОП с категориями: «Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered (CR), «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered (EN), «Уязвимые» – Vulnerable (VU);
занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001 год) или приложение к Красной книге Российской Федерации;



уязвимые в силу эндемичности, реликтовости, стеноитности, малой площади регионального ареала, в том числе обитающие у границ глобального ареала, или малой численности, в том числе спорадично распространенные на значительных территориях Краснодарского края; заселяющие сообщества, деградирующие по причинам естественного и антропогенного характера;

подвергающиеся хозяйственной эксплуатации, которым при сохраняющихся темпах и интенсивности их использования угрожает сокращение численности, площади, количества мест обитания (произрастания), ухудшение качества среды обитания (произрастания);

5.2. В Красную книгу Краснодарского края заносятся также таксоны, соответствующие критериям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения, особи которых не размножаются на территории Краснодарского края или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, но регулярно встречаются в периоды сезонных миграций, зимовок, летования, нагула, численность региональной популяции которых составляет не менее 1 процента численности популяции, обитающей на территории Российской Федерации.

5.3. В Красную книгу Краснодарского края не заносятся таксоны животных, растений и грибов, представители которых: не обитают (не произрастают) в естественной среде на территории Краснодарского края или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края;

регулярно обитают, но не размножаются на территории Краснодарского края или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, если их численность составляет менее 1 процента популяции, обитающей на территории Краснодарского края;

встречаются в Краснодарском крае или во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, эпизодически в результате случайных залетов (заходов, заносов); проникли на территорию Краснодарского края или во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, случайным образом (чужеродные виды), если срок их размножения на территории Краснодарского края не превышает непрерывного 10-летнего цикла;

интродуцированы на территории Краснодарского края, за исключением случаев реинтродукции, направленной на восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира;

естественно редки в природе Краснодарского края, состояние популяций которых на сопредельных территориях не вызывает опасения и которые благодаря биологическим особенностям (мобильность, высокий репродуктивный потенциал, направленность перемещений) способны регулярно пополнять региональные популяции таксонов на территории Краснодарского края.

5.4. Основаниями для исключения таксона из Красной книги Краснодарского края являются:

исчезновение популяций таксона с территории Краснодарского края или из внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края;

получение достоверных данных о положительных изменениях численности региональной популяции таксона, регионального ареала, условий существования популяции, свиде-

тельствующих о возможности устойчивого существования региональной популяции таксона без проведения специальных мер охраны;

получение достоверных данных о благополучном состоянии региональной популяции ранее малоизученного таксона, свидетельствующих о возможности устойчивого существования региональной популяции таксона без проведения специальных мер охраны;

сведение таксона в синонимы к другому таксону, не занесенному в Красную книгу Краснодарского края, состояние региональной популяции которого является устойчивым и благополучным, в результате проведенных научных исследований. Из Красной книги Краснодарского края исключаются также таксоны, неверно определенные ранее. Номенклатурные изменения не влекут исключения таксона из Красной книги Краснодарского края, если природоохранный статус объекта не изменился.

5.5. Занесение таксонов в Красную книгу Краснодарского края и исключение из нее осуществляется в ранге:

вида для монотипических видов, а также политипических видов, для которых оценка угрозы исчезновения региональных популяций всех подвидов, представленных на территории Краснодарского края, совпадает;

подвида (подвидов), если оценки угрозы исчезновения региональных популяций подвидов политипических видов, представленных на территории Краснодарского края, различны; подвида политипических видов, представленных в Краснодарском крае единственным подвидом.

Виды, для которых установлено несколько стадий развития, имеющих собственные научные названия, корректно образованные согласно требованиям Международного кодекса ботанической номенклатуры (Венский кодекс) (анаморфы и телеоморфы некоторых грибов), включаются в Красную книгу Краснодарского края как один вид на основе оценки угрозы его исчезновения с указанием наименований разных стадий жизненного цикла.

Инфраподвидовые таксоны, а также виды или подвиды, не описанные согласно требованиям Международных кодексов ботанической и зоологической номенклатуры, в Красную книгу Краснодарского края не включаются.

5.6. Занесение, исключение, изменение категории таксонов животных, растений и грибов в Красной книге Краснодарского края осуществляются только на основе оценки угрозы их исчезновения на территории Краснодарского края, которая проводится в соответствии с категориями и критериями Красного списка МСОП и инструкциями по применению критериев Красного списка МСОП на региональном уровне. Установление категории таксона в Красной книге Краснодарского края осуществляется путем соотнесения оценки угрозы исчезновения региональной популяции таксона с характеристиками категорий Красной книги Краснодарского края.

5.7. Основанием для проведения оценки угрозы исчезновения таксонов на территории Краснодарского края или из внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края, при подготовке перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, служат данные об опасно прогрессирующем сокращении численности, ареала, количества локальных популяций таксонов, увеличении степени антропогенной эксплуатации, ухудшении качества среды обитания (произрастания) и иная достоверная информация, свидетельствующая о необходимости принятия специальных мер охраны.

5.8. Основанием для переоценки угрозы исчезновения так-



сонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, служат достоверные сведения об изменении численности, ареала, количества локальных популяций таксона, степени антропогенной эксплуатации, качества среды обитания (произрастания).

5.9. Предложения о занесении, исключении, изменении категорий таксонов в Красной книге Краснодарского края направляются юридическими и физическими лицами в уполномоченный орган, который представляет их для последующего рассмотрения на комиссию.

5.10. Решение о занесении (исключении) таксонов животных,

растений и грибов в Красную книгу Краснодарского края принимается главой администрации (губернатором) Краснодарского края по представлению уполномоченного органа на основании рекомендаций комиссии.

5.11. Таксон, включенный в Красную книгу Российской Федерации, соответствующий требованиям пунктов 5.1 – 5.3 настоящего Положения, заносится в Красную книгу Краснодарского края на основе оценки угрозы исчезновения его региональной популяции в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ВКЛЮЧАЯ СБОР И АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ)

6.1. Сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется при ведении государственного учета, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, при ведении государственного охотхозяйственного реестра и государственного лесного реестра, государственного мониторинга водных биоресурсов и государственного рыбохозяйственного реестра.

6.2. Ведение государственного учета объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется путем составления уполномоченным органом списка видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, включающего сведения о состоянии данных видов и среде их обитания, который в установленном порядке представляется в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации не реже одного раза в три года.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

7.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу Краснодарского края, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды их обитания (произрастания).

7.2. Организация и ведение государственного мониторинга объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7.3. Участие в ведении государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется в соответствии с требованиями Единой государственной системы экологического мониторинга, введенными статьей 63.1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7.4. Государственный мониторинг состояния региональных популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, организуется

уполномоченным органом в пределах его компетенции.

Уполномоченный орган с учетом рекомендаций комиссии определяет объем, содержание, формат и периодичность получения данных, характеризующих распространение, численность, количество локальных популяций таксонов, особенности биологии, лимитирующие факторы, состояние среды обитания (произрастания), принятые меры охраны и иные параметры охраняемых таксонов.

7.5. Уполномоченный орган обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о таксонах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, поступающей от подведомственных государственных учреждений, природоохранных организаций и граждан, связанных по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира Краснодарского края.

7.6. Юридические и физические лица направляют имеющуюся у них информацию об объектах животного и растительного мира и состоянии среды обитания (произрастания) животных, растений и грибов, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, установленных случаях незаконного добывания, косвенного уничтожения, заболевания, гибели их представителей и (или) возникновения угрозы исчезновения таксонов животных, растений и грибов, в уполномоченный орган.

8. ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

8.1. Государственный кадастр объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарско-



го края, содержит совокупность сведений о географическом распространении объектов животного и растительного мира, их численности, структуре популяций, а также характеристику среды обитания, информацию о лимитирующих факторах, о мерах их охраны и другие необходимые данные.

8.2. Уполномоченный орган исполнительной власти Красно-

дарского края ведет государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в форме Красной книги Краснодарского края в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

9. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ (ПРОИЗРАСТАНИЯ)

9.1. Охрана и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется путем реализации мероприятий по сохранению отдельных особей, популяций и среды их обитания (произрастания) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

9.2. В отношении таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края и занесенных в Красную книгу Российской Федерации, действуют меры охраны, предусмотренные законодательством Российской Федерации либо законодательством Краснодарского края, если для указанных таксонов животных, растений и грибов законодательством Краснодарского края предусмотрены более строгие меры охраны.

10. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ, ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10.1. Переиздание Красной книги Краснодарского края осуществляется не реже одного раза в 10 лет.

10.2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к изданию и организацию издания Красной книги Краснодарского края.

Подготовка к изданию Красной книги Краснодарского края включает:

формирование перечней таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, перечней таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, перечней таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края, перечней таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края или из внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского края (при наличии);

подготовку видовых очерков о состоянии таксонов животных, растений и грибов и среды их обитания (произрастания)

на основе данных государственного мониторинга состояния региональных популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края; подготовку рукописи, иллюстративного и картографического материалов, утверждение макета Красной книги Краснодарского края;

утверждение состава редакционной коллегии и редакторов Красной книги Краснодарского края.

10.3. Красная книга Краснодарского края направляется в органы государственной власти Краснодарского края, администрации муниципальных образований Краснодарского края, библиотеки и другие заинтересованные учреждения, научные и природоохранные организации, занимающиеся вопросами сохранения биологического разнообразия, охраны редких видов животных и растений и экологическим просвещением, образовательным организациям высшего образования и размещается на официальном сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края
О.В. Соленов

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 12 января 2017 года № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ТАКСОНАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьями 6, 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 6, 6.1, 24 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края», постановлением главы администрации Краснодарского края от 9 сентября 2005 года № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского

края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 года № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края» приказываю:

1. Утвердить Порядок изъятия объектов животного и рас-



тительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 19 апреля 2011 года № 64 «Об утверждении Порядка изъятия объектов животного и растительно-

Министр
С.Н. ЕРЕМИН
Приложение

го мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края О.В. Соленова.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 12 января 2017 года № 5

ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ТАКСОНАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм изъятия объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, обитающим (произрастающим) на территории Краснодарского края.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения на территории Краснодарского края всеми юридическими лицами и гражданами Российской Федерации, иностранными юридическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства.

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется:

- 1) на случаи изъятия объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и находящимся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
- 2) на случаи изъятия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов;
- 3) на случаи, когда законодательством Российской Федерации установлен иной порядок принятия решений об изъятии из естественной природной среды объектов животного и растительного мира.

1.4. Изъятие объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации (далее - объекты животного и растительного мира), представляет любой способ изъятия из природной среды организмов, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, их частей и дериватов, в том числе: отстрел, отлов, сбор, выкапывание, заготовка и любое другое изъятие объекта из естественной среды обитания.

1.5. Проведение действий, связанных с необходимостью имобилизации объектов животного мира, но не влекущих за собой изъятие их из естественной среды обитания, не относится к области отношений, регулируемых настоящим Порядком.

1.6. Изъятие объектов животного и растительного мира допускается в исключительных случаях в целях:

- 1) сохранения объектов животного и растительного мира путем реализации специализированных программ по сохранению и восстановлению природных популяций, а также спасения во время катастроф природного и антропогенного характера или в период ликвидации их последствий;
- 2) реинтродукции в места обитания, отвечающие биологическим особенностям видов в рамках реализации специализированных программ по сохранению и восстановлению природных популяций;
- 3) охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предотвращения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;
- 4) в культурно-просветительских и научных целях (для прижизненного изучения животных (растений) в стационарных условиях);
- 5) сохранения объектов животного и растительного мира при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, представляющей угрозу для их существования в естественных местах обитания.

1.7. Изъятие объектов животного и растительного мира в целях их сохранения при осуществлении хозяйственной деятельности, представляющей угрозу для их существования в естественных местах обитания, допускается при обязательном условии выпуска (пересадки) объектов животного и растительного мира в места, условия среды которых соответствуют естественным условиям обитания (произрастания) и гарантируют их дальнейшее нормальное существование, в сроки, не превышающие естественной возможности поддержания объектами животного и растительного мира основных функций организма.

1.8. Изъятие объектов животного и растительного мира основывается на принципах бережного сохранения природных популяций с учетом фаз или стадий жизненного цикла охраняемых объектов, рационального использования объектов, изъятых из природы и (или) содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания (в неволе, в культуре).

1.9. Изъятие объектов животного и растительного мира осу-



ществляется дифференцированно, на основе оценки угрозы исчезновения таксонов, принадлежности территории, на которой планируется изъятие, к критическим участкам мест обитания, особо охраняемым природным территориям.

1.10. Изъятие частей объектов животного и растительного мира, приводящее к их гибели, рассматривается как изъятие целого организма.

1.11. Сроки и способы изъятия объектов животного и растительного мира должны соответствовать целям их изъятия, требованиям настоящего Порядка, не наносить ущерб естественным популяциям охраняемых таксонов и местам их обитания (произрастания) и не превышать одного календарного года.

Раздел 2. ИЗЪЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

2.1. Изъятие объектов животного и растительного мира производится на основании разрешения на изъятие объектов животного и растительного мира, выдаваемого министерством природных ресурсов Краснодарского края (далее соответственно - разрешение, министерство) и под контролем представителя министерства. Процедура выдачи разрешений устанавливается соответствующим административным регламентом министерства.

2.2. Для получения разрешения граждане и юридические лица (далее - заявители) подают в министерство:

1) заявления о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (не приводится) (далее - заявление);

2) материалы, обосновывающие необходимость изъятия (программы исследований, рекомендации эпидемиологических и эпизоотологических служб, проект размещения объектов животного и (или) растительного мира в новых, пригодных для жизни местах обитания (произрастания) в случае их изъятия при осуществлении хозяйственной и иной деятельности).

Заявитель несет ответственность за достоверность указанных в заявлении сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Изъятие объектов животного и растительного мира по разрешениям, выданным на основе недостоверных сведений, указанных заявителем, классифицируется как несанкционированное изъятие и влечет наступление установленной законодательством ответственности.

2.3. Министерством в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления осуществляется его рассмотрение.

2.4. Поступившее по почте, предоставленное лично заявителем, в том числе посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае (далее - МФЦ), заявление регистрируется в единой электронной системе регистрации МФЦ и министерства (далее - Система регистрации) в течение 15 минут, при регистрации заявлению присваивается входящий номер.

2.5. По результатам рассмотрения заявления министерство с учетом заключения комиссии по редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края о возможности выдачи разрешения (об отказе в выда-

1.12. Орудия и способы изъятия объектов животного и растительного мира должны обеспечивать избирательность действия и снижать нанесение физических и психических травм животным.

1.13. Изъятие объектов животного и растительного мира в период их размножения запрещено, за исключением случаев, связанных со спасением животных (растений) во время катастроф природного и антропогенного характера, или в период ликвидации их последствий и охраной здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных.

Разрешения) выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения с указанием причин отказа.

2.6. Разрешение либо уведомление об отказе в выдаче разрешения направляются (вручаются) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Разрешение выдается по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (не приводится) отдельно на представителей каждого таксона, занесенного в Красную книгу Краснодарского края, с указанием конкретного места изъятия.

Разрешение является именным документом, передача его другим гражданам и юридическим лицам не допускается.

2.8. Запрещается выдача разрешения, предусматривающего изъятие представителей двух и более таксонов животных (растений, грибов) и (или) указание в разрешении в качестве места изъятия всей территории Краснодарского края, а для локально распространенных таксонов с фрагментированным ареалом - территории двух и более районов Краснодарского края.

2.9. Срок действия разрешения не должен превышать один календарный год, исчисляемый с даты выдачи разрешения.

2.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются:

- 1) неполный состав сведений в заявлении;
- 2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- 3) обнаружение недостоверных сведений;
- 4) несоответствие заявленных целей изъятия объектов животного и растительного мира целям, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Порядка;
- 5) отрицательное заключение комиссии по редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края;
- 6) невозвращение или несвоевременное возвращение ранее выданного разрешения, акта или отчета по нему.

2.11. Заявитель вправе обжаловать решение министерства об отказе в выдаче разрешения в установленном законодательством порядке.

С жалобой на решения, принятые министром природных ресурсов Краснодарского края, заявитель вправе обратиться в администрацию Краснодарского края.



Особенности рассмотрения жалоб на решения министра природных ресурсов Краснодарского края установлены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

2.12. По факту каждого изъятия на месте заявитель составляет акт об изъятии объектов животного и растительного мира (далее - акт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (не приводится).

Акт подписывается заявителем (представителем заявителя), лицами, ответственными или привлеченными к изъятию, и представителем министерства.

2.13. Разрешение и оригинал акта представляются заявителями в министерство в течение 30 календарных дней после изъятия объектов животного или растительного мира.

2.14. Неиспользованные разрешения и отчет о причинах, препятствовавших изъятию объектов животного или растительного мира, представляются заявителями в министерство не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока их действия.

Раздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

3.1. За нарушение требований настоящего Порядка граждане и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную законодательством Краснодарского края.

3.2. Граждане и юридические лица, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
особо охраняемых
природных территорий
А.А.МЕДКОВ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 20 марта 2017 года № 305

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИЗЪЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ТАКСОНАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края» и приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 12 января 2017 года № 5 «Об утверждении Порядка изъятия объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по выдаче разрешений на изъятие объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского

края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу (не приводится).

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 28 июня 2013 года № 881 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по выдаче разрешений на изъятие объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края О.В. Соленова.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр
С.Н. ЕРЁМИН



**ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 19 апреля 2011 г. № 65**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ИСЧИСЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОТ
УНИЧТОЖЕНИЯ (ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ТРАВМИРОВАНИЯ)
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ИЛИ НАРУШЕНИЯ
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ**

В целях обеспечения проведения работ по ведению Красной книги Краснодарского края, для сохранения угрожаемых объектов биологического разнообразия, восстановления их региональных популяций и повышения ответственности юридических и физических лиц за вред, причиненный объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 9 сентября 2005 года № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» и в соответствии с Положением о департаменте природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2009 года № 367, приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации по исчислению размера вреда окружающей среде от уничтожения (изъятия из природной среды, травмирования) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, или нарушения среды их обитания (далее - Рекомендации) (приложение) (не приводится).
 2. Установить, что размер взыскания за вред по указанным таксам исчисляется должностными лицами государственных органов Краснодарского края, специально уполномоченных в области охраны окружающей среды, которым в соответствии с законодательством предоставлено право предъявлять иски о возмещении вреда.
 3. Установить, что таксы (приложения 1 - 3 к Методическим рекомендациям) распространяются на объекты животного и растительного мира, относящиеся к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, постоянно или временно обитающим в состоянии естественной свободы или произрастающим в естественных условиях на территории (акватории) Краснодарского края, в пределах морской экономической зоны Российской Федерации.
- Настоящие таксы используются:
- при исчислении размера вреда, причиненного объектам животного и растительного мира и среде их обитания, в случаях выявления фактов нарушения законодательства Российской

Федерации и Краснодарского края в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного и растительного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и среды их обитания, на основании натурных обследований, инструментальных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок;

на стадии проектирования для расчета вреда, который может быть причинен объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и среде их обитания в ходе реализации планируемой хозяйственной и (или) иной деятельности;

при расчете вреда за санкционированное изъятие объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осуществляемое в соответствии с Порядком изъятия объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Российской Федерации.

В отношении объектов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, не обитающих в естественных условиях на территории Краснодарского края, представители (особи, экземпляры, части, продукты, дериваты) которых выявляются на территории Краснодарского края, действуют соответствующие положения федерального законодательства.

4. Начальнику отдела мониторинга и региональных программ (Ломакина) разместить методические рекомендации по исчислению размера вреда окружающей среде от уничтожения (изъятия из природной среды, травмирования) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, или нарушения среды их обитания на официальном интернет-сайте департамента и средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя департамента
Н.В.ЗАХАРЧУК



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, И ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» и от 9 сентября 2005 года № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» постановляю:

1. Утвердить:

- 1) Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- 2) Перечень таксонов животных, исключенных из Красной книги Краснодарского края, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- 3) Перечень таксонов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

- 1) постановление главы администрации Краснодарского края от 8 сентября 2006 года № 783 «Об утверждении Перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (животные), Перечня таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (животные) и Перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внима-

ния к их состоянию в природной среде Краснодарского края (животные);

- 2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2011 года № 1463 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 8 сентября 2006 года № 783 «Об утверждении Перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (животные), Перечня таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (животные), и Перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (животные)».

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края С.В. Болдина.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И. Кондратьев





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ п/п	Название таксона		Принадлежность к «красным» спискам и природоохранный статус				Принадлеж- ность к объектам действия международ- ных конвенций	Категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по Критериям Красного Списка МСОП на региональном уровне
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового или подвидового ранга, год его описания)	общепринятое русское	Красная книга Красно- дарского края 2007 год (включая Приложе- ние 3)	Красная книга Крас- но-дар- ского края 2017 год	Красная книга Российской Федерации Животные 2001 год (вк-лючая Приложе- ние)	Красный Список МСОП (IUCN 2016)		
Тип Кольчатые черви – Annelida								
Класс Малощетинковые – Oligochaeta								
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida								
Семейство ЛЮМБРИЦИДЫ – LUMBRICIDAE								
1	Aporrectodea dubiosa (Orley, 1881)	Железняк	7, СК	4 СК	2			NT
2	Aporrectodea handlirschi (Rosa, 1897)	Апоректодеа Гандлирша	1А, КС	3 УВ	1			VU A4ab; B2ab(i, ii)
3	Eisenia colchidica (Perel, 1967)	Эйзенция колхидская		2 ИС				EN B1b(i,ii)
4	Eisenia transcaucasica (Perel, 1967)	Эйзенция закавказская	1А, КС	2 ИС	1			EN B1b(i,ii)
5	Allolobophora leoni Michaelsen, 1891	Аллолобофора Леона		2 ИС				EN B1b(i,ii)
Тип Моллюски – Mollusca								
Класс Брюхоногие – Gastropoda								
Отряд Риссоеобразные – Rissoiformes								
Семейство ГИДРОБИИДЫ – HYDROBIIDAE								
6	Belgrandiella caucasica Starobogatov, 1962	Белграндиелла кавказская	2, УВ	3 УВ				VU B1ac(iv)+2ac(iv)
7	Geyeria valvataeformis Starobogatov, 1962	Геерия вальватоеобразная	2, УВ	1 КС				CR B1ac(iv)+2ac(iv)
8	Paladilhopsiopsis orientalis Starobogatov, 1962	Паладилиопсис восточный	2, УВ	3 УВ				VU B1ac(iv)+2ac(iv)
9	Paladilhopsiopsis pulcherrima Starobogatov, 1962	Паладилиопсис красивый		3 УВ				VU B1ac(iv)+2ac(iv)
10	Paladilhopsiopsis subovata Starobogatov, 1962	Паладилиопсис овальный		3 УВ				VU B1ac(iv)+2ac(iv)
Отряд Геофилы – geophila								
Семейство ОРКУЛИДЫ – ORCULIDAE								
11	Euxinolauria vitrea (Schileyko, 1989)	Эуксинолаурия стекловидная	2, УВ	3 УВ				VU D2
12	Euxinolauria nemethi (Hausdorf, 1996)	Эуксинолаурия Немета		3 УВ				VU B2a
Семейство МУЛЬТИДЕНТУЛИДЫ – MULTIDENTULIDAE								
13	Pentadentula balandinae Suvorov, 2006	Пентадентула Баландины		3 УВ				VU B2a
Семейство ЭНИДЫ – ENIDAE								
14	Merdigera invisa Kijashko, 2006	Мердигера незаметная		3 УВ				VU B2a



Семейство КЛАУЗИЛИИДЫ – CLAUSILIIDAE								
15	Serrulina evae Majoros, Nemeth et Szili-Kovacs, 1994	Пильчатка Евы		3 УВ				VU B2a
16	Micropontica annae Kijashko, 2005	Микропонтика Анны	3, РД	3 УВ				VU B2a
17	Micropontica closta (Boettger, 1881)	Микропонтика клоста	3, РД	3 УВ				VU B2a
18	Acrotoma tunievi Suvorov, 2002	Акротома Туниева	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(ii)
Семейство ТРИГОНОХЛАМИДИДЫ – TRIGONOCHLAMYDIDAE								
19	Boreolestes sylvestris Kijashko in Schileyko et Kijashko, 1999	Бореолестес лесной	2, УВ	2 ИС				EN B1ac(iv)+2ac(iv)
20	Khostalestes kochetkovi Suvorov, 2003	Хосталестес Кочеткова	3, РД	3 УВ				VU B2a
21	Troglolestes sokolovi Liovushkin et Matiokin, 1965	Троглолестес Соколова	1Б, УИ	3 УВ				VU B2a
Семейство ГИГРОМИИДЫ – HYGROMIIDAE								
22	Monacha claussi Hausdorf, 2000	Монаха Клаусса	5, НИ	3 УВ				VU B2a
23	Kokotschashvilia eberhardi Schileyko, 1977	Кокотчашвилиа Эбергарда	3, РД	3 УВ				VU B1a
24	Kokotschashvilia tanta Schileyko, 1977	Кокотчашвилиа танта	3, РД	3 УВ				VU B1a
Класс Двустворчатые – Bivalvia								
Отряд Люциниды – VENEROIDA								
Семейство ГОРОШИНЫ – PISIDIIDAE								
25	Pisidium cavaticum Shadin, 1952	Горошинка пещерная	3, РД	3 УВ				VU B2a
Отряд ВЕНЕРИДЫ – VENEROIDA								
Семейство СЕРДЦЕВИДКИ – CARDIIDAE								
26	Adacna colorata (Eichwald, 1829)	Адакна цветная		3 УВ				VU B1b(iii)
Тип Членистоногие – Arthropoda								
Класс ВЫСШИЕ РАКИ – MALACOSTRACA								
Отряд РАВНОНОГИЕ – ISOPODA								
Семейство МОКРИЦЫ-БРОНЕНОСЦЫ – ARMADILLIDAE								
27	Armadillo officinalis Dumeril, 1816	Мокрица-броненосец лекарственная		3 УВ				VU D2
Семейство ТОНКОУСЫЕ МОКРИЦЫ – TRICHONISCIDAE								
28	Caucasocyphonethes cavaticus Borutzky, 1948	Кавказоцифоне-тес пещерный		3 УВ				VU D2
Семейство ФИЛОСЦИИДЫ – RHILOSCIPIDAE								
29	Chaetophiloscia hastata Verhoeff, 1929	Хетофилосция вооруженная		3 УВ				VU D2
Отряд Десятиногие РАКИ – Decapoda								
Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ КРЕВЕТКИ – ATYIDAE								
30	Troglocaris jusbaschjani Birštein, 1948	Троглокарис Юсбашьяна		3 УВ				VU A3cd; B2b(ii,iii,iv)
Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ КРАБЫ – POTAMIDAE								
31	Potamon ibericum tauricum (Czerniavsky, 1884)	Потамон крымский	2, УВ	3 УВ		NT ver 3.1 (вид)		VU A3cd; B2b(ii,iii,iv,v)
Семейство ВАРУНИДЫ – VARUNIDAE								
32	Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)	Брахинотус шестизубый		1 КС				CR A2ac
Класс Насекомые – Insecta								
Отряд ПОДЕНКИ – EPHEMEROPTERA								
Семейство ЛЕПТОФЛЕБИДЫ – LEPTORHLEBIDAE								



33	<i>Choroterpes caucasicus</i> Kluge, 2012	Хоротерпес кавказский		3 УВ				VU B2ab(i,ii,iii,iv)
Семейство ДВУХВОСТЫЕ ПОДЕНКИ – BAETIDAE								
34	<i>Procloeon heterophyllum</i> (Kluge & Novikova, 1992)	Проклеон разнолистковый		3 УВ				VU B2b(iii)
Отряд Стрекозы – Odonata								
Семейство КРАСОТКИ – CALOPTERYGIDAE								
35	<i>Calopteryx splendens mingrelica</i> Selys, 1868	Красотка мингрельская		3 УВ		LC ver 3.1		VU B1b(ii,iii)c(ii)
Семейство ЛЮТКИ – LESTIDAE								
36	<i>Chalcolestes parvidens</i> Artobolevskii, 1929	Меднолютка мелкозубчатая		3 УВ		LC ver 3.1		VU A2acd+3acd
Семейство СТРЕЛКИ – COENAGRIONIDAE								
37	<i>Erythromma lindenii</i> Selys, 1840	Красноглазка Линдена		3 УВ		LC ver 3.1		VU A2acd+3acd
Семейство ДЕДКИ, ИЛИ РЕЧНИКИ – GOMPHIDAE								
38	<i>Ophiogomphus cecilia</i> Fourcroy, 1785	Змеедедка обыкновенный		3 УВ		LC ver 3.1	Приложение II Бернской конвенции	VU A2
Семейство КОРОМЫСЛА – AESCHNIDAE								
39	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Дозорщик-император	7, СК	4 СК	2	LC ver 3.1		LC
40	<i>Brachytron pratense</i> Müller, 1764	Короткобрюх луговой		3 УВ		LC ver 3.1		VU A2acd+3acd
Семейство БУЛАВООБРЮХИ – CORDULEGASTRIDAE								
41	<i>Cordulegaster insignis mzymtae</i> Bartenev, 1929	Булавобрюх мзымтинский		1 КС		LC ver 3.1		CR A1abc; C1
Семейство НАСТОЯЩИЕ СТРЕКОЗЫ – LIBELLULIDAE								
42	<i>Libellula pontica</i> Albarda, 1887	Плоскобрюх пантийский		3 УВ		NT ver 3.1		VU B1b(ii,iii)c(iii,iv)
43	<i>Sympetrum tibiale</i> Ris, 1897	Сжатобрюх голенастый		3 УВ				VU A2acd+3acd
Отряд Богомолы – Mantodea								
Семейство ЭМПУЗОВЫЕ – EMPUSIDAE								
44	<i>Empusa fasciata</i> Brulle, 1836	Эмпуза полосатая	2, УВ	2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
Семейство БОГОМОЛЫЕ – MANTIDAE								
45	<i>Bolivaria brachyptera</i> (Pallas, 1775)	Боливария короткокрылая	7, СК	3 УВ	Приложение			VU B2ab(ii,iii)
46	<i>Ameles taurica</i> Jakovlev, 1903	Богомол крымский		1 КС				CR B2ab(ii,iii)
47	<i>Iris polystictica</i> (Fischer-Waldheim, 1846)	Богомол пятнистокрылый		2 ИС				EN B1ab(iii)+2ab(ii,iii)
Отряд ВЕСНЯНКИ – PLECOPTERA								
Семейство ВЕСНЯНКОВЫЕ – PERLODIDAE								
48	<i>Amphinemura trialetica</i> Zhiltzova, 1957	Амфинемура триалетская		3 УВ				VU B2b(iii)
49	<i>Filchneria balcarica</i> Balinsky, 1950	Филхнерия балкарская		3 УВ				VU B1b(ii,iii)c(iii,iv)
Отряд Прямокрылые – Orthoptera								
Семейство ПЕЩЕРНИКИ – RHAPHIDOPHORIDAE								
50	<i>Dolichopoda euxina</i> Semenov, 1901	Пещерник кавказский	1Б, УИ	3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
Семейство НАСТОЯЩИЕ КУЗНЕЧИКИ – TETTIGONIIDAE								
51	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	Дыбка степная	7, СК	3 УВ	2	VU B1+2bd ver 2.3		VU A2ac; B2b(ii,iii) c(iv)
52	<i>Poecilimon bifenestratus</i> Miram, 1929	Пилюхвост длинноконцовый	2, УВ	2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
53	<i>Isophya kalishevskii</i> Adelung, 1907	Изофия Калишевского	3, РД	3 УВ				VU B2b(ii)c(iv)



Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera								
Семейство ИССИДЫ – ISSIDAE								
54	<i>Alloscelis vittifrons</i> (Ivanoff, 1885)	Аллосцелис ленточный	3, РД	3 УВ				VU B1b(ii)
55	<i>Mycterodus aspernatus</i> Gnezdilov, 2001	Миктеродус незамеченный	3, РД	3 УВ				VU B1b(ii)
56	<i>Bubastia taurica</i> (Kusnezov, 1926)	Бубастия таврическая	3, РД	3 УВ				VU B1b(ii)
Семейство ЦИКАДКИ – CICADELLIDAE								
57	<i>Fieberiella lugubris</i> Emeljanov, 1964	Фиебериелла печальная	3, РД	3 УВ				VU B1b(ii)
Семейство ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ – NEPIDAE								
58	<i>Ranatra unicolor</i> Scott, 1874	Ранатра одноцветная		3 УВ				VU B2ab(i,ii,iii,iv)
Семейство ВЕЛИИ – VELIIDAE								
59	<i>Velia mancinii mancinii</i> Tamanini, 1947	Велия Манцини	Приложение 3	3 УВ				VU B2b(i,ii,iii)c(iv)
Семейство ДЛИННОХОБОТНЫЕ ПЛАВТЫ – APHELOSCHEIRIDAE								
60	<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794)	Плавт летний		3 УВ				VU B2ab(i,ii,iii)
Семейство СЛЕПНЯКИ – MIRIDAE								
61	<i>Lygocoris calocoroides</i> (Lindberg, 1930)	Лигокорис калокоридес	Приложение 3	3 УВ				VU A2cd; B1a
Семейство НАЗЕМНИКИ – LYGAEIDAE								
62	<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Эремокорис продырявленный		3 УВ				VU A1c; B1(iii)
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera								
Семейство РИСОДИДЫ – RHYSODIDAE								
63	<i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787)	Рисодес бороздчатый	Приложение 3	3 УВ				VU B2b(i,ii); E
64	<i>Omoglymmius germari</i> (Ganglbauer, 1891)	Омоглиммиус Гермара	Приложение 3	3 УВ				VU B2b(i,ii); E
Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ – CARABIDAE								
65	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	Красотел пахучий	7, СК	4 СК	2			LC
66	<i>Carabus bessarabicus</i> Fischer von Waldheim, 1823	Карабус бессарабский	1А, КС	1 КС				CR A4ab; B2ab(i)
67	<i>Carabus hungaricus</i> Fabricius, 1792	Карабус венгерский	1Б, УИ	2 ИС	2			EN B2ab(i,ii,iii,iv)
68	<i>Carabus boeberi</i> Adams, 1817	Карабус Бёбера	3, РД	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv); E
69	<i>Carabus titan</i> (Zolotarev, 1913)	Карабус-титан	Приложение 3	3 УВ				VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i)
70	<i>Carabus constantinowi</i> Starck, 1894	Карабус Константинова	7, СК	3 УВ	2			VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i)
71	<i>Carabus obtusus</i> Ganglbauer, 1886	Карабус тусклый	3, РД	3 УВ				VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i)
72	<i>Carabus kaljuzhnyi</i> Zamotajlov, 1988	Карабус Калюжного	2, УВ	3 УВ				VU A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv); D2
73	<i>Carabus miroshnikovii</i> Zamotajlov, 1990	Карабус Мирошников	7, СК	3 УВ	2			VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii)c(i,ii)
74	<i>Carabus caucasicus</i> Adams, 1817	Карабус кавказский	2, УВ	3 УВ	2			VU A2ab; B2ab(i,ii,iii,iv)
75	<i>Leistus denticollis</i> Reitter, 1887	Лейстус зубчатошей	3, РД	3 УВ				VU B2ab(i,ii,iii,iv)



76	<i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775)	Лейстус шипобородый	2, УВ	3 УВ				VU A1abd+4acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
77	<i>Nomius pygmaeus</i> (Dejean, 1831)	Номиус-пигмей	5, НИ	1 КС				CR A4ab; B2ab(i)
78	<i>Caucasophaenops molchanovi</i> Belousov, 1999	Кавказофенопс Молчанова	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
79	<i>Caucasorites kovali</i> Belousov, 1999	Кавказоритес Коваля	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
80	<i>Caucasorites shchurovi</i> Belousov et Zamotajlov, 1997	Кавказоритес Щурова	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
81	<i>Caucasorites victori</i> Belousov, 1999	Кавказоритес Виктора	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
82	<i>Duvalius miroshnikovi</i> Belousov et Zamotajlov, 1995	Дювалиус Мирошникова	3, РД	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii, iii, iv)
83	<i>Meganophthalmus irinae</i> Belousov et Zamotajlov, 1999	Меганофталмус Ирины	3, РД	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii, iii,iv)
84	<i>Apocimmerites parallelus</i> Belousov, 1998	Апоциммеритес параллельный	Приложение 3	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
85	<i>Cimmerites grandis</i> Belousov, 1998	Циммеритес большой	3, РД	3 УВ				VU B1a+2ab(ii,iii,iv)
86	<i>Cimmerites maximovitchi</i> Belousov et Koval, 2011	Циммеритес Максимовича		3 УВ				VU B1a+2ab(ii,iii,iv)
87	<i>Cimmerites kryzhanovskii</i> Belousov, 1998	Циммеритес Крыжановского		3 УВ				VU B1a+2ab(ii,iii,iv)
88	<i>Porocimmerites mirabilis</i> Belousov, 1998	Пороциммеритес удивительный	3, РД	3 УВ				VU B1a+2ab(ii,iii,iv)
89	<i>Porocimmerites reticulatus</i> Belousov, 1998	Пороциммеритес сетчатый	3, РД	3 УВ				VU B1a+2ab(ii iii,iv)
90	<i>Porocimmerites dentatus</i> Belousov, 1998	Пороциммеритес зубчатый	Приложение 3	3 УВ				VU A4acd; B1a+2ab(ii,iii,iv); D2
91	<i>Trechus zamotajlovi</i> Belousov, 1990	Канавочник Замотайлова	3, РД	3 УВ				VU B1a+2ab(ii,iii,iv)
92	<i>Trechus phanagoriacus</i> Belousov, 1990	Канавочник фанаторийский	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii,iv)
93	<i>Bembidion circassicum</i> (Reitter, 1890)	Бегунчик черкесский	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii,iv)
94	<i>Bembidion abchasicum</i> Mueller-Motzfeld, 1989	Бегунчик абхазский	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii,iv)
95	<i>Deltomerus kovali</i> Zamotajlov, 1988	Дельтомерус Коваля	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2
96	<i>Deltomerus sergei</i> Zamotajlov, 1988	Дельтомерус Сергея	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv)
97	<i>Deltomerus defanus</i> Zamotajlov, 1988	Дельтомерус дефанский	1Б, УИ	2 ИС				EN A1ac; E
98	<i>Deltomerus fishtensis</i> Kurnakov, 1960	Дельтомерус фиштский	3, РД	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv)
99	<i>Poecilus lyroderus</i> (Chaudoir, 1846)	Пёцилюс лировидный	3, РД	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv)
100	<i>Aphaonus trubilini</i> Zamotajlov, 1999	Афаонус Трубилина	2, УВ	3 УВ				VU A4ad; B2ab(ii,iii,iv); D2



101	<i>Carterus gilvipes</i> (Piochard de la Brûlerie, 1873)	Картерус жёлтоногий		1 КС				CR B2ab(ii,iii)
102	<i>Carterus angustipennis lutschniki</i> Zamotajlov, 1988	Картерус Лучника		3 УВ				VU B1a; D2
103	<i>Harpalus petri Tschitscherine</i> , 1902	Гарпалюс Петра	3, РД	3 УВ				VU A3cd; B1ab(ii,iii)
104	<i>Derostichus caucasicus</i> Motschulsky, 1859	Деростихус кавказский	5, НИ	1 КС				CR B2ab(ii,iii)
Семейство ПЛАВУНЦЫ – DYTISCIDAE								
105	<i>Deronectes latus</i> (Stephens, 1828)	Деронектес широкий	2, УВ	3 УВ				VU B1b(ii,iii)c(iii,iv)
106	<i>Platambus lunulatus</i> (Steven, 1829)	Гребец лунный	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iv)
107	<i>Hydaticus grammicus</i> (Germar, 1830)	Болотник яйцевидный	5, НИ	3 УВ				VU A2c
108	<i>Hydaticus schelkovnikovi</i> Zaitzev, 1913	Болотник Шелковникова		3 УВ				VU B1b(ii,iii)c(iii,iv)
Семейство КАРАПУЗИКИ – HISTERIDAE								
109	<i>Euspilotus perrisi</i> (Marseul, 1872)	Эуспилотус нидикольный		3 УВ				VU B1ab(ii)B2ab(ii); D2
Семейство АГИРТИДЫ – AGYRTIDAE								
110	<i>Agyrtes castaneus</i> (Fabricius, 1792)	Агиртес буроватый		3 УВ				VU B1ab(ii)B2ab(ii), D2
Семейство МЕРТВООЕДЫ – SILPHIDAE								
111	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	Мертвоед-моллюсковоед	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
Семейство СТАФИЛИНИДЫ – STAPHYLINIDAE								
112	<i>Seracamauropis komarovi</i> Hlaváč, Kodada et Koval, 1999	Ощупник Комарова	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii); D2
113	<i>Korgella caucasica</i> (Gusarov et Koval, 2002)	Пещеролуб кавказский	3, РД	3 УВ				VU B1a; D2
114	<i>Tasgius solskyi</i> (Fauvel, 1875)	Хищник Сольского	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
115	<i>Geodromicus rousi</i> Bordon, 1984	Геодромикус Руса	3, РД	3 УВ				VU B1a; D2
116	<i>Quedius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	Стафилин широкий		3 УВ				VU B1a; D2
117	<i>Achenium vulcanus</i> Solodovnikov & Li, 2013	Стафилин вулканический		2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
118	<i>Astrapaes ulmi</i> (Rossi, 1790)	Стафилин вязовый		3 УВ				VU A1bc; B2ab(ii,iii,iv)
119	<i>Cafius cicatricosus</i> Erichson, 1840	Стафилин волнистый (рубчатый)		2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
120	<i>Tasgius amicus</i> (J. Muller, 1925)	Хищник дружеский		1 КС				CR B2ab(ii,iii)
121	<i>Tasgius pedator</i> (Gravenhorst, 1802)	Хищник атакующий		3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
122	<i>Ocypus curtispennis</i> Motschulsky, 1849	Стафилин короткокрылый		3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
123	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	Хищник волосатый		3 УВ				VU B1a; D2
124	<i>Tasgius eppelsheimianus</i> (Jacobson, 1909)	Хищник Эппельсгейма		3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
125	<i>Dinothenarus arrosus</i> Eppelsheim, 1890	Хищник грызущий		2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
126	<i>Dinothenarus flavocephalus</i> (Goeze, 1777)	Стафилин желтоголовый		3 УВ				VU B2ab(ii,iii)



127	<i>Stenus sagittiformis</i> Solodovnikov, 2005	Стенус стреловидный		3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
Семейство РОГАЧИ – LUCANIDAE								
128	<i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785)	Рогачик скромный		1 КС				CR B1ab(iv)c(iv)
129	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Жук-олень	7, СК	4 СК	2		Приложение III Бернской конвенции	NT
Семейство ТРОКСЫ – TROGIDAE								
130	<i>Trox cadaverinus</i> Illiger, 1802	Трокс-костоед	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv) c(iii,iv); C2a(ii)
Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ – SCARABAEIDAE								
131	<i>Scarabaeus sacer</i> Linnaeus, 1758	Скарабей священный	1Б, УИ	1 КС				CR A3de; B2ab(ii,iii,iv,v) c(ii,iii,iv)
132	<i>Aphodius bimaculatus</i> (Laxmann, 1770)	Афодий двупятнистый	2, УВ	3 УВ	2			VU A3cd; B1ab(ii,iii)
133	<i>Mothon sarmaticus</i> (Semenov, Medvedev, 1927)	Мотон сарматский		2 ИС				EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i)
134	<i>Gnorimus bartelsi</i> Faldermann, 1835	Пестряк Бартельса	3, РД	3 УВ				VU B1b(iii)c(ii)
135	<i>Protaetia fieberi</i> (Kraatz, 1880)	Бронзовка Фибера		3 УВ				VU B1b(iii)c(ii)
136	<i>Protaetia speciosa</i> (Adams, 1817)	Бронзовка кавказская (красивая)	2, УВ	3 УВ	2			VU A3acd; B1ab(iii)
137	<i>Melolontha permira</i> Reitter, 1887	Майский жук черномор- ский		3 УВ				VU A4ac
138	<i>Phyllognathus excavatus</i> (Forster, 1771)	Носорог филлогнатус		1 КС				CR B1b(iv,v)c(i)
Семейство БОЛЬБОЦЕРАТИДЫ – BOLBOCERATIDAE								
139	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772)	Шипорог		3 УВ				VU B1ab(iv,v)c(i)
Семейство КОЖЕЕДЫ – DERMESTIDAE								
140	<i>Dermestes erichsoni</i> Ganglbauer, 1904	Кожеед Эриксона	2, УВ	3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
Семейство ЩЕЛКУНЫ – ELATERIDAE								
141	<i>Alaus parreyssi</i> (Steven, 1830)	Щелкун Паррейса	1А, КС	1 КС	1			CR (ii,iii,iv)+2b(iii)
142	<i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1801)	Щелкун чешуйчатый	1Б, УИ	2 ИС				EN B2b(i,ii,iii,iv) c(i,ii,iii,iv); E
143	<i>Odontoderus gurjevae</i> Orlov, 1995	Щелкун Гурьевой	1Б, УИ	2 ИС				EN B1ab(ii,iii)
144	<i>Isidus moreli</i> Mulsant et Rey, 1784	Щелкун Мореля	1Б, УИ	3 УВ				VU A1cd; B1b(ii,iii)
145	<i>Cardiophorus</i> <i>juniperinus</i> Orlov, 1993	Щелкун можжевеловый	1Б, УИ	2 ИС				EN B2b(i,ii,iii,iv) c(i,ii,iii,iv); E
146	<i>Cardiophorus</i> <i>hippanicus</i> Orlov, 1997	Щелкун прикубанский	1Б, УИ	3 УВ				VU A1cd; B1(iii,iv)
147	<i>Agriotes stepanovorum</i> Orlov, 1997	Щелкун Степановых	1Б, УИ	2 ИС				EN B2 (i,ii,)c(i,ii); Cb
148	<i>Stenagostus carbonarius</i> (Stepanov, 1935)	Щелкун угольный	5, НИ	2 ИС				EN (iii)+2b(i,ii,iii,iv) c(i,ii,iii,iv); E
149	<i>Megapentes lugens</i> (Redtenbacher, 1842)	Щелкун траурный	5, НИ	2 ИС				EN B1ab(ii,iii)
150	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	Щелкун краснокрылый	1Б, УИ	2 ИС				EN B2b(i,ii,iii,iv) c(i,ii,iii,iv); E



151	<i>Zorochros murinus</i> Reitter, 1895	Щелкун быстрый		3 УВ				VU A1cd; B1b(ii)
152	<i>Negastrius arenicola</i> (Boheman, 1854)	Щелкун прибрежный песчаный		3 УВ				VU A1cd; B1b(ii)
153	<i>Ctenicera heyeri</i> (Saxesen, 1838)	Щелкун Гейера	Приложе- ние 3	3 УВ				VU A1ad; B1b(iii)
154	<i>Anostirus trivialis</i> Gurjeva, 1988	Щелкун обычный	Приложе- ние 3	3 УВ				VU A1cd; B1b(iii,iv)
155	<i>Anostirus melas</i> (Koenig, 1887)	Аностирус черно-коричне- вый		2 ИС				EN B2b(i,ii),c(i,ii); Cb
156	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	Аностирус пурпурный		3 УВ				VU A1cd; B1b(iii,iv)
157	<i>Stenagostus rufus</i> (DeGeer, 1774)	Щелкун рыжий		3 УВ				VU A1ad; B1b(iii)
158	<i>Stenagostus rosti</i> (Schwarz, 1897)	Щелкун Роста	Приложе- ние 3	3 УВ				VU A1cd; B1b(ii)
159	<i>Athous lgoskii</i> Dolin, 1983	Щелкун Лгоцкого		3 УВ				VU A1ad; B1b(iii)
160	<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835)	Щелкун Мегерле	Приложе- ние 3	2 ИС				EN B1ab(ii,iii)
161	<i>Ectamenogonus melanotoides</i> (Reitter, 1891)	Ектаменогонус парковый		3 УВ				VU A1cd; B1b(ii)
162	<i>Ampedus koenigi</i> (Semenov, 1891)	Щелкун Кёнига	Приложе- ние 3	3 УВ				VU A1acd; B1b(ii)
163	<i>Ampedus sinuatus</i> (Germar, 1844)	Щелкун красивый		3 УВ				VU A1acd; B1b(ii)
164	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)	Щелкун оранжевогрудый	Приложе- ние 3	3 УВ				VU A1cd; B1b(ii)
165	<i>Cardiophorus discicollis</i> (Herbst, 1806)	Щелкун изменчивый		3 УВ				VU A1acd; B1b(ii)
166	<i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789)	Щелкун горбатый		3 УВ				VU A1acd; B1b(ii)
Семейство ЗЛАТКИ – BUPRESTIDAE								
167	<i>Capnodis cariosa</i> (Pallas, 1776)	Златка фисташковая	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(ii); D2
168	<i>Kisanthobia ariasi</i> (Robert, 1858)	Златка Ариаса	Приложе- ние 3	2 ИС				EN B1ab(ii) c(ii)+2ab(ii)c(ii)
169	<i>Chalcophora intermedia</i> (Rey, 1890)	Златка схожая		2 ИС				EN B1ab(ii) c(ii)+2ab(ii)c(ii)
170	<i>Cyphosoma euphraticum</i> Laporte et Gory, 1839	Цифосома евфратская		3 УВ				VU D2
171	<i>Anthaxia mamaj</i> Pliginskiy, 1924	Антаксия Мамай		2 ИС				EN B1ab(ii) c(ii)+2ab(ii)c(ii)
Семейство РЕЧНИКИ, ИЛИ ЭЛМИДЫ – ELMIDAE								
172	<i>Stenelmis consobrina</i> <i>consobrina</i> Dufour, 1835	Речник родственный		3 УВ				VU B2ab(ii,iv)
173	<i>Stenelmis puberula</i> Reitter, 1887	Речник опушенный		3 УВ				VU B2ab(ii,iv)
Семейство ТЕТРАТОМИДЫ – TETRATOMIDAE								
174	<i>Mycetoma suturale</i> (Panzer, 1797)	Мицетома трутовиковая		3 УВ				VU B1ab(ii)+2ab(ii); D2
175	<i>Triphyllia koenigi</i> Reitter, 1898	Трифиллиа Кёнига		3 УВ				VU B1ab(ii)+2ab(ii); D2
Семейство БИФИЛЛИДЫ – BIPHYLLIDAE								



176	<i>Biphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787)	Бифиллюс лунный		3 УВ				VU B2b(ii)c(ii); D2
Семейство ПЕСТРЯКИ – CLERIDAE								
177	<i>Dermestoides sanguinicolis</i> (Fabricius, 1787)	Дерместоидес красногрудый		3 УВ				VU B1ab(ii); B2ab(ii); D2
Семейство ОГНЕЦВЕТКИ – PYROCHROIDAE								
178	<i>Pogonocerus thoracicus</i> Fischer von Waldheim, 1812	Погоноцерус гребнеусый		3 УВ				VU B1ab(ii)+2ab(ii); D2
Семейство АГНАТИДЫ – AGNATHIDAE								
179	<i>Agnathus decorates</i> (Germar, 1818)	Агнатус удивительный		3 УВ				VU B1ab(ii)
Семейство ЧЕРНОТЕЛКИ – TENEBRIONIDAE								
180	<i>Metaclisa azurea</i> (Waltl, 1838)	Метаклиса фиолетовая		3 УВ				VU B1b(iii)
181	<i>Pedinus cimmerius caucasicus</i> G. Medvedev, 1968	Пединус кавказский		3 УВ				VU B2ab(iii)
182	<i>Laena justinae</i> Reitter, 1887	Лена Юстины		3 УВ				VU A4e
183	<i>Probaticus subrugosus</i> (Duftschmid, 1812)	Пробатикус морщинистоватый		3 УВ				VU B1b(iii)
Семейство ДРОВОСЕКИ – CERAMBYCIDAE								
184	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1760)	Усач-плотник	3, РД	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
185	<i>Rhaesus serricollis</i> (Motschulsky, 1838)	Дровосек зубчатогрудый	2, УВ	3 УВ	2			VU B1b(iii)c(iii)
186	<i>Xylosteus caucasicola</i> Plavilstshikov, 1936	Дровосек кавказский	2, УВ	3 УВ	2			VU B1b(iii)c(iii)
187	<i>Leptorhabdium caucasicum</i> Kraatz, 1879	Лепторабдиум кавказский	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
188	<i>Brachyta caucasica</i> Rost, 1891	Брахита кавказская	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
189	<i>Brachyta rosti</i> Pic, 1900	Брахита Роста	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
190	<i>Cortodera villosa</i> Heyden, 1876	Кортодера волосатая	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii) c(iii)+2ab(iii)c(iv)
191	<i>Cortodera fischensis</i> Starck, 1894	Кортодера фиштская	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
192	<i>Cortodera holosericea</i> (Fabricius, 1801)	Кортодера шелковистая		3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)+2ab (iii)c(iv)
193	<i>Necydalis ulmi</i> Chevrolat, 1838	Усач короткокрылый ильмовый	3, РД	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
194	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Усач большой дубовый	7, СК	4 СК	Приложение	VU A1c+2c ver. 2.3		LC
195	<i>Cerambyx nodulosus</i> Germar, 1817	Усач узловатоусый	2, УВ	3 УВ	2			VU B1b(iii) c(iii)+2ab(iii)
196	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Усач альпийский	2, УВ	3 УВ	2	VU A1c ver. 2.3		VUB1b(iii)c(iii)
197	<i>Ropalopus lederi</i> Ganglbauer, 1882	Усач Ледера		3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
198	<i>Purpuricenus neocaucasicus</i> Rapuzzi et Sama, 2013	Усач-краснокрыл кавказский	5, НИ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
199	<i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	Усач-краснокрыл Келера	Приложение 3	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
200	<i>Anaglyptus simplicicornis</i> Reitter, 1906	Усач боярышниковый	Приложение 3	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
201	<i>Clytus stepanovi</i> Danilevsky et Miroshnikov, 1985	Клит Степанова	3, РД	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)



202	<i>Pseudosphegesthes brunnescens</i> (Pic, 1897)	Усач-псевдосфегестес	3, РД	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
203	<i>Morimonella bednariki</i> Podany, 1979	Моримонелла Беднарика	2, УВ	3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
204	<i>Pogonocherus perroudi</i> Mulsant, 1839	Усач Перру		3 УВ				VU B1b(iii)c(iii)
205	<i>Dorcadion ciscaucasicum</i> Jakovlev, 1899	Усач предкавказский	1Б, УИ	2 ИС				EN B1ab(ii,iii)c(iv) +2ab(ii,iii)c(iv)
Семейство ЛИСТОЕДЫ – CHRYSOMELIDAE								
206	<i>Labidostomis arnoldii</i> L. Medvedev, 1962	Лабидостомис Арнольди	3, РД	3 УВ				VU B1(iii)c(ii,iii)
207	<i>Chrysochares asiaticus</i> (Pallas, 1771)	Листоед азиатский	3, РД	3 УВ				VU B1b(ii,iii)c(iii)
208	<i>Chrysolina zamotajlovi</i> L. Medvedev et Ochrimenko in: Ochrimenko, 1990	Листоед Замотайлова	2, УВ	3 УВ				VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2
209	<i>Galeruca circassica</i> Reitter, 1903	Галерука черкесская	Приложение 3	3 УВ				VU B1ab(i,ii,iii)
Семейство УРОДОНТИДЫ – URODONTIDAE								
210	<i>Bruchela exigua</i> (Motschulsky, 1873)	Брухела крошечная	1Б, УИ	3 УВ				VU D2
Семейство БРАХИЦЕРИДЫ – BRACHYCERIDAE								
211	<i>Brachycerus sinuatus</i> Olivier, 1807	Брахицерус волнистый	1Б, УИ	2 ИС	1			EN B2ab(i,ii,iii,iv)
212	<i>Brachycerus kubanicus</i> Arzanov, 2005	Брахицерус кубанский	Приложение 3	3 УВ				VU B1ab(iv)
Семейство ДОЛГОНОСИКИ – CURCULIONIDAE								
213	<i>Minyops minutus rudis</i> Ménétériés, 1849	Миниопс ребристый	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(iv)
214	<i>Liparus tenebriodes</i> (Pallas, 1781)	Толстяк-чернотелка	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(iv)
215	<i>Hoplopterus chaudoiri</i> (Hochhuth, 1847)	Мозолекрыл Шодуара	2, УВ	3 УВ				VU D2
216	<i>Eumecops kittaryi</i> (Hochhuth, 1851)	Клеон Киттары	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,iii,iv)
217	<i>Stephanocleonus tetragrammus</i> (Pallas, 1781)	Стефаноклеонус четырехпятнистый	2, УВ	3 УВ	2			VU B1ab(iv)
218	<i>Stephanocleonus microgrammus</i> (Gyllenhal, 1834)	Стефаноклеонус мелкопятнистый	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,iv)
219	<i>Cyphocleonus achates</i> (Fähræus, 1842)	Цифоклеонус агатовый		3 УВ				VU B1ab(iv)
220	<i>Lixus canescens</i> (Fischer von Waldheim, 1835)	Фрачник седоватый	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
221	<i>Pachypera spissa</i> (Boheman, 1840)	Пахипера толстая	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
222	<i>Aulacobaris fallax</i> (H. Brisout, 1870)	Барис обманчивый	2, УВ	3 УВ				VU D2
223	<i>Ceutorhynchus arator</i> Gyllenhal, 1837	Скрытнохоботник-пахарь	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
224	<i>Ceutorhynchus scythe</i> Korotyaev, 1980	Скрытнохоботник-скиф	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
225	<i>Platypteronyx auritus</i> (Kirsch, 1879)	Плоскокрыл ушастый	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
226	<i>Mecinus marina</i> (Korotyaev, 1984)	Мецинус-моряк	1Б, УИ	1 КС				CR B2ab(i,ii,iii,iv)
227	<i>Eusomostrophus acuminatus</i> (Boheman, 1839)	Слоник острокрылый	1А, КС	1 КС	2			CR B1ab(i,iv)



228	<i>Eusomostrophus elongatus</i> (Boheman, 1839)	Слоник удлинённый	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
229	<i>Tanymecus ponticus</i> Arnoldi et Blinštein, 1971	Танимекус понтийский	Приложение 3	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
230	<i>Omius verruca</i> (Steven, 1829)	Омиас бородавчатый	1А, КС	1 КС	1			CR B1ab(i,ii,iii,iv)
231	<i>Bosporomias pruinosulus</i> Yunakov et Korotyaev, 2005	Боспориас пушистенький	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv)
232	<i>Otiorhynchus pulverulus</i> Boheman, 1843	Скосарь пыльный	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
233	<i>Otiorhynchus solodovnikovi</i> Davidian et Savitsky, 2002	Скосарь Солодовникова	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
234	<i>Otiorhynchus inaliparum</i> Rost, 1893	Скосарь Инал-Ипы	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
235	<i>Otiorhynchus galinae</i> Arzanov, 2002	Скосарь Галины	1А, КС	1 КС				CR B1ab(i,ii,iii,iv)
Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera								
Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ – MYRMELEONTIDAE								
236	<i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787)	Древесный лев пантеровидный	1А, КС	3 УВ				VU B1ab(iii,iv)
237	<i>Acanthaclisis occitanica</i> (Villers, 1789)	Кривошпор западный	2, УВ	2 ИС				EN A4a
238	<i>Synclisis baetica</i> (Rambur, 1842)	Шпорник бэтийский	1А, КС	2 ИС				EN B2b(ii,iii)c(iv)
Семейство АСКАЛАФЫ – ASCALAPHIDAE								
239	<i>Libelloides macaronius</i> Scopoli, 1763	Бабочник золотоволосый	1А, КС	2 ИС	Приложение			EN B1ab(iii)2ab(iii)
240	<i>Libelloides hispanicus</i> (Rambur, 1842)	Бабочник опаленный	1Б, УИ	3 УВ				VU A4a
Семейство ОСМИИДЫ – OSMYLIDAE								
241	<i>Osmylus elegantissimus</i> Kozhantshikov, 1951	Пахучник элегантный	2, УВ	3 УВ				VU B2ab(iii)
Семейство ДИЛАРИДЫ – DILARIDAE								
242	<i>Dilar turcicus</i> Hagen, 1858	Дилар турецкий	1А, КС	2 ИС				EN B2ab(ii,iii)
Отряд Чешуекрылые – lepidoptera								
Семейство ДРЕВОТОЧЦЫ – COSSIDAE								
243	<i>Paracossulus thrips</i> (Hübner, [1818])	Паракоссулус трипс	5, НИ	3 УВ				VU B2ab(ii,iii)
244	<i>Parahypopta caestrum</i> (Hübner, [1808])	Парахипопта цеструм	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(ii)+2ab(ii,iii)
Семейство ПЕСТРЯНКИ – ZYGAENIDAE								
245	<i>Jordanita graeca</i> (Jordan, [1907])	Пестрянка греческая (сложноцветница греческая)	1Б, УИ	2 ИС				EN B2b(ii)c(iii); C2a(i)b
246	<i>Jordanita chloros</i> (Hübner, [1813])	Пестрянка двуцветная (сложноцветница двуцветная)	1Б, УИ	2 ИС				EN B1ab(ii,iii,iv)c(ii)+2ab(iii,iv); C2a(i)
247	<i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790)	Пестрянка веселая	1А, КС	1 КС	Приложение			CR B2ab(ii,iii,iv)c(ii,iv); C2a(ii)b
248	<i>Zygaena nevadensis</i> Rambur, 1858	Пестрянка невадская	3, РД	3 УВ				VU A3cd; B1ab(ii,iii)
Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ – HESPERIIDAE								
249	<i>Muschampia tessellum</i> (Hübner, 1802)	Толстоголовка мозаичная	2, УВ	3 УВ				VU A3cd; B1ab(ii,iii)
250	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, [1784])	Толстоголовка желтополосая	1Б, УИ	2 ИС				EN (i,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
251	<i>Thymelicus hyrax</i> (Lederer, 1861)	Толстоголовка иранская	1Б, УИ	2 ИС				EN A3cd; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii)



Семейство ПАРУСНИКИ – PAPILIONIDAE								
252	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Парусник Мнемозина	7, СК	4 СК	2			LC
253	<i>Parnassius nordmanni</i> Ménétriés, 1849	Парусник Нордмана	7, СК	4 СК	Приложение			LC
254	<i>Parnassius apollo</i> Linnaeus, 1758	Парусник Аполлон	7, СК	4 СК	2	VU A1cde ver. 2.3	Приложение II СИТЕС	VU C2a(i)
255	<i>Zeryntha polyxena</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Зеринтия Поликсена	2, УВ	3 УВ	Приложение			VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
256	<i>Allanastria caucasica</i> (Lederer, 1864)	Алланкастрия кавказская (зеринтия кавказская)	7, СК	3 УВ	Приложение	VU A1ac, B1+2ac ver. 2.3		VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
Семейство БЕЛЯНКИ – PIERIDAE								
257	<i>Colias thisoa</i> Ménétriés, 1832	Желтушка Тизо (желтушка альпийская)	2, УВ	3 УВ	Приложение			VU 1ac(iv)+2ac(iii,iv); C2(i); D1
Семейство БАРХАТНИЦЫ – SATYRIDAE								
258	<i>Esperarge climene</i> (Esper, 1784)	Бархатница Климена	2, УВ	2 ИС				EN B2ав(iii)c(iv)
259	<i>Proterebia afra</i> (Fabricius, 1787)	Чернушка-африканка (чернушка степная)	2, УВ	3 УВ				VUA3acd; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
260	<i>Arethusana arethusa pontica</i> (Ruhl et Heyne, 1895)	Бархатница аретуза	2, УВ	2 ИС				EN A3cd; B2ав(iii)
Семейство ГОЛУБЯНКИ – LYCAENIDAE								
261	<i>Tomares callimachus</i> (Eversmann, 1848)	Томарес Каллимах	2, УВ	3 УВ	Приложение			VU A3cd; B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)
262	<i>Pseudophilotes bavius</i> (Eversmann, 1832)	Голубянка Бавий	1А, КС	1 КС				CR A4acd; B2ab(iii,v)c(iv); C2a(i)b
263	<i>Pseudophilotes vicrama schiffermulleri</i> Hemming, 1929	Голубянка Шиффермюллера	2, УВ	2 ИС				EN A3ac; B1ab(iii,iv,v) c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)
264	<i>Phengaris alcon</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка Алькон	2, УВ	3 УВ		LR/NT ver. 2.3		VU B1ab(iii,iv,v)c(iv)+2b(iii,iv,v)c(iii,iv)
265	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Голубянка Арион	2, УВ	3 УВ		LR/NT ver. 2.3		VU B1ab(iii,iv,v)c(iii,v)
266	<i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser [1779])	Голубянка черноватая	2, УВ	3 УВ		LR/NT ver. 2.3		VU B1b(iii,iv,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iii,iv)
267	<i>Plebejides sephirus kubanensis</i> Shchurov, 1999	Сефир кубанский	2, УВ	3 УВ				VUA3c; ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
268	<i>Kretania eurypilus zamotajlovi</i> Shchurov et Lukhtanov, 2001	Голубянка Замотайлова	1А, КС	2 ИС				EN 1ab(iii)+2ab(iii,v); C2a(i)
269	<i>Polyommatus meoticus</i> Zhdanko et Stchurov, 1998	Голубянка меотическая	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(v)c(iv)+2ab(v)c(iv); C2a(i)b
270	<i>Lysandra melamarina</i> Dantchenko, 2000	Голубянка черноморская	3, РД	3 УВ				VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
Семейство ОСЕННИЕ ШЕЛКОПРЯДЫ – LEMONIIDAE								
271	<i>Lemonia ballioni</i> Christoph, 1888	Шелкопряд Баллиона	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii); C2a(i)



272	<i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761)	Шелкопряд осенний салатный		2 ИС				EN B1ab(iii)+2ab(ii,iii)
Семейство БРАЖНИКИ – SPHINGIDAE								
273	<i>Daphnis nerii</i> (Linnaeus, 1758)	Бражник олеандровый	6, АВ	3 УВ	Приложение			VU B2ac(iv)
274	<i>Hyles vespertilio</i> (Esper, 1779)	Бражник-неотопырь	1А, КС	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)
Семейство МЕДВЕДИЦЫ – ARCTIIDAE								
275	<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица полосатая	3, РД	3 УВ				VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
276	<i>Hyphoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица аулика	5, НИ	3 УВ				VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
277	<i>Rhyparia purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица пурпурная	3, РД	3 УВ				VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
Семейство СОВКИ – NOCTUIDAE								
278	<i>Catocala neonympha</i> (Esper, [1805])	Ленточница желтобрюхая	2, УВ	3 УВ				VU B1ab(iii)+2ab(iii)
279	<i>Eublemma minutata</i> (Fabricius, 1794)	Совка бессмертниковая	2, УВ	3 УВ				VU B2ab(iii)
280	<i>Cucullia argentina</i> (Fabricius, 1787)	Капюшонница серебристая	5, НИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)
281	<i>Aegle kaekeritziana</i> (Hübner, [1799])	Совка аэгле	3, РД	3 УВ				VU B2ab(ii,iii,iv)
282	<i>Periphanes delphini</i> (Linnaeus, 1761)	Совка шпорниковая	1Б, УИ	3 УВ	Приложение			VU B2ab(ii,iii,iv)
283	<i>Haemerosia vassilini</i> (A. Bang-Haas, 1912)	Совка Вассилинина	1Б, УИ	2 ИС				EN B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)
284	<i>Divaena haywardi</i> (Tams, 1926)	Совка Хайварда	1А, КС	1 КС				CR B1ab(iii)
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera								
Семейство КСИЕЛИДЫ – XYELIDAE								
285	<i>Pleroneura dahl</i> (Hartig, 1837)	Плероневра Даля	2, УВ	4 СК	2			DD
Семейство ОРУССОВЫЕ – ORUSSIDAE								
286	<i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	Оруссус паразитический	2, УВ	3 УВ	2			VU B2ab(i,ii,iii)
Семейство БЛЕСТЯНКИ – CHRYSIDIDAE								
287	<i>Parnopes grandior</i> Pallas, 1771	Парнопес крупный	2, УВ	3 УВ	2			VU A1cdB1ab(iii,iv)
Семейство НАСТОЯЩИЕ ПИЛИЛЬЩИКИ – TENTHREDINIDAE								
288	<i>Dolerus ciliatus</i> Konow, 1891	Долерус степной		3 УВ				VU B2ab(i,ii,iii)
Семейство ЦИМБИЦИДЫ – CIMBICIDAE								
289	<i>Zaraea gussakovskii</i> Semenov-Tian-Shanskij, 1935	Зарея Гуссаковского	2, УВ	4 СК	2			DD
Семейство ПЧЕЛИНЫЕ – APIDAE								
290	<i>Bombus muscorum</i> Linnaeus, 1758	Шмель моховой	7, СК	3 УВ	Приложение			VU B2ab(i,ii,iii)
291	<i>Bombus zonatus</i> Smith, 1854	Шмель-зонатус	2, УВ	3 УВ				VU B2ab(i,ii,ii)
292	<i>Bombus armeniacus</i> Radoszkowski, 1877	Шмель армянский	1А, КС	1 КС	2			CR AcB1b(i,ii,iii,iv)
293	<i>Bombus fragrans</i> (Pallas, 1771)	Шмель пахучий (шмель степной)	1А, КС	1 КС	2			CR Ac; B1b(i,ii,iii,iv)
294	<i>Bombus portchinsky</i> Radoszkowski, 1883	Шмель Порчинского		3 УВ				VU B1b(iii)



295	<i>Bombus wurflenii</i> Radoszkowski, 1859	Шмель Вурфляйна		3 УВ			VU B1b(iii)
296	<i>Bombus proteus</i> Gerstaecker, 1869	Шмель изменчивый	7, СК	3 УВ	2		VU B1b(iii)
297	<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763)	Шмель глинистый	7, СК	3 УВ	Приложе- ние		VU B1b(iii)
298	<i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872	Пчела-плотник	7, СК	3 УВ	2		VU B1b(iii)
299	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791)	Ксилокопа карликовая		3 УВ			VU A1cdB1ab(ii,iii)
Семейство СКОЛИИ – SCOLIIDAE							
300	<i>Scolia hirta</i> (Schränk, 1781)	Сколия степная (мохнатая)	7, СК	3 УВ	Приложе- ние		VU B2ab(i,ii,iii)
301	<i>Scolia maculata</i> Drury, 1773	Сколия-гигант (пятнистая)	7, СК	3 УВ	Приложе- ние		VU B2ab(i,ii,iii)
Семейство СКЛАДЧАТОКРЫЛЫЕ ОСЫ – VESPIDAE							
302	<i>Delta unguiculata</i> (Villers, 1789)	Дельта когтистая		3 УВ			VU A1dB1ab(i,ii,iii)
Семейство РОЮЩИЕ ОСЫ – SPHECIDAE							
303	<i>Palmodes occitanicus</i> (Lepeletier & Serville 1828)	Пальмодес западный		3 УВ			VU A1dB2ab(i,ii,iii)
304	<i>Palmodes orientalis</i> (Mocsary, 1883)	Пальмодес восточный		3 УВ			VU A1dB2ab(i,ii,iii)
305	<i>Prionyx lividocinctus</i> (A. Costa, 1861)	Прионикс перевязанный		3 УВ			VU B2ab(i,ii,iii)
306	<i>Sceliphron madraspatanum</i> (Fabricius, 1781)	Сцелифрон мадрасптанум		3 УВ			VU b(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)
307	<i>Sphex flavipennis</i> Fabricius, 1793	Сфекс желтокрылый		3 УВ			b(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)
308	<i>Eremochares dives</i> (Brullé, 1833)	Эремохарес великолепный		3 УВ			VU b(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)
Семейство ПЕСОЧНЫЕ ОСЫ – CRABRONIDAE							
309	<i>Sphecius antennatus</i> (Klug, 1845)	Сфециус усатый		3 УВ			VU B2ab(i,ii,iii)
310	<i>Bembix megerlei</i> Dahlbom, 1845	Бембикс Мегерле		3 УВ			VU b(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)
311	<i>Bembix olivacea</i> Fabricius, 1787	Бембикс оливковый		3 УВ			VU b(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)
312	<i>Gorytes schmiedeknechti</i> Handlirsch, 1888	Горитес Шмидкнехта		3 УВ			VU B2ab(ii,iii)
313	<i>Larra anathema</i> (Rossi, 1790)	Ларра-анафема		3 УВ			VU ab(i,ii,iii)2ab(ii,iii)
314	<i>Stizoides tridentatus</i> (Fabricius, 1775)	Стизоидес трехзубый		3 УВ			VU B2ab(i,ii,iii)
315	<i>Philanthus coronatus</i> (Thunberg, 1784)	Филант окаймленный		3 УВ			VU B2ab(i,ii,iii)
316	<i>Cerceris tuberculata</i> (Villers, 1789)	Церцерис бугорчатая		3 УВ			VU B2ab(i,ii,iii)
Отряд Двукрылые – Diptera							
Семейство ДОЛГОНОЖКИ – TIPULIDAE							
317	<i>Ctenophora ornata</i> Meigen, 1818	Ктенофора украшенная		3 УВ			VU A3cd; B1b(ii,iii)
Семейство КОМАРЫ-БОЛОТНИЦЫ – LIMONIIDAE							
318	<i>Elephantomyia edwardsi</i> Lackschewitz, 1932	Элефантомия Эдвардса		3 УВ			VU A3cd; B1b(ii,iii)
Семейство ДРЕВЕСИННИЦЫ – XYLOMYIDAE							
319	<i>Xylomyia trinitata</i> (Bigot, 1880)	Ксиломия тринотата		3 УВ			VU A4c
Семейство ЛЬВИНКИ – STRATIOMYIDAE							
320	<i>Adoxomyia obscuripennis</i> (Loew, 1873)	Адоксомия темнокрылая	3, РД	3 УВ			VU A4bc
321	<i>Filipitschenkia sargoides</i> Pleske, 1926	Львинка Филиппченка	1Б, УИ	2 ИС			EN A3cd; B1ab(ii,iii,iv,v)



322	<i>Oxycera trilineata</i> (Linnaeus, 1767)	Оксицера трёхполосая		3 УВ			VU B2a
Семейство СЛЕПНИ – TABANIDAE							
323	<i>Theriopectes tricolor</i> Zeller, 1842	Слепень трёхцветный		3 УВ			VU A4bcd.
Семейство НЕМЕСТРИНЫ – NEMESTRINIDAE							
324	<i>Nemestrinus caucasicus</i> (Fischer, 1806)	Неместрин кавказский	3, РД	3 УВ			VU A3cde; B1b(ii,iii,iv,v)
325	<i>Neorhynchocephalus tauscheri</i> (Fischer 1812)	Хоботоголовник Таушера	2, УВ	3 УВ			VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v)
Семейство ШАРОВКИ – ACROCERIDAE							
326	<i>Ogcodes gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Огкодес горбатый		3 УВ			VU A4ce, B1ab(ii,iii,iv)
Семейство КТЫРИ – ASILIDAE							
327	<i>Dasypogon diadema</i> (Fabricius, 1781)	Дазипогон диадема	2, УВ	3 УВ			VU A3cde; B1b(ii,iii,iv,v)
328	<i>Pogonosoma maroccanum</i> (Fabricius, 1794)	Погоносома марокканская		3 УВ			VU A4bcd; B2b(ii,iii,iv,v)
329	<i>Andrenosoma atrum</i> (Linnaeus, 1758)	Андреносома чёрная		3 УВ			VU A4cd
Семейство ЖУЖЖАЛЫ – BOMBYLIIDAE							
330	<i>Bombomyia stictica</i> (Boisduval, 1835)	Бомбомия стиктиковая	3, РД	3 УВ			VU A3cd; B1b(ii,iii)
Семейство ТОЛКУНЧИКИ – EMPIDIDAE							
331	<i>Empis apicalis</i> Loew, 1865	Эмпис апикалис	2, УВ	3 УВ			VU B1a+2a
332	<i>Empis grootaerti</i> Gladun et Kustov, 2011	Эмпис Грютерта		3 УВ			VU A4cd, B1a
333	<i>Empis annae</i> Shamshev et Kustov, 2008	Эмпис Анны		3 УВ			VU B1ac(iv,v)
334	<i>Wiedemannia braueri</i> (Mik, 1880)	Виедемания Брауэра		3 УВ			VU B1ab(ii,iii,iv,v)
Семейство АТЕЛЕСТИДЫ – ATELESTIDAE							
335	<i>Atelestus pulicarius</i> (Fallén, 1816)	Ателестус пуликариус		3 УВ			VU A4cd, B1a
Семейство ГИБОТИДЫ – NYBOTIDAE							
336	<i>Chersodromia nikolayi</i> Grootaert, Shamshev et Kustov, 2012	Херсодромия Николая		3 УВ			VU b(iii)+2ab (ii,iii,iv,v)
337	<i>Platypalpus negrobovi</i> Grootaert, Kustov et Shamshev, 2012	Платипальпус Негрובהа		3 УВ			VU B1ab(ii,iii)
Семейство ЗЕЛЕНУШКИ – DOLICHOPODIDAE							
338	<i>Argyra submontana</i> Negrobov et Selivanova, 2006	Аргира подгорная		3 УВ			VU B1ab(iii)
339	<i>Diostracus caucasicus</i> (Negrobov, 1965)	Диостракус кавказский		3 УВ			VU D2
340	<i>Peloropectes acuticornis</i> (Oldenberg, 1916)	Пелороптедес остроусый	3, РД	3 УВ			VU B1a+2b(iii)
341	<i>Sciapus polozhentsevi</i> Negrobov, 1977	Сциапс Положенцева		3 УВ			VU B1ab(iii)
342	<i>Sybiostoma transcaucasica</i> (Stackelberg, 1941)	Сибистрома закавказская	Приложение 3	3 УВ			VU B1ab(iii)
Семейство ЖУРЧАЛКИ – SYRPHIDAE							
343	<i>Brachypalpus nigrifacies</i> Stackelberg, 1965	Брахипальпус чернолицый	3, РД	3 УВ			VU A4bcd
344	<i>Criorhina portschinskii</i> (Stackelberg, 1955)	Криорина Порчинского	3, РД	2 ИС			EN A4ce, B1ab(ii,iii,iv)
345	<i>Caliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	Каллипроболо прекрасная	2, УВ	3 УВ			VU A4cd, B1ab(ii,iii,iv)
346	<i>Eriozona syrphoides</i> (Fallén, 1817)	Эриозона сирфидная	1Б, УИ	2 ИС			EN B1ab(ii,iii,iv,v)
347	<i>Lejops vittata</i> (Meigen, 1822)	Лейопс перевязанный	Приложение 3	3 УВ			VU B1ab (ii,iii,iv)



348	<i>Milesia crabroniformis</i> (Fabricius, 1775)	Милезия шершневидная	1Б, УИ	2 ИС				EN A3ce; B1ab(ii,iii,iv,v)
Семейство БОЛЬШЕГОЛОВКИ – CONOPIDAE								
349	<i>Sicus caucasicus</i> Zimina, 1963	Сикус кавказский		3 УВ				VU B1ab(ii,iii).
Семейство ПЕСТРОКРЫЛКИ – TERPHITIDAE								
350	<i>Rhagoletis flavigenualis</i> Hering, 1958	Раголетис можжевельный		3 УВ				VU A4cd; B1a(iii)
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA								
Класс МИНОГИ – CERHALASPIDOMORPHI								
Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ – PETROMYZONTIFORMES								
Семейство МИНОГОВЫЕ – PETROMYZONTIDAE								
351	<i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	Миного украинская	7, СК	3 УВ	2	LC ver 3.1		VU A4ce; B2ab(iii)
352	<i>Lethenteron ninae</i> Naseka, Tuniyev, Renaud, 2009	Западно-кавказская ручьевая миного		1 КС	2	NT ver 3.1		CR A4ac; B2ab(i,ii,iii,v)
Класс ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII								
Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ – ACIPENSERIFORMES								
Семейство ОСЕТРОВЫЕ – ACIPENSERIDAE								
353	<i>Huso huso maeoticus</i> Salnikov et Malyatskij, 1934	Белуга азовская	1А, КС	1 КС	1	CR A2bcd ver 3.1	Приложение II СИТЕС	CR A2acde
354	<i>Acipenser nudiventris</i> Lovetsky, 1828	Шип	1А, КС	1 КС	1	CR A2cde ver 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Бернской конвенции	CR A2bd
355	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt et Ratzeburg, 1833	Осетр русский		1 КС		CR A2bcde ver 3.1	Приложение II СИТЕС	CR A2acde
356	<i>Acipenser stellatus</i> Pallas, 1771	Севрюга		1 КС		CR A2cde ver 3.1	Приложение II СИТЕС	CR A2acde
357	<i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	Стерлядь	1А, КС	3 УВ	1	VU A2cde ver 3.1	Приложение II СИТЕС	VU A1cde; B2ab(ii,v); C2a(ii)
358	<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758	Осетр атлантический	Приложение 3	1 КС	0	CR A2cde; B2ab(ii,iii,v) ver 3.1	Приложение I СИТЕС	CR A2cde; B2b(v); C2a(ii)
Отряд СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ – CLUPEIFORMES								
Семейство СЕЛЬДЕВЫЕ – CLUPEIDAE								
359	<i>Clupeonella abrau</i> (Maliatskij, 1930)	Тюлька абрауская	2, УВ	1 КС	4	CR B1ab(ii,iii,v)+; 2ab(ii,iii,v) ver 3.1		CR (ii,iii,v)+ 2ab(ii,iii,v)
Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – SALMONIFORMES								
Семейство ЛОСОСЕВЫЕ – SALMONIFORMES								
360	<i>Salmo labrax</i> Pallas, 1814	Кумжа черноморская (проходная форма)	7, СК	2 ИС	1	LC ver 3.1		EN A2bcd
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES								
Семейство КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE								
361	<i>Abramis sapa</i> (Pallas, 1814)	Белогазка	5, НИ	3 УВ		LC ver 3.1		VU A2bcd; B1b(i,v)
362	<i>Alburnus derjugini</i> Berg, 1923	Шемая батумская	2, УВ	3 УВ		LC ver 3.1		VU A3bcde; B2b(i,ii,iii,iv)c(i,iii)
363	<i>Alburnus leobergi</i> Freyhof, Kottelat, 2007	Шемая азовская	2, УВ	3 УВ	2	LC ver 3.1		VU B1bcd
364	<i>Rutilus frisii frisii</i> (Nordmann, 1840)	Вырезуб	5, НИ	3 УВ	4	LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU B1b(iii,iv)
365	<i>Vimba vimba tenella</i> (Nordmann, 1840)	Рыбец малый	1Б, УИ	2 ИС	Приложение			EN A4bc; B1b(ii, iii)
366	<i>Rhodeus colchicus</i> Bogutskaya, Komlev, 2001	Горчак колхидский	Приложение 3	1 КС		LC ver 3.1		CR B2ab(iii)



Семейство БАЛИТОРОВЫЕ – BALITORIDAE								
367	Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)	Голец усатый	2, УВ	3 УВ		LC ver 3.1		VU B1ab(i,ii,iii)
Отряд КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ – GASTEROSTEIFORMES								
Семейство ИГЛОВЫЕ – SYNGNATHIDAE								
368	Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)	Конёк морской		3 УВ		DD ver 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Бернской конвенции	VU B1b(ii)
Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES								
Семейство ГОРБЫЛЁВЫЕ – SCIAENIDAE								
369	Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)	Горбыль светлый	3, РД	3, УВ				VU A2bcd
Семейство БЫЧКОВЫЕ – GOBIIDAE								
370	Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863)	Хромогобиус четырёхполосый	5, НИ	3 УВ		LC ver 3.1		VU B2a; D1+2
Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ – SCORPAENIFORMES								
Семейство ТРИГЛОВЫЕ – TRIGLIDAE								
371	Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)	Тригла жёлтая	2, УВ			3 УВ		LC ver 3.1
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA								
Отряд Хвостатые - Caudata								
Семейство САЛАМАНДРОВЫЕ - SALAMANDRIDAE								
372	Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914)	Тритон Ланца (Кавказский обыкновенный тритон)	7, СК	3 УВ	2	LC ver. 3.1	II приложение Бернской конвенции	VU A3ce+4ce
373	Triturus karelinii (Strauch, 1870)	Тритон Карелина	2, УВ	3 УВ	4	LC ver. 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A2ce+4e; B1ab(i,iii,v)
374	Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846)	Тритон малоазиатский	3, РД	3 УВ	3	NT ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A2abcde+4e; B1b(i,ii,iii,v)c(iv)
Отряд Бесхвостые - Anura								
Семейство ЖАБЫ - BUFONIDAE								
375	Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)	Жаба колхидская	7, СК	2 ИС	2	LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	EN A2abcde+4e; B1b(ii,iii,v)c(iv)
Семейство КРЕСТОВКИ - PELODYTIDAE								
376	Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896	Кавказская крестовка	3, РД	3 УВ	2	NT ver 3.1	Приложение II Бернской конвенции	VU A2abe+4e; B1b(ii,iii,v)c(iv)
Семейство НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ - RANIDAE								
377	Rana macrocnemis Boulenger, 1885	Лягушка малоазиатская	3, РД	3 УВ	Приложение	LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A1abe
Класс Пресмыкающиеся - Reptilia								
Отряд Черепахи - Testudines								
Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ - EMYDIDAE								
378	Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Черепаха болотная (черноморская популяция)	3, РД	1 КС	Приложение	LR/NT ver 2.3	Приложение III Бернской конвенции	CR A4abcde; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Семейство СУХОПУТНЫЕ ЧЕРЕПАХИ - TESTUDINIDAE								
379	Testudo graeca nikolskii Chkhikvadze et Tuniyev, 1986	Черепаха Никольского	1Б, УИ	2 ИС	1	CR A1abcde+2bcde ver.2.3	Приложение II Бернской конвенции, приложение II СИТЕС	EN A3bcd
Отряд Ящерицы - Sauria								
Семейство ВЕРЕТЕНИЦЕВЫЕ - ANGUIDAE								
380	Pseudopus apodus (Pallas, 1775)	Желтопузик	1Б, УИ	2 ИС			Приложение II Бернской конвенции	EN A4abc
Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ - LACERTIDAE								



381	<i>Eremias arguta deserti</i> (Gmelin, 1789)	Ящурка разноцветная западная	3, РД	3 УВ			Приложение III Бернской конвенции	VU B2ab(iii)
382	<i>Lacerta agilis grusinica</i> Peters, 1960	Ящерица прыткая грузинская	3, РД	3 УВ	Приложение	LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A1ac+4abc; B2ab(ii)
383	<i>Lacerta agilis mzymtensis</i> (Tuniyev S. et Tuniyev B., 2008)	Ящерица прыткая мзымтинская		2 ИС		LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	EN A2ac; C2a(i)b
384	<i>Lacerta media</i> Latnz et Cyren, 1920	Ящерица средняя	3, РД	3 УВ	3	LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A3ac; B2ab (i,ii,iii)
385	<i>Lacerta strigata</i> Eichwald, 1831	Ящерица полосатая	3, РД	3 УВ		LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU B2a, b(iii)
386	<i>Darevskia alpina</i> (Darevsky, 1967)	Ящерица западнокавказская	3, РД	3 УВ		VU B1ab(i,iii,v) ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU B2ab(i,iii,v)
387	<i>Darevskia derjugini</i> (Nikolsky, 1898)	Ящерица артинская	3, РД	3 УВ		NT ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU A4abc
388	<i>Darevskia szczyrbaki</i> (Lukina, 1963)	Ящерица Щербака	3, РД	2 ИС		LC ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)
Отряд Змеи - Serpentes								
Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ - COLUBRIDAE								
389	<i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	Полз казпийский	3, РД	3 УВ	Приложение		Приложение II Бернской конвенции	VU A4abc; B1ab (i,ii,iii,v); C2a(i)
390	<i>Platycephalus najadum</i> (Eichwald, 1831)	Полз оливковый	3, РД	3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1	Приложение II Бернской конвенции	VU A4abc; B1ab (i,ii,iii,v); C2a (i)
391	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Полз эскулапов	2, УВ	3 УВ	2	LC ver. 3.1	Приложение II Бернской конвенции	VU A4cde; B2ab(ii,iii)
392	<i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	Полз Палласов	3, РД	3 УВ	Приложение		Приложение II Бернской конвенции	VU A4abc; B1ac(i,ii,iii,iv)
393	<i>Natrix megaloccephala</i> Orlov et Tuniyev, 1986	Уж колхидский	3, РД	3 УВ		VU A2ce+4ce ver. 3.1	Приложение II Бернской конвенции	VU A4abce; B2b (i,ii,iii)c(iv)
Семейство ГАДЮКОВЫЕ - VIPERIDAE								
394	<i>Pelias dinniki</i> (Nikolsky, 1913)	Гадюка Динника	7, СК	3 УВ	2	VU B1ab(iii,v) ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	VU C1+2a
395	<i>Pelias kaznakovi</i> (Nikolsky, 1909)	Гадюка Казнакова (Гадюка кавказская)	1Б, УИ	2 ИС	2	EN B2ab(ii,iii,v) ver 3.1	Приложение II Бернской конвенции	EN cd; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
396	<i>Pelias lotievi</i> (Nilson, Tuniyev, Hoggren, Orlov et Andren, 1995)	Гадюка Лотиева	3, РД	1 КС		NT ver 3.1	Приложение II Бернской конвенции	CR C2(ii)
397	<i>Pelias magnifica</i> (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001)	Гадюка реликтовая	3, РД	2 ИС		EN B1ab(i,ii,iii,v); C2a(i) ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	EN A2abc; B2ac(iv)
398	<i>Pelias orlovi</i> (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001)	Гадюка Орлова	1Б, УИ	2 ИС		CR B1ab(i,v); C2a(i) ver 3.1	Приложение III Бернской конвенции	EN A2abcd
399	<i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)	Гадюка степная восточная	3, РД	3 УВ	Приложение № 3		Приложение II СИТЕС, приложение II Бернской конвенции	VU A4cd; B1ab(i,ii,iii,iv)
Класс ПТИЦЫ – AVES								
Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ – GAVIIFORMES								
Семейство ГАГАРОВЫЕ – GAVIIDAE								
400	<i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Западная чернзобая гагара	2, УВ	3 УВ	2	LC ver. 3.1		VU B1b(ii); C2b
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ - PELECANIFORMES								
Семейство ПЕЛИКАНОВЫЕ - PELECANIDAE								
401	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Розовый пеликан	Приложение 3	1 КС	1	LC ver. 3.1	Приложение I Боннской конвенции	CR B2ab(ii,iii)



402	<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	Кудрявый пеликан	1Б, УИ	1 КС	2	VU A2bcd +3bcd ver. 3.1	Приложение I СИТЕС, приложение I Боннской конвенции	CR A3bc+4abc; B1ab(ii,iii,iv,v) c(iii); C1
403	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	Средиземноморский хохлатый баклан	1Б, УИ	1 КС	3	LC ver. 3.1		CR A2abc+4abc; B2ab(iii,v); D; E
404	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)	Малый баклан	2, УВ	2 ИС	2	NT ver. 3.1		EN B1ab(iii)
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES								
Семейство ЦАПЛЕВЫЕ - ARDEIDAE								
405	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Египетская цапля	Приложение 3	2 ИС	3	LC ver. 3.1		EN B1ab(iii); D
406	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Желтая цапля	Приложение 3	3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1		VU B1b(iii); C2b
Семейство ИБИСОВЫЕ - THRESKIORNITHIDAE								
407	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Колпица	2, УВ	2 ИС	2	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN A4abc; B1ab (iv); C1+2(i)
408	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Каравайка	7, СК	2 ИС	3	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	EN B1ab(ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
Семейство АИСТОВЫЕ - CICONIIDAE								
409	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Белый аист	1А, КС	2 ИС	Приложение № 3	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	EN B1ab(iii)
410	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Черный аист	1Б, УИ	2 ИС	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN B1ab(iii)
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES								
Семейство УТИНЫЕ - ANATIDAE								
411	<i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Краснозобая казарка	1Б, УИ	2 ИС	3	VU A2bcd+3 bcd ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN B1ab(ii,iii); C2(i)
412	<i>Cygnus bewickii</i> (Yarrell, 1830)	Малый лебедь		2 ИС	5	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	EN B1ab (ii,iii); C2(i); D
413	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Пискулька	Приложение 3	2 ИС	2	VU cd+3bcd+4bcd	Приложение II Боннской конвенции	EN B1ab(ii,iii); C2(i)
414	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Огарь	3, РД	3 УВ		LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU B2ab; D1+2
415	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Белоглазая чернеть	1Б, УИ	1 КС	2	NT ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	CR A1bcd+4bc; B1ab(i,ii,iii,iv,v); C1
416	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	Савка	1А, КС	1 КС	1	EN A2bcde+4bcde ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	CR A1bc; B1ab(i-v); C1+2a(i); D; E
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES								
Семейство СКОПИНЫЕ - PANDIONIDAE418								
417	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Скопа	1А, КС	1 КС	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	CR D2
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ - ACCIPITRIDAE								
418	<i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771)	Степной лунь	5, НИ	3 УВ	2	NT ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D2



419	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	Курганник	Приложение 3	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D2
420	<i>Circetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Змееяд	1А, КС	3 УВ	2	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D
421	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Орел-карлик	1Б, УИ	3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D
422	<i>Aquila pomarina</i> C.L.Brehm, 1831	Малый подорлик	3, РД	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU
423	<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Могильник	Приложение 3	3 УВ	2	VU ver 3.1	Приложение I СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU
424	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Беркут	1Б, УИ	2 ИС	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN D
425	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Орлан-белохвост	1Б, УИ	2 ИС	3	NT ver. 3.1	Приложение I СИТЕС, приложение I, II Боннской конвенции	EN B1ab(ii,iii); C2(i); D
426	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Черный гриф	1А, КС	1 КС	3	NT ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	CR D
427	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Белоголовый сип	2, УВ	2 ИС	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN A1a; C2b

Семейство БОРОДАЧИ - GYPAETIDAE

428	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Бородач	1Б, УИ	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D
429	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Стервятник	1Б, УИ	2 ИС	3	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	EN D2

Семейство СОКОЛИНЫЕ - FALCONIDAE

430	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Сапсан	7, СК	3 УВ	2	VU A2bce+3bce ver. 3.1	Приложение I СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU D2
-----	--	--------	-------	------	---	------------------------	--	-------

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES

Семейство ТЕТЕРЕВИНЫЕ - TETRAONIDAE

431	<i>Lirurus mlokosiewiczii</i> (Taczanowski, 1875)	Кавказский тетерев	3, РД	2 ИС	3	DD ver. 3.1		EN D2
432	<i>Tetraogallus caucasicus</i> (Pallas, 1811)	Кавказский улар	2, УВ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU D2
433	<i>Alectoris chukar</i> (J.E. Gray, 1830)	Кеклик	5, НИ	1 КС		LC ver. 3.1		CR B2ab; D2

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES

Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ - GRUIDAE



434	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Серый журавль	3, РД	3 УВ		LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	VU
435	<i>Antropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Красавка	1А, КС	3 УВ	5	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Боннской конвенции	VU B2ab; D1+2
436	<i>Otis tarda tarda</i> Linnaeus, 1758	Западная дрофа	1Б, УИ	1 КС	3	VU A2cd+3; cd +4 cd ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	CR A1bcd+4bc; B1ab(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i,ii); D
437	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Стрепет	3, РД	2 ИС	3	NT ver 3.1	Приложение II СИТЕС	EN B1b(ii,iii); C2(i); D
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES								
Семейство АВДОТКОВЫЕ - BURHINIDAE								
438	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Авдотка	1Б, УИ	1 КС	4	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	CR A1bcd+4bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i,ii); D
Семейство РЖАНКОВЫЕ - CHARADRIIDAE								
439	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Южная золотистая ржанка	3, РД	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU B1ab(v); C1+2a; D1+2
440	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Морской зуёк	2, УВ	2 ИС	Приложение	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	EN B1b(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i); D
441	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Хрустан		3 УВ		LC ver. 3.1		VU B2a; D1+2
Семейство ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ - RECURVIROSTRIDAE								
442	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Ходулочник	3, РД	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU A2abc; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
443	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Шилоклювка	3, РД	3 УВ	3	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU A2abc; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Семейство КУЛИКИ-СОРОКИ - HAEMATOPODIDAE								
444	<i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, 1910	Материковый кулик-сорока	2, УВ	3 УВ	3	NT ver 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU A2abc; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Семейство БЕКАСОВЫЕ - SCOLOPACIDAE								
445	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Западный большой кроншнеп	2, УВ	3 УВ	2	NT ver 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU B1ab(ii,iii,iv,v); D
446	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Средний кроншнеп		3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU D
447	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Большой веретенник		3 УВ	Приложение	NT ver 3.1	Приложение II Боннской конвенции	VU D
Семейство ТИРКУШКОВЫЕ - GLAREOLIDAE								
448	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1758)	Луговая тиркушка	2, УВ	2 ИС		LC ver. 3.1		EN B2ab(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i)
449	<i>Glareola nordmanni</i> Nordmann, 1842	Степная тиркушка	1, А	1 КС	2	NT ver 3.1	Приложение II Боннской конвенции	CR A1bcd+4bc; B1ab(i,ii,iii,iv,v); D
Семейство ЧАЙКОВЫЕ - LARIDAE								
450	<i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	Черноголовый хохотун	3, РД	1 КС	5	LC ver. 3.1		CR B1ab(i,ii,iii,iv,v) c(iii,iv)
451	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Черноголовая чайка	3, РД	2 ИС		LC ver. 3.1		EN B2ab(i,ii,iii,iv,v) c(i-iv)
452	<i>Larus genei</i> Brême, 1840	Морской голубок	3, РД	2 ИС		LC ver. 3.1		EN A1abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c (i,ii,iii,iv,v)
453	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Чайконося крачка	2, УВ	1 КС	Приложение	LC ver. 3.1		CR A4abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)



454	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Пестроногая крачка	Приложение 3	2 ИС		LC ver. 3.1		EN B2ab(i,ii,iii,iv,v)c (i,ii,iii,iv,v)
455	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Чергава	2, УВ	2 ИС	3	LC ver. 3.1		EN B2ab(i-v)c(i-iv)
456	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Малая крачка	2, УВ	2 ИС	2	LC ver. 3.1		EN B2ab(i,ii,iii,iv,v)c (i,ii,iii,iv,v); C1+2b
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES								
Семейство ГОЛУБИНЫЕ - COLUMBIDAE								
457	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Обыкновенная горлица		2 ИС		VU A2bcd+3 bcd+4 bcd ver. 3.1		EN A1c; A2; C2b
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES								
Семейство СОВИНЫЕ - STRIGIDAE								
458	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Филин	1Б, УИ	2 ИС	2	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	EN D2
Семейство СИПУХОВЫЕ - TYTONIDAE								
459	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Сипуха	Приложение 3	3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	VU D1
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES								
Семейство СИЗОВОРОНКОВЫЕ - CORACIIDAE								
460	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Сизоворонка		3 УВ		LC ver. 3.1		VU D1+2
Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES								
Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ - ALAUDIDAE								
461	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Рогатый жаворонок	2, УВ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU D
462	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Лесной жаворонок	1Б, УИ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU D2
Семейство СЛАВКОВЫЕ - SYLVIIDAE								
463	<i>Hippolais pallida</i> (Hemprich et Ehrenberg, 1833)	Бледная пересмешка	2, УВ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU D2
Семейство КОРОЛЬКОВЫЕ - REGULIDAE								
464	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Красноголовый корольк	3, РД			3 УВ	Приложение	LC ver. 3.1
Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ - MUSCICAPIDAE								
465	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Пёстрый каменный дрозд	2, УВ			2 ИС		LC ver. 3.1
Семейство ПОПОЛЗНЕВЫЕ - SITTIDAE								
466	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Стенолаз	2, УВ			3 УВ		LC ver. 3.1
Семейство ПИЩУХОВЫЕ - CERTHIDAE								
467	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L.Brehm, 1820	Короткопалая пищуха	2, УВ			3 УВ		LC ver. 3.1
Семейство ВЬЮРКОВЫЕ - FRINGILLIDAE								
468	<i>Carpodacus rubicilla</i> (Güldenstädt, 1775)	Большая чечевица	2, УВ			2 ИС		LC ver. 3.1
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA								
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ - CHIROPTERA								
Семейство ПОДКОВОНОСЫЕ - RHINOLOPHIDAE								
469	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Подковонос большой	1Б, УИ	2 ИС	3	LC ver. 3.1		EN A3c
470	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Подковонос малый	3, РД	3 УВ	3	LC ver. 3.1	-	VU A2ac+3acd
471	<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	Подковонос южный	0	2 ИС		LC ver. 3.1		EN D
Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ - VESPERTILIONIDAE								



472	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Широкоушка европейская	2, УВ	3 УВ		VU A2c ver. 2.3		VU A2 acd
473	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Вечерница малая	2, УВ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU A4ac
474	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Вечерница гигантская	3, РД	1 КС	3	VU ver. 2.3		CR D
475	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Ночница остроухая	7, СК	3 УВ	2	LC ver. 3.1		VU C2a(i)
476	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Ночница прудовая	5, НИ	2 ИС		NT ver. 2.3		EN B2ac(iii)
477	<i>Myotis emarginatus</i> (Geoffroy, 1806)	Ночница трехцветная	1Б, УИ	3 УВ	2	LC ver. 3.1		VU A4abc
478	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Ночница Бехштейна	2, УВ	2 ИС		NT ver. 2.3		EN A2abcd
479	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Ночница Наттерера	3, РД	3 УВ		LC ver. 3.1		VU B1ab(ii,iii)
480	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Ночница Брандта	3, РД	3 УВ		LC ver. 3.1		VU A4ac; B1ac
481	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Ночница усатая	3, РД	3 УВ		LC ver. 3.1		VU B2ab(iii,iv,v)
482	<i>Myotis aurascens</i> Kuzyakin, 1935	Ночница золотистая (степная)	5, НИ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU B2b(iii)c(iv)
483	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Нетопырь кожановидный	5, НИ	2 ИС		LC ver. 3.1		EN B2ab(i,ii,iv)
484	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Длиннокрыл обыкновенный	1Б, УИ	3 УВ	1	LC ver. 3.1		VU B2b(ii,iii,iv)c(iii)
Отряд ХИЩНЫЕ - CARNIVORA								
Семейство КУНЬИ - MUSTELIDAE								
485	<i>Mustela lutreola</i> turrovi Kusnetsov, 1939	Норка европейская кавказская	1Б, УИ	2 ИС	1			EN A2abcde
486	<i>Lutra lutra meridionalis</i> Ognev, 1931	Выдра кавказская	3, РД	3 УВ	3	NT ver. 3.1	Приложение I СИТЕС	VU A2abcd
487	<i>Vormela peregusna peregusna</i> (Gillendstadt, 1770)	Перевязка южнорусская	1А, КС	1 КС	1	VU A2c ver. 3.1		CR A1c; D
Семейство КОШАЧЬИ - FELIDAE								
488	<i>Felis silvestris daemon</i> Satunin, 1904 - <i>Felis silvestris caucasica</i> Satunin, 1905	Кот лесной кавказский	7, СК	3 УВ	3	LC ver. 3.1		VU A4a,b,c
489	<i>Lynx lynx dinniki</i> Satunin, 1915	Рысь кавказская	2, УВ	2 ИС		NT ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	EN A1abc; D
490	<i>Panthera pardus ciscaucasica</i> Satunin, 1914	Леопард переднеазиатский	0 ВИ	1 КС	1	EN ver. 3.1	Приложение II СИТЕС	CR D
Отряд КИТООБРАЗНЫЕ - CETACEAE								
Семейство ДЕЛЬФИНОВЫЕ - DELPHINIDAE								
491	<i>Tursiops truncatus ponticus</i> Barabash-Nikiforov, 1940	Афалина черноморская	3 РД	3 УВ	3	VU A2cd ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Бернской конвенции, приложение II Боннской конвенции,	VU C2b
Семейство МОРСКИЕ СВИНЬИ - PHOCOENIDAE								
492	<i>Phocoena phocoena relicta</i> Abel, 1905	Морская свинья (азовка) (черноморский подви́д)	2 УВ	3 УВ	3	EN A1d + 4cde ver. 3.1	Приложение II СИТЕС, приложение II Бернской конвенции, приложение II Боннской конвенции	VU C2b
Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ - ARTIODACTYLA								
Семейство ПОЛОРОГИЕ - BOVIDAE								



493	<i>Bison bonasus montanus</i> Rautian, Kalabuschkin, Nemtsev, 2000	Зубр горный	1А, КС	1 КС	1			CR A2abd
494	<i>Rupicapra rupicapra caucasica</i> Lydekker, 1910	Серна кавказская	2 УВ	3 УВ		LC ver. 3.1		VU A1a

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края
О.В.Соленов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ п\п	Название таксона		Категория таксона в Красной книге Краснодарского края 2007 год	Обоснование исключения из Красной книги Краснодарского края 2017 год
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового или подвидового ранга, год его описания)	общепринятое русское		
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA				
Класс ПИЯВКИ – HIRUDINEA				
Отряд АРХИНХОБДЕЛЛЕА – ARHYNCHOBDELLEA				
Семейство ГИРУДИНИДЫ – HIRUDINIDAE				
1	<i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758	Пиявка медицинская	3, РД	Таксономический статус пиявок, обитающих в водоемах Краснодарского края, требует уточнения. Мониторинг показал, что отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.
Тип МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA				
Класс БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA				
Отряд РИССОЕОБРАЗНЫЕ – RISSOIFORMES				
Семейство КЛАУЗИЛИИДЫ – CLAUSILIIDAE				
2	<i>Circassina bojenae</i> Hudec et Lezhawa, 1969	Циркассина Бойне	3, РД	Необходимо исключить в связи с уточнением систематического положения этих моллюсков. Данный таксон признан синонимом <i>Circassina frutis circassica</i> (Charpentier in Mouson, 1863).
3	<i>Monacha kuznetsovi</i> Hausdorf, 2000	Монаха Кузнецова	5, НИ	За прошедшие десять лет установлено, что этот эндемичный для Западного Кавказа вид, ранее известный только с типовой территории, довольно регулярно встречается на участке черноморского побережья от Дюрсо до Геленджика. Мониторинг показал, что отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA				
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA				
Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA				



Семейство ШАРОГОЛОВЫЕ – BRADYPORIDAE				
4	<i>Bradyporus multituberculatus</i> (Fischer-Waldheim, 1833)	Толстун степной	0, ВИ	Вид в регионе более не встречается. Мониторинговые исследования подтвердили отсутствие достоверных сведений о произрастании вида на территории Краснодарского края после 1930 года. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с безвозвратной потерей.
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA				
Семейство ВОДОЛЮБЫ – HYDROPHILIDAE				
5	<i>Megasternum obscurum</i> (Marcham, 1802)	Мегастернум темный	5, НИ	Мониторинг показал, что отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.
Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ – SCARABAEIDAE				
6	<i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845 = <i>Gymnodus coriarius</i> (DeGeer, 1774) = <i>Osmoderma eremita</i> (auct.)	Восковик отшельник	0, ВИ	Вид в регионе более не встречается. Мониторинговые исследования подтвердили отсутствие достоверных сведений о произрастании вида на территории Краснодарского края. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с безвозвратной потерей.
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA				
Семейство МЕДВЕДИЦЫ – ARCTIIDAE				
7	<i>Axiopoena karelini</i> (Ménétriés, 1885)	Медведица Карелина	0, ВИ	Вид в регионе более не встречается. Мониторинговые исследования подтвердили отсутствие достоверных сведений о произрастании вида на территории Краснодарского края. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с безвозвратной потерей.
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA				
Семейство ТАХИНЫ – TACHINIDAE				
8	<i>Calozenillia tamara</i> (Portschinsky, 1884)	Калозениллия Тамара	2, УВ	Отсутствует необходимость в принятии специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием достоверных подтверждений обитания на территории Краснодарского края.
Семейство ДОЛГОНОЖКИ – TIPULIDAE				
9	<i>Tipula maxima</i> Poda, 1761	Долгоножка гигантская закавказская	2, УВ	Таксон исключен из Красной книги КК в связи с неясностью таксономического статуса популяции, обитающей на территории Северо-Западного Кавказа, в связи с чем основания для особой охраны данного таксона в настоящий момент отсутствуют.
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA				
Класс ЛУЧЕПЁРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII				
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES				
Семейство КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE				
10	<i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924	Быстрянка русская	7, СК	В результате таксономической ревизии рода быстрянки (<i>Alburnoides</i>) и мониторинговых исследований установлено, что подвид русская быстрянка (<i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924) в водных объектах Краснодарского края не обитает.
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA				
Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – LACERTIDAE				
11	<i>Darevskia rudis svanetica</i> Darevsky et Eiselt, 1980	Ящерица сванская	3, РД	Отсутствует необходимость в принятии специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием достоверных подтверждений обитания на территории Краснодарского края.
Класс ПТИЦЫ – AVES				
Семейство СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE				



12	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	Степная пустельга	1А, КС	Мониторинговые исследования подтвердили отсутствие достоверных сведений о произрастании вида на территории Краснодарского края. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с безвозвратной потерей..
Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ - LANIIDAE				
13	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Серый сорокопут	3, РД	Мониторинг показал, что отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяций вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края

О.В. Соленов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ п/п	Название таксона		Категория и статус таксона в Красном Списке МСОП*	Категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по Критериям Красного Списка МСОП на региональном уровне**
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового или подвидового ранга, год его описания)	общепринятое русское		
Тип МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA				
Класс БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA				
Отряд ГЕОФИЛЫ – GEOPHILA				
Семейство ОРКУЛИДЫ – ORCULIDAE				
1	<i>Euxinolauria zonifera</i> (Pilsbry, 1934)	Эуксинолаурия зонифера		DD
Семейство ЭНИДЫ – ENIDAE				
2	<i>Retowskia schlaeflii</i> (Mousson, 1863)	Ретовския Шлэфли		NT
3	<i>Improvisa pupoides</i> (Krynicky, 1833)	Импровиза пупоидес		NT
Семейство КЛАУЗИЛИИДЫ – CLAUSILIIDAE				
4	<i>Elia novorossica</i> (Retowski, 1888)	Элия новороссийская		NT
Семейство ГИГРОМИИДЫ – HYGROMIIDAE				
5	<i>Caucasigena abchasica</i> (Lindholm, 1927)	Кавказигена абхазская		NT
6	<i>Caucasigena schaposchnikovi</i> (Rosen, 1911)	Кавказигена Шапошникова		NT
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA				
Класс РАКООБРАЗНЫЕ – CRUSTACEA				
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ – DECAPODA				
Семейство КСАНТОВЫЕ – XANTHIDAE				
7	<i>Eriphia verrucosa</i> Forskal, 1775	Краб каменный		DD
Семейство МОРСКИЕ ПАУКИ – MAJIDAE				
8	<i>Macropodia rostrata</i> Linnaeus, 1761	Краб-паук обыкновенный		DD
Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA				
Отряд ПАУКИ – ARANEI				



Семейство ЗЕМЛЕКОПЫ – ATYPIDAE				
9	<i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890	Землекоп стенной		NT
Семейство КРУГОПРЯДЫ – ARANEIDAE				
10	<i>Cyrtarachne ixodoides</i> (Simon, 1870)	Циртарахна иксодоидная		DD
11	<i>Larinia bonneti</i> Spassky, 1939	Лариния Боннэ		DD
12	<i>Araneus grossus</i> (C.L. Koch, 1844)	Крестовик большой		NT
Семейство ПАУКИ-НАЗЕМНИКИ – GNAPHOSIDAE				
13	<i>Gnaphosa jucunda</i> (Thorell, 1875)	Гнафоза юкунда		NT
14	<i>Gnaphosa modestior</i> Kulczynski, 1897	Гнафоза моделиор		NT
15	<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)	Скотофей Блэквелла		DD
16	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Скотофей четырехточечный		DD
17	<i>Trachyzelotes lyonnetai</i> (Savigny et Audouin, 1826)	Трахизелотес Лионнэ		DD
18	<i>Trachyzelotes malkini</i> Platnick et Murphy, 1984	Трахизелотес Малкина		DD
19	<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914	Зелотес галлийский		DD
20	<i>Berlandina cinerea</i> (Menge, 1868)	Берландина рыжая		DD
21	<i>Echemus angustifrons</i> (Westring, 1861)	Эхемус узколобый		DD
22	<i>Gnaphosa opaca</i> (O. Herman, 1879)	Гнафоза непрозрачная		NT
23	<i>Gnaphosa pseashcho</i> Ovtsharenko et al., 1982	Гнафоза псеашская		EN B1ac(iv)+2ac(iv)
24	<i>Parasyrisca caucasica</i> Ovtsharenko et al., 1995	Парасирииска кавказская		VU B1ac(iv)
25	<i>Parasyrisca guzeripli</i> Ovtsharenko et al., 1995	Парасирииска гузерипльская		VU B1ac(iv)
Семейство ДИСДЕРИДЫ – DYSDERIDAE				
26	<i>Dysdera incognita</i> Dunin, 1991	Дисдера неизвестная		DD
27	<i>Harpactea logunovi</i> Dunin, 1992	Гарпактея Логунова		DD
Семейство ГАНИИДЫ – HANNIIDAE				
28	<i>Iberina ljevuschkini</i> Pichka, 1965	Иберина Лёвушкина		CR B1ab(ii)+2ab(ii)
Семейство НЕСТИКУСОВЫЕ – NESTICIDAE				
29	<i>Aituarca pontica</i> (Spassky, 1932)	Аитуарка понтийская		VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
30	<i>Nesticus birsteini</i> Charitonov, 1947	Нестикус Бирштейна		VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
31	<i>Nesticus ljevuschkini</i> Pichka, 1965	Нестикус Лёвушкина		VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Семейство ПАУКИ-СЕНОКОСЦЫ – PHOLCIDAE				
32	<i>Holocnemus longipes</i> Spassky, 1934	Голокнем длинноногий		NT
33	<i>Pholcus crassipalpis</i> Spassky, 1937	Фолькус крепконогий		NT
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA				
Отряд СТРЕКОЗЫ – ODONATA				
Семейство БУЛАВОБРЮХИ – CORDULEGASTRIDAE				
34	<i>Cordulegaster boltoni</i> Donovan, 1807	Булавобрюх Болтона		VU A2acd+3acd
Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA				
Семейство НАСТОЯЩИЕ КУЗНЕЧИКИ – TETTIGONIIDAE				
35	<i>Schizonotinus forficaris</i> Bey-Bienko, 1951	Шизонотин форфикалис		NT



Семейство НАСТОЯЩИЕ САРАНЧОВЫЕ – ACRIDIDAE				
36	<i>Podisma uvarovi</i> Ramme, 1926	Бескрылая кобылка Уварова		NT
37	<i>Podisma satunini</i> Uvarov, 1916	Бескрылая кобылка Сатунина		NT
Отряд ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – HEMIPTERA				
Семейство ЦИКСИИДЫ – CIXIIDAE				
38	<i>Trigonocranus emmeae</i> Fieber, 1876	Тригонокранус Эммы		DD
Семейство ЦИКАДКИ – CICADELLIDAE				
39	<i>Liguropia juniperi</i> (Lethierry, 1876)	Лигурупия можжевелевая		NT
Семейство ГРЕБЛЯКИ – CORIXIDAE				
40	<i>Corixa panzeri</i> Fieber, 1848	Гребляк Панзери		VU A2c
Семейство ГЕБРИДЫ – HEBRIDAE				
41	<i>Hebrus montanus</i> Kolenati, 18573	Гебрус горный		VU A2c
Семейство НАСТОЯЩИЕ ВОДОМЕРКИ – GERRIDAE				
42	<i>Gerris asper</i> (Fieber, 1860)	Геррис колючий		VU A2c
Семейство СЛЕПНЯКИ – MIRIDAE				
43	<i>Alloeonotus spectabilis</i> Kiritschenko, 1951	Аллоeonотус великолепный		DD
44	<i>Globiceps coryli</i> V.G. Putshkov, 1970	Глобицеус ореховый		DD
Семейство НАЗЕМНИКИ – LYGAEIDAE				
45	<i>Eremocoris pellitus</i> Seidenstücker, 1965	Эремокорис кожистый		DD
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (ЖУКИ) – COLEOPTERA				
Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ – CARABIDAE				
46	<i>Cicindela besseri</i> Dejean, 1826	Скакун Бессера		NT
47	<i>Carabus adangensis</i> Gottwald, 1983	Карабус адангский		NT
48	<i>Carabus juenthneri</i> Reitter, 1899	Карабус Юнтнера		NT
49	<i>Carabus edithae</i> Reitter, 1893	Карабус Эдиты		NT
50	<i>Carabus zolotarevi</i> Zamotajlov, 1988	Карабус Золотарева		LC
51	<i>Carabus basilianus</i> Starck, 1890	Карабус Василия		LC
52	<i>Carabus starckianus</i> Ganglbauer, 1886	Карабус черноморский		NT
53	<i>Carabus prometheus</i> Reitter, 1887	Карабус прометеев		LC
54	<i>Carabus argonautarum</i> Semenov, 1896	Карабус аргонавтов		NT
55	<i>Jeannelius zhicharevi</i> (Lutshnik, 1915)	Жаннелиус Жихарева		DD
56	<i>Jeannelius birsteini</i> Ljovuschkin, 1965	Жаннелус Бирштейна		NT
57	<i>Trechus sotshiensis</i> Belousov, 1987	Канавочник сочинский		NT
58	<i>Cimmerites elegans</i> Belousov, 1998	Циммеритес изящный		NT
59	<i>Porocimmerites shakhensis</i> Belousov, 1998	Пороциммеритес шахенский		NT
60	<i>Pterostichus capitulinus</i> Kurnakov, 1962	Птеростихус головастый		NT
61	<i>Atranus collaris</i> (Ménétries, 1832)	Атранус ошейниковый		NT
62	<i>Lindrothius sotshiensis</i> Zamotajlov, 1999	Линдротиус сочинский		DD
63	<i>Laemostenus tschitscherini</i> Semenov, 1908	Лемостенус Чичерина		NT
64	<i>Brachinus quadriguttatus</i> Gebler, 1829	Бомбардир четырехпятнистый		NT



Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ – SCARABAEIDAE				
65	<i>Scarabaeus pius</i> Illiger, 1803	Скарабей пустынный		VU A4cd; B2ab(i,ii,iii,iv)
66	<i>Scarabaeus typhon</i> Fischer-Waldheim, 1823	Скарабей степной		VU A4cd; B2ab(i,ii,iii,iv)
67	<i>Gymnopleurus geoffroyi</i> (Füessly, 1775)	Гимноплевр Жеффруа		NT
68	<i>Gymnopleurus mopsus</i> (Pallas, 1781)	Гимноплевр Палласа		NT
69	<i>Sisyphus schaefferi</i> (Linnaeus, 1758)	Сизиф Шеффера		NT
70	<i>Onthophagus parvatus</i> (Reitter, 1892)	Онтофаг вилорогий		NT
71	<i>Onthophagus lucidus</i> (Sturm, 1800)	Онтофаг блестящий		NT
72	<i>Chironitis hungaricus</i> (Herbst, 1789)	Хиронит венгерский		NT
73	<i>Onitis damoetas</i> Steven, 1806	Онит черный		NT
74	<i>Anomala abchasica</i> Motschulsky, 1853	Хрущик абхазский		NT
Семейство ЩЕЛКУНЫ – ELATERIDAE				
75	<i>Hypoganus stepanovi</i> Denisova, 1948	Щелкун Степанова		DD
76	<i>Pseudanostirus jasoni</i> Dolin & Chantladze, 1987	Щелкун Ясона		DD
77	<i>Procaerus carinifrons</i> (Desbrochers des Loges, 1875)	Щелкун килелобый		NT
78	<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)	Ампедус краснокрылый		NT
Семейство ЗЛАТКИ – BUPRESTIDAE				
79	<i>Eurythyrea aurata</i> (Pallas, 1776)	Златка золотая ивовая		NT
80	<i>Eurythyrea quercus</i> (Herbst, 1790)	Златка золотая дубовая		NT
81	<i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)	Златка одиннадцатипятнистая		NT
82	<i>Dicerca chlorostigma</i> Mannerheim, 1837	Дицерка кавказская		NT
Семейство ДРОВОСЕКИ (УСАЧИ) – CERAMBYCIDAE				
83	<i>Enopleres sanguineus</i> Faldermann, 1837	Усач красный		NT
84	<i>Rhamnusium testaceipenne</i> Pic, 1897	Рамнузий красноватокрылый		NT
85	<i>Stictoleptura erythroptera</i> (Hagenbach, 1822)	Лептура краснокрылая		NT
86	<i>Drymochares starcki starcki</i> Ganglbauer, 1888	Дримохар Старка		NT
87	<i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1823	Усач военный		NT
88	<i>Isotomus speciosus</i> (Schneider, 1787)	Изотом особый		NT
89	<i>Xylotrechus pantherinus</i> (Savenius, 1825)	Ксилотрехус пантеровый		NT
Семейство ЛИСТОЕДЫ – CHRYSOMELIDAE				
90	<i>Chrysolina rosti kabanensis</i> L. Medvedev et Ochrimenko in: Ochrimenko, 1990	Хризалина кубанская		NT
91	<i>Chrysolina armeniaca</i> Faldermann, 1892	Хризалина армянская		NT
92	<i>Chrysolina abchasica</i> Weise, 1892	Хризалина абхазская		NT
Семейство ДОЛГОНОСИКИ – CURCULIONIDAE				
93	<i>Plinthus khnzoriani</i> Meregalli, 1985	Плентус Хнзоряна		VU B1ab(iii)+2ab(iii)
94	<i>Plinthus polymorphus polymorphus</i> Meregalli, 1985	Плентус изменчивый		VU B1ab(iii)+2ab(iii)



95	<i>Philernus ponticus</i> Korotyaev, 1979	Филернус понтийский		VU D2
96	<i>Amicromias euxinus</i> Yunakov et Korotyaev, 2005	Амикромияс эвксинский		VU D2
97	<i>Trachyphloeus coenopsiformis</i> Formánek, 1908	Трахифлеус ценопсидный		VU D2
98	<i>Otiorhynchus gracilipes</i> Reitter, 1895	Скосарь тонконогий		VU B1b(i,ii,iv)c(ii)
99	<i>Otiorhynchus pseudobrachialis</i> Reitter, 1914	Скосарь ложнорукастый		VU B1b(i,ii,iv)c(ii)
100	<i>Otiorhynchus fischensis</i> Reitter, 1889	Скосарь фиштинский		VU B1ac(iv)+2ac(iv)
101	<i>Otiorhynchus parerinaceus</i> Davidian et Savitsky, 2002	Скосарь ежековидный		VU B1ac(iv)
Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – NEUROPTERA				
Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ – MYRMELEONTIDAE				
102	<i>Megistopus flavicornis</i> (Rossi, 1790)	Вершинник желтоусый		NT
103	<i>Myrmecaelurus trigrammus</i> (Pallas, 1771)	Муравьиный лев жёлтый		NT
Семейство ЗЛАТОГЛАЗКИ – CHRYSOPIDAE				
104	<i>Italochrysa italica</i> (Rossi, 1790)	Златоглазка итальянская		DD
105	<i>Hypochrysa elegans</i> (Burmeister, 1839)	Златоглазка элегантная		NT
106	<i>Chrysotropia ciliata</i> (Wesmael, 1841)	Златоглазка реснитчатая		NT
Семейство МАНТИСПЫ – MANTISPIDAE				
107	<i>Mantispa lobata</i> Navas, 1912	Прорицательница дольчатая		NT
108	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)	Прорицательница пахучая		DD
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA				
Семейство БЕЛЯНКИ – PIERIDAE				
109	<i>Zegris eupheme</i> (Esper, [1805])	Зорька Эуфем (желтоязычный зегрис)		NT
Семейство ТОНКОПРЯДЫ – NEPIALIDAE				
110	<i>Phassus shamyl</i> (Christoph, 1888)	Тонкопряд кавказский		LC
Семейство ПЕСТРЯНКИ – ZYGAENIDAE				
111	<i>Theresimima ampelophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)	Пестрянка виноградная		CR A3de; B2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
112	<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	Пестрянка глобулярия (сложноцветница глобулярия)		EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(ii)
Семейство СТЕКЛЯННИЦЫ – SESIIDAE				
113	<i>Chamaesphesia schmidtiformis</i> (Freyer, 1836)	Стекланница шалфейная		VU A3cd; B1b(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Семейство ПАРУСНИКИ – PAPILIONIDAE				
114	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Подалирий		LC
115	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Махаон		LC
Семейство БЕЛЯНКИ – PIERIDAE				
116	<i>Euchloe ausonia volgensis</i> (Krulikovsky, 1897)	Зорька аузония		NT
Семейство ГОЛУБЯНКИ – LYCAENIDAE				
117	<i>Neolycaena rhymnus</i> (Eversmann, 1832)	Голубянка степная угольная (Римн)		EN B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iv)+2ab(iii,iv)c(iv); C2a(i)
118	<i>Polyommatus eros tschetverikovi</i> Nekrutenko, 1977	Голубянка Четверикова		DD
119	<i>Thersamonia thersamon</i> (Esper, [1784])	Червонец Терзамон		NT



120	<i>Polyommatus ripartii</i> (Freyer, 1830)	Голубянка Рипперта		NT
Семейство НИМФАЛИДЫ – NYMPHALIDAE				
121	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Траурница обыкновенная		LC
122	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Шашечница большая		NT
Семейство БАРХАТНИЦЫ – SATYRIDAE				
123	<i>Erebia iranica</i> Grun-Grshimailo, 1888	Чернушка иранская		LC
Семейство ГОЛУБЯНКИ – LYCAENIDAE				
124	<i>Thersamonias thersamon</i> (Esper, 1784)	Многоглазка блестящая		NT
125	<i>Plebicula thersites</i> (Canterer, 1834)	Голубянка терсит		DD
126	<i>Meleageria daphnis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка дафнис (Мелеагр)		NT
127	<i>Agrodiaetus ripartii</i> (Freyer, 1830)	Голубянка Рипперта		VU B1ab(iii)+2ab(iii)
Семейство САТУРНИИ – ATACIDAE				
128	<i>Saturnia pyri</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Павлиноглазка грушевая		NT
129	<i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	Павлиноглазка малая		DD
Семейство АКЦИИ – AXIIDAE				
130	<i>Axia olga</i> (Staudinger, 1899)	Аксия Ольга		DD
Семейство ПЯДЕНИЦЫ – GEOMETRIDAE				
131	<i>Cleta perpusillaria</i> (Eversmann, 1847)	Пяденица клета		NT
132	<i>Casilda anthophilaria</i> (Hübner, [1813])	Пяденица касильда		NT
133	<i>Conchia mundata</i> (Stoll, 1782)	Пяденица изящная		NT
134	<i>Asovia maeoticaria</i> (Alphéraki, 1876)	Пяденица меотийская		NT
135	<i>Cleta perpusillaria</i> (Eversmann, 1847)	Пяденица крошечная		NT
Семейство БРАЖНИКИ – SPHINGIDAE				
136	<i>Marumba quercus</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Бражник дубовый		DD
137	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Прозерпина	DD ver. 2.3 (1994)	DD
138	<i>Hyles nicaea</i> (De Prunner, 1798)	Бражник большой молочайный		DD
139	<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1789)	Бражник облепиховый	DD ver. 2.3 (1994)	NT
140	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Бражник «мертвая голова»		DD
Семейство ВОЛНЯНКИ – LYMANTRIIDAE				
141	<i>Orgyia ochrolimbata</i> Staudinger, 1881	Кистехвост кавказский		DD
Семейство МЕДВЕДИЦЫ – ARCTIIDAE				
142	<i>Arctia caja</i> Linnaeus, 1758	Медведица кая		NT
143	<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица красноточечная		DD
144	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Медведица Гера		LC
145	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица госпожа		LC
146	<i>Somatrichia parasita</i> (Hübner, 1790)	Медведица мохнатая		NT
147	<i>Chelis maculosa</i> (Gerning, 1780)	Медведица пятнистая		NT



Семейство СОВКИ – NOCTUIDAE				
148	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	Ленточница малиновая		NT
149	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	Ленточница голубая		NT
150	<i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790)	Ленточница ивовая		DD
151	<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	Совка мрачная		DD
152	<i>Drasteria cailino</i> (Lefebvre, 1827)	Драстерия каилино		DD
153	<i>Apaustis rupicola</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Совка чабрецовая		CR B2ab(iii)c(iv); C2a(i,iii)
154	<i>Cucullia lactea</i> (Fabricius, 1787)	Капюшонница молочно-белая		NT
Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA				
Семейство ПЧЕЛЫ – APIDAE				
155	<i>Xylocopa violaceae</i> (Linnaeus, 1758)	Пчела-плотник фиолетовая		LC
156	<i>Bombus serratissimus</i> F. Morawitz, 1888	Шмель пластинчатозубый (шмель черепитчатый)		DD
157	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775)	Шмель красноватый (шмель щебневый)		DD
Семейство ГАЛИКТИДЫ – HALICTIDAE				
158	<i>Rophitoides canus</i> (Eversmann, 1852)	Рофитоидес серый		LC
Семейство АНДРЕНИДЫ – ANDRENIDAE				
159	<i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)	Мелиттурга булавоусая		LC
Семейство МЕГАХИЛИДЫ – MEGACHILIDAE				
160	<i>Megachile rotundata</i> (Fabricius, 1787)	Мегахила округлая		LC
Семейство ГАЛИКТИДЫ – HALICTIDAE				
161	<i>Rophitoides canus</i> (Eversmann, 1852)	Рофитоидес серый		LC
Семейство АНДРЕНИДЫ – ANDRENIDAE				
162	<i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)	Мелиттурга булавоусая		LC
Семейство МЕГАХИЛИДЫ – MEGACHILIDAE				
163	<i>Megachile rotundata</i> (Fabricius, 1787)	Мегахила округлая		LC
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA				
Семейство ДОЛГОНОЖКИ – TIPULIDAE				
164	<i>Ctenophora festiva</i> Meigen, 1804	Ктенофора карнавальная		NT
Семейство КОМАРЫ-БОЛОТНИЦЫ – LIMONIIDAE				
165	<i>Cheilotrichia vagans</i> Savchenko, 1972	Хелотрихия ваганс		NT
166	<i>Dactylolabis aberrans</i> Savchenko, 1963	Дактилолабис отклоняющийся		NT
167	<i>Dicranomyia circassica</i> Lackschewitz, 1941	Дикраномия циркассика		NT
168	<i>Dicranomyia pontica</i> Lackschewitz, 1941	Дикраномия понтийская		NT
169	<i>Dicranophragma rufulum</i> (Savchenko, 1979)	Дикранофрагма руфулум		NT
170	<i>Erioptera squalida</i> Loew, 1871	Эриоопера грязная		NT
171	<i>Geranomyia eugeniana</i> Lantsov, 2015	Гераномия евгениана		NT
172	<i>Gonomyia abbreviata</i> Loew, 1873	Гономия укороченная		NT
173	<i>Paradelphomyia brevifurca</i> Savchenko, 1976	Парадельфомия бревикурка		NT
Семейство ПЕДИЦИИДЫ – PEDICIIDAE				
174	<i>Dicranota parviuncinata</i> Savchenko, 1983	Дикранота крючковатая		DD



Семейство ДОЛГОНОЖКИ - TIPULIDAE				
164	<i>Ctenophora festiva</i> Meigen, 1804	Ктенофора карнавальная		NT
Семейство КОМАРЫ-БОЛОТНИЦЫ - LIMONIIDAE				
165	<i>Cheilotrichia vagans</i> Savchenko, 1972	Хелотрихия ваганс		NT
166	<i>Dactylolabis aberrans</i> Savchenko, 1963	Дактилолабис отклоняющийся		NT
167	<i>Dicranomyia circassica</i> Lackschewitz, 1941	Дикраномия циркассика		NT
168	<i>Dicranomyia pontica</i> Lackschewitz, 1941	Дикраномия понтийская		NT
169	<i>Dicranophragma rufulum</i> (Savchenko, 1979)	Дикранофрагма руфулум		NT
170	<i>Erioptera squalida</i> Loew, 1871	Эриоптера грязная		NT
171	<i>Geranomyia eugeniana</i> Lantsov, 2015	Гераномия евгениана		NT
172	<i>Gonomyia abbreviata</i> Loew, 1873	Гономия укороченная		NT
173	<i>Paradelphomyia brevifurca</i> Savchenko, 1976	Парадельфомия бреви-фурка		NT
Семейство ПЕДИЦИДЫ - PEDICIIDAE				
174	<i>Dicranota parviuncinata</i> Savchenko, 1983	Дикранота крючковатая		DD
Семейство АТЕРИЦИДЫ - ATHERICIDAE				
175	<i>Atherix ibis</i> (Fabricius, 1798)	Атерикс ибис		DD
Семейство ЛЬВИНКИ - STRATIOMYIDAE				
176	<i>Nemotelus aerosus</i> Gimmerthal, 1847	Немотелус азросус		NT
177	<i>Neopachygaster meromelas</i> (Dufour, 1841)	Неопахигастер меромелас		NT
178	<i>Odontomyia cephalonica</i> Strobl, 1898	Одонтомия головастая		NT
179	<i>Oxycera nigricornis</i> Olivier, 1812	Оксицера черноватая		NT
Семейство СЛЕПНИ - TABANIDAE				
180	<i>Silvius latifrons</i> Olsufjev, 1937	Слепень широколобый		DD
Семейство ТОЛКУНЧИКИ - EMPIDIDAE				
181	<i>Hilara psequashae</i> Kustov, Shamshev et Grootaert, 2013	Гиляра Псегуаш		NT
182	<i>Hormopeza oblitterata</i> Zetterstedt 1838	Хормопеза облитерата		DD
183	<i>Iteaphila kubaniensis</i> Shamshev et Sinclair, 2009	Итеафила кубанская		DD
Семейство ГИБОТИДЫ - NYBOTIDAE				
184	<i>Chvalaea sopiana</i> Papp et Földvári, 2001	Хвалеа сопианская		DD
185	<i>Euthyneura zaitsevi</i> Shamshev et Kustov, 2012	Эутинеура Зайцева		DD
186	<i>Platypalpus pseudosilvahumidus</i> Kustov, Shamshev et Grootaert, 2015	Платипальпус псевдовлажнолесной		NT
187	<i>Tachypeza yinyang</i> Papp et Földvári, 2001	Тахипеза иньянь		DD
Семейство БРАХИСТОМАТИДЫ - BRACHYSTOMATIDAE				
188	<i>Gloma fuscipennis</i> Meigen, 1822	Глома фусципеннис		DD
Семейство ЗЕЛЕНУШКИ - DOLICHOPODIDAE				
189	<i>Dolichopus ciscaucasicus</i> Stackelberg, 1927	Долихопус предкавказский		NT
190	<i>Sybistroma impar</i> (Rondani, 1843)	Сибистрома непарная		DD
191	<i>Systemus scholtzi</i> Loew, 1850	Систенус Шольца		DD
Семейство ЖУРЧАЛКИ - SYRPHIDAE				
192	<i>Arctophila bequaerti</i> Herve-Bazin, 1913	Арктофила бекверти		NT
193	<i>Arctophila bombiforme</i> (Fallen, 1810)	Арктофила шмелеобразная		NT
194	<i>Brachypalpus chrysites</i> Egger, 1859	Брахипальпус золотой		NT
195	<i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	Цериана большеголовковидная		NT
196	<i>Cheilosia teberdensis</i> Barkalov, 1993	Хилозия тебердинская		NT



197	<i>Cheilosia abagoensis</i> Skufjin, 1979	Хилозия абагская		NT
198	<i>Cheilosia lukashovae</i> Barkalov, 1993	Хилозия Лукашевой		NT
199	<i>Cheilosia schnabli</i> (Becker, 1894)	Хилозия шнабли		NT
200	<i>Doros profuges</i> (Harris, 1780)	Дорос сетчатый		DD
201	<i>Eristalinus megacephalus</i> (Rossi, 1794)	Эристалинус большого-ловый		NT
202	<i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)	Темностома осовидная		NT
203	<i>Mallota tricolor</i> Loew, 1871	Маллота трехцветная		NT
204	<i>Merodon caucasicus</i> Portschinsky, 1877	Меродон кавказский		NT
205	<i>Microdon analis</i> (Macquart, 1842)	Микродон анализ		DD
206	<i>Pipizella caucasica</i> Skufjin, 1976	Пипизелла кавказская		DD
207	<i>Scaeva lagodechiensis</i> Kuznetsov 1985	Сцева лагодехская		NT
208	<i>Spilomyia saltuum</i> (Fabricius, 1794)	Спиломия сальтум		NT
209	<i>Syrphocheilosia claviventris</i> (Strobl, 1909)	Сирфохилозия клави-вентрис		NT
Семейство ГАЛИКТИДЫ – HALICTIDAE				
161	<i>Rophitoides canus</i> (Eversmann, 1852)	Рофитоидес серый		LC
Семейство АНДРЕНИДЫ – ANDRENIDAE				
162	<i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)	Мелиттурга булавоусая		LC
Семейство МЕГАХИЛИДЫ – MEGACHILIDAE				
163	<i>Megachile rotundata</i> (Fabricius, 1787)	Мегахила округлая		LC
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA				
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA				
Класс ЛУЧЕПЁРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII				
Отряд УГРЕОБРАЗНЫЕ – ANGUILLIFORMES				
Семейство УГРЕВЫЕ – ANGUILLIDAE				
210	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Угорь речной	CR A2bd+4bd ver 3.1	NT
Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – SALMONIFORMES				
Семейство ЛОСОСЕВЫЕ – SALMONIDAE				
211	<i>Salmo labrax</i> Pallas, 1814	Кумжа черноморская (жилая форма)	LC ver 3.1	NT
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES				
Семейство КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE				
212	<i>Romanogobio parvus</i> Naseka et Freyhof, 2004	Пескарь малый длинно-усый	LC ver 3.1	DD
213	<i>Romanogobio pentatrichus</i> Naseka et Bogutskaya, 1998	Пескарь кубанский длин-ноусый	LC ver 3.1	DD
214	<i>Barbus kubanicus</i> Berg, 1912	Усач кубанский	LC ver 3.1	NT
215	<i>Barbus tauricus escherichii</i> Steindachner, 1892	Усач колхидский		NT
216	<i>Alburnoides kubanicus</i> Bănărescu, 1964	Быстрянка кубанская	LC ver 3.1	DD
217	<i>Chondrostoma colchicum</i> Derjugin, 1899	Подуст колхидский	LC ver 3.1	NT
218	<i>Chondrostoma kubanicum</i> Berg, 1914	Подуст кубанский	LC ver 3.1	NT
219	<i>Petroleuciscus borysthenicus</i> (Kessler, 1859)	Бобырец	LC ver 3.1	DD
220	<i>Phoxinus phoxinus</i> Linnaeus, 1758	Гольян обыкновенный	LC ver 3.1	DD
221	<i>Squalius ahipsi</i> Aleksandrov, 1927	Елец афипский	LC ver 3.1	NT
222	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Голавль	LC ver 3.1	NT



223	<i>Vimba vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)	Рыбец обыкновенный	LC ver 3.1	NT
Отряд КЕФАЛЕОБРАЗНЫЕ – MUGILIFORMES				
Семейство КЕФАЛЕВЫЕ – MUGILIDAE				
224	<i>Liza saliens</i> (Risso, 1810)	Остронос	LC ver 3.1	NT
Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES				
Семейство ГУБАНОВЫЕ – LABRIDAE				
225	<i>Symphodus rostratus</i> (Bloch, 1791)	Губан носатый	LC ver 3.1	DD
Семейство ТРОЕПЁРЫЕ – TRIPTERYGIIDAE				
226	<i>Tripterygion tripteronotum</i> (Risso, 1810)	Троепёр черноголовый	LC ver 3.1	NT
Семейство БЫЧКОВЫЕ – GOBIIDAE				
227	<i>Ponticola rhodioni</i> (Vasil'eva et Vasil'ev, 1994)	Речной бычок Родиона		NT
Отряд КАМБАЛООБРАЗНЫЕ – PLEURONECTIFORMES				
Семейство РОМБОВЫЕ – BOTHIDAE				
228	<i>Arnoglossus kessleri</i> Schmidt, 1915	Арноглосса средиземно-морская	DD ver 3.1	DD
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA				
Отряд БЕСХВОСТЫЕ – ANURA				
Семейство КРУГЛОЯЗЫЧНЫЕ – DISCOGLOCCIDAE				
229	<i>Bombina bombina</i> (L., 1761)	Жерлянка краснобрюхая		NT
Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ – PELOBATIDAE				
230	<i>Pelobates fuscus</i> (Laur., 1768)	Чесночница обыкновенная		NT
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES				
Семейство ПОГАНКОВЫЕ – PODICIPEDIDAE				
231	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Красношейная поганка	VU A2abce+3bce+4bcd ver 3.1	NT
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES				
Семейство ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE				
232	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	Большая белая цапля		NT
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES				
Семейство УТИНЫЕ – ANATIDAE				
233	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Пеганка	LC ver 3.1	NT
234	<i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Серая утка	LC ver 3.1	NT
235	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Обыкновенная гага	NT ver 3.1	NT
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES				
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE				
236	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Обыкновенный осоед	LC ver 3.1	NT
237	<i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	Тювик	LC ver 3.1	NT
238	<i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828)	Степной орел	LC ver 3.1	NT
Семейство СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE				
239	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Кобчик	NT ver 3.1	NT
240	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Дербник	LC ver 3.1	NT
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES				
Семейство РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE				
241	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Малый зуек	LC ver 3.1	NT
242	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Чернозобик	LC ver 3.1	NT
243	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Дупель	NT ver 3.1	NT



Семейство ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE				
244	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Белокрылая крачка	LC ver 3.1	NT
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES				
Семейство СОВИНЫЕ – STRIGIDAE				
245	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Болотная сова	LC ver 3.1	NT
246	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Мохноногий сыч	LC ver 3.1	NT
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES				
Семейство ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE				
247	<i>Dendrocopos syriacus</i> (Hemprichet Ehrenberg, 1833)	Сирийский дятел	LC ver 3.1	NT
248	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)	Белоспинный дятел	LC ver 3.1	NT
Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES				
Семейство ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE				
249	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Скальная ласточка		NT
Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE				
250	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Степной жаворонок	LC ver 3.1	NT
Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE				
251	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin, 1770)	Каменка-плешанка	LC ver 3.1	NT
Семейство СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE				
252	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Черноголовая гаичка	LC ver 3.1	NT
Семейство ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE				
253	<i>Acanthis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Горная чечётка		NT
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA				
Отряд ГРЫЗУНЫ - RODENTIA				
Семейство МЫШОВКОВЫЕ - SMINTHIDAE				
254	<i>Sicista caucasica</i> Vinogradov, 1925	Мышовка кавказская	LC ver 3.1	DD
Семейство ТУШКАНЧИКОВЫЕ - DIPODIDAE				
255	<i>Allactaga major</i> (Kerr, 1792)	Тушканчик большой	LC ver 3.1	DD
Семейство СЛЕПЫШОВЫЕ - SPALACIDAE				
256	<i>Spalax microphthalmus</i> Guldenstadt, 1770	Слепыш обыкновенный		DD
Семейство МЫШИНЫЕ - MURIDAE				
257	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Крыса чёрная	LC ver 3.1	NT
Семейство ХОМЯЧЬИ - CRICETIDAE				
258	<i>Microtus gud</i> Satunin, 1909	Полевка гудаурская		NT
259	<i>Prometheomys schaposchnikovi</i> Satunin, 1901	Полевка прометеева		DD
Отряд КИТООБРАЗНЫЕ - CETACEAE				
Семейство ДЕЛЬФИНЫ - CETACEAE				
260	<i>Delphinus delphus</i> L., 1758	Дельфин обыкновенный		NT

* – Угроза исчезновения глобальной популяции, если таковая была определена по критериям МСОП.

** – Если таковая была определена для территории Краснодарского края.

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края

О.В.Соленов

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ,
ИСЧЕЗНУВШИХ С ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С 1800 ГОДА

№	Название таксона		Год последней встречи (упоминания) представителей таксона на территории края	Причина исчезновения
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового ранга, год его описания)	общепринятое русское		
Тип Членистоногие – Arthropoda				
Семейство Шароголовые – Bradyporidae				
Класс Насекомые – Insecta				
Отряд Прямокрылые – Orthoptera				
1	<i>Bradyporus multituberculatus</i> (Fischer-Waldheim, 1833)	Толстун степной (многобугорча-тый шароголов, шароглав)	1950-е г.г. (С.М. Федоров, 1962)	Уничтожение целинных степей, интенсивный выпас скота, выжигание травянистой растительности, обработки инсектицидами
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera				
Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ – SCARABAEIDAE				
2	<i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845 = <i>Gymnodus coriarius</i> (DeGeer, 1774) = <i>Osmoderma eremita</i> (auct.)	Восковик-отшельник	Л. Мищенко, 6.06.1921 г.	Уничтожение крупных старых дуплистых деревьев, старых парков, садов и аллей, относительно большая длительность жизненного цикла
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera				
Семейство СОВКИ – NOCTUIDAE				
3	<i>Catocala conversa</i> (Esper, [1787])	Орденская лента ярко-желтая	Е. Ballion, 1886 г.	Уничтожение и загрязнение мест обитания на хребте Маркотх
4	<i>Catocala disjuncta</i> (Geyer, [1828])	Орденская лента прерванная	Е. Ballion, 1886 г.	Уничтожение и загрязнение мест обитания на хребте Маркотх
5	<i>Cucullia spectabilisoides</i> Poole, 1989	Капошонница спектабилизо-идес	Е. Кениг, 19.07.1890 г.	Уничтожение степей Предкавказья
6	<i>Pyrocleptria cora</i> (Eversmann, 1837)	Совка зрачок	Е. Кениг, 16.07.1890 г.	Уничтожение степей Предкавказья
Семейство МЕДВЕДИЦЫ – ARCTIIDAE				
7	<i>Axiopoea karelini</i> (Ménétriés, 1885)	Медведица Карелина	В.В. Дубатовлов, 1989 г.	Рекреационное и иное освоение карстовых массивов на территории города-курорта Сочи
Тип Хордовые – Chordata				
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia				
Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – LACERTIDAE				
8	<i>Darevskia rudis svanetica</i> Darevsky et Eiselt, 1980	Ящерица сванская	Б.С. Туниев, С.Б. Туниев, после 2007 г.	Ограниченность подходящих биотопов, отрицательный эффект северо-западной периферии ареала
Класс Млекопитающие – Mammalia				
Отряд Грызуны – Rodentia				
Семейство БОБРОВЫЕ – CASTORIDAE				
9	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Обыкновенный бобр	1864 г. (М.Н. Богданов, 1873)	Истребление животных, вырубка приречных лесов, выпас скота в местах обитания
Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla				
Семейство ЛОШАДИНЫЕ – EQUIDAE				
10	<i>Equus ferus ferus</i> (Boddaert, 1785)	Тарпан	Начало 1860-х г.г. (С.В. Кириков, 1959)	Уничтожение степей, истребление животных
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla				
Семейство ПОЛОРОГИЕ – BOVIDAE				
11	<i>Bison bonasus caucasicus</i> Turkin et Satunin, 1904	Кавказский зубр	1927 г. (Д.П. Филатов, М.П. Розанов)	Истребление животных
12	<i>Saiga tatarica tatarica</i> (Linnaeus, 1766)	Сайга (сайгак)	1920-е г.г. (Г.К. Плотников, 2000)	Уничтожение степей, истребление животных

ЛАНДШАФТНО-БИОТОПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Верхняя часть Воровской балки с озерами –
левого притока реки Цахвоа
(Кавказский государственный природный биосферный заповедник)



1. Моря окаймляют территорию Краснодарского края, формируют климат и на протяжении миллионов лет определяют закономерности фауногенеза и распределения фаунистических комплексов как морских, так и наземных видов.



2. Береговая линия полуострова Абрау, местообитания многих морских и наземных охраняемых животных.



3. Прибрежные скально-зарослевые биотопы Черного моря, типичные местообитания ряда охраняемых морских таксонов.



4. Трагакантники полуострова Абрау – редкий тип субсредиземноморских экосистем даже для охраняемых участков Черноморского побережья Краснодарского края



5. Агрорландшафты занимают большую часть степной и лесостепной зон Краснодарского края. Хозяйственное освоение нередко приводит к уничтожению зональных местообитаний охраняемых видов животных.



6. Пойменные леса и плавни левобережья нижнего течения реки Лаба граничат с останцами байрачных дубрав и степей на её высоком, правом, берегу.



7. Агроценозы перемежаются лесополосами и «неудобьями», убежищами ряда охраняемых видов кубанской степи.



8. Малые реки степной зоны Краснодарского края являются локальными убежищами многих редких видов, исчезнувших при антропогенном освоении плакорных участков.



9. Песчаные дюны с характерными группировками псаммофитной растительности. Август.



10. Таманский полуостров, береговые обрывы в районе горы Поливадина.



11. Тектоническая деятельность постоянно проявляется на территории края и особенно заметна на примере грязевых вулканов, достаточно обычных в окр. Темрюка и на Таманском полуострове. С этими местами связан характерный комплекс беспозвоночных животных.



12. Степи на южном берегу Таманского залива.



13. Засоленный участок степи вблизи города Темрюка, местообитание галофильных видов беспозвоночных.



14. Таманский полуостров, степь в окрестностях поселка Приазовского.



15. Плавни занимают значительную часть Краснодарского края и являются местобитаниями многих охраняемых видов беспозвоночных, птиц и рыб.



16. Лиман Средний в период цветения лотоса.



17. Характерная экосистема азовских лиманов.



18. Закрытый бессточный солёный водоём. Обнажённое дно в результате частичного пересыхания. Август.




19. Ейская коса, места массового гнездования околоводных колониальных птиц.



20. Среднее течение реки Ея в Крыловском районе в месте впадения балки Крутая – антропогенный рефугиум охраняемых представителей степной флоры и фауны.



21. Шахгиреевское ущелье на реке Малая Лаба.



22. Крабовая щель близ пос. Ильский, местообитание водных и гигрофильных охраняемых животных.



23. Существенно трансформированные леса в нижнем течении реки Лаба – один из последних форпостов лесных экосистем у южной границы степной зоны.



24. Река Пшада – местообитание одной из наиболее крупных популяций малого рыбца.



25. Долина реки Шахе – водная экосистема лотического типа.



26. Участок типичного восточно-средиземноморского ландшафта в районе Водопадной щели. Можжевельниковые редколесья, ксероморфные дубравы. Начало июня.



27. Прибрежные галечники у Навагирской щели близ Малого Утрища, июнь.



28. Характерные можжевельново-фисташковые редколесья близ мыса Большой Утриш на полуострове Абрау.



29. Можжевельниковое редколесье в районе Водопадной щели, уникальный комплекс средиземноморской третичной реликтовой флоры со следами повышенной рекреационной нагрузки. Начало июня.



30. Замкнутое понижение и сырая луговина вокруг пересыхающего водоёма. Комплекс влаголюбивой растительности. Водопой для копытных ГПЗ «Утриш». Май.



31. Характерный ландшафт предгорий Северо-Западного Кавказа близ поселка Ильский, суходольные разнотравные предгорные вторичные луга. Август.



32. Большой водопад на реке Мезмай (Апшеронский район Краснодарского края).



33. Скальные ландшафты характерны для гор Краснодарского края. Окрестности горы Индюк в Туапсинском районе края.



34. Горная степь на вершине горы Давыдова (Главный кавказский хребет) в районе Новороссийска – характерное местообитание ряда охраняемых видов насекомых.



35. Скалы куэсты Лагонакского хребта – места обитания редких петрофильных видов растений, лишайников, беспозвоночных, рептилий и птиц.



36. Озеро Большое Юхинское, субнивальная зона.



37. Верхняя часть долины реки Цахвоа и озеро Инпси (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



38. Истоки реки Ачикста – левого притока реки Малая Лаба – и озеро Ачикста (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



39. Карстовое озеро Чеше на плато Черногорье – крупнейший нерестовый водоём шести охраняемых видов амфибий в субальпийской зоне Атишеронского района.



40. Озеро Верхний Кардывач в истоках реки Мзымта окружено биотопами охраняемых альпийских видов живых организмов.



41. Горы занимают значительную часть территории на юге Краснодарского края. Мастаканская долина (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



42. Истоки реки Ачипста (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



43. Скальные обнажения хребта Скирда являются местообитаниями охраняемых видов позвоночных и беспозвоночных животных.




44. Верхняя часть долины Мзымты у водопада – зона смешанных лесов и высокотравных полей.



45. Южный склон хребта Папай и хребет Коцехур на заднем плане. Вид с вершины Главный Папай на запад. Памятник природы регионального значения «Гора Папай». Типовое местообитание гадюки Орлова. Реликтовые можжевельниковые редколесья, асфоделиновые степи 800–300 м над ур. м., июнь.



46. Массив Большие Бамбаки (слева) и гора Джуга (справа).



47. Гора Уруштен (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



48. Гора Ятыргварта (Кавказский государственный природный биосферный заповедник).



49. Вид на гору Агесту с перевала Пятерых.

